Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

			OUVIDOR	IA CASAN: www	.casan.co	m.br/ouvid	oria		
	MATRÍCULA 13018540		MÊS/FATURAMENTO 05/2022			VENCIMENTO 15/06/2022			
LOCALIZAÇÃO 504.499.									
,	042.0740.01		DATA	APRESENTA	ÇÃO	11/05	5/2022		
Proprietário: UNIVE	RSIDADE FED	ERAL DE SAN	ITA CATARINA	7	CPF/C 83	NPJ .899.52	6/0001-8	82	
Usuário: UNIVE	ERAL DE SAN	RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO ROD. RAFAEL DA ROCHA	SAMBAQUI	SAMBAQUI			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
CEP 88051001 M	ÓPOLIS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				A19N155240			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES				HISTÓRI	ICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES						EITURA (m³)		ME (m³)	
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	2,10	11/05/202 12/04/202		LIDO/REVI		991 930	_	8	
RES COM IND PUI		11/03/202		LIDO/REVI	SAU	872		.2	
000 000 000 001		12/02/202		LIDO		860		.6	
		12/01/202	l l	LIDO		844	1	1	
Número	SEQUENCIAL	11/12/202	12/2021	LIDO		833	1	7	
G90-000.001 11	3018542205	11/11/202	21 11/2021	LIDO		816	1	2	
TABELA TARIFÁRIA		DES	CRIÇÃO DOS SE	RVIÇOS FATURA	ADOS				
RESIDENCIAL	RVIÇOS				PARCE	ELAS	VALOR F	ATURADO	
AIXA VOLUME R\$/m³ []	•	NIBII IDADE DE INER	IBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA					30,24	
		ME/CONSUMO - AGU						681,49	
ll ll		STO DE RENDA PES			001/0	001		-34,16	
ll ll	,	ONTR. FINANC SECU				001/001 -34,			
RE1	ITR. SOCIAL SOBRE						-7,12		
IÃO RESIDENCIAI	•	RAMA DE INTEGRAÇ			001/0			-4,63	
TOTAL DA FATURA 644,47 PIS (1,6 COFINS (TRIBUTOS			TOTA	TOTAL A PAGAR			
			R\$ 10,63 R\$ 48,98	644,47					
	IDES								
	ECIDO ULTRAPASSO		40/05, PORT. CONSOLIDA	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO	O XX e PORT. E			dos no verso	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA A -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	ECIDO ULTRAPASSO ÁGUA DISTRIBUÍDA	- DECRETO PRES. Nº 5.4	40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO	O XX e PORT. E	ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significa	ATENDIMENT	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA A - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N°	ECIDO ULTRAPASSO ÁGUA DISTRIBUÍDA	- DECRETO PRES. Nº 5.4	40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS / /	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG MOSTRAS PRC N°	D XX e PORT. E	ESTADUAL Nº 4	21/16 (Signification EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA A - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° URBIDEZ 1' OR APARENTE 1'	AGUA DISTRIBUÍDA 5/17 MS REALIZAD 79 159 79 159	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDAI 150 155	40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS / / COLIFORMES	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG MOSTRAS PRC N° TOTAIS 1	O XX e PORT. E ICAS ° 5/17 MS	REALIZADAS	21/16 (Signification of Signification of	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA J - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° URBIDEZ 1' OR APARENTE 1' LORO RESIDUAL 1'	AGUA DISTRIBUÍDA 5/17 MS REALIZAD 79 159 79 159 79 159	-DECRETO PRES. Nº 5.4 AS EM CONFORMIDA 150 155 158	40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS / /	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG MOSTRAS PRC N° TOTAIS 1	D XX e PORT. E	ESTADUAL Nº 4	21/16 (Signification EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA A -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° PURBIDEZ 1° COR APARENTE 1° LUCR 1° CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISE ACOMPANHADASDE AÇ	AGUA DISTRIBUÍDA 5/17 MS REALIZAD. 79 159 79 159 79 159 6 30 S FORA DO PADRÃO FO DES CORRETIVAS EM T	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDAI 150 155 158 29 RAM REFEITAS E	40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO Significado água: MS 0800-643-0:	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG MOSTRAS PRC N° TOTAIS 1	D XX e PORT. E ICAS 2 5/17 MS 7 9 7 9 utras informasan.com.br	REALIZADAS 158 158 mações sobre	21/16 (Signification CONFORMIDADE 155 158	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA A -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° URBIDEZ 1' OR APARENTE 1' L'UOR 1' L'UOR 1' CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISE ACOMPANHADASDE AÇ GARANTER A QUALID	AGUA DISTRIBUÍDA 5/17 MS REALIZAD 79 159 79 159 79 159 6 30 S FORA DO PADRÃO FO DES CORRETIVAS EM TADE DA ÁGUA, CONFO	- DECRETO PRES. Nº 5.4 AS EM CONFORMIDAI 150 155 158 29 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RAME AS PORTARIAS GM/	40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA CO Significado água: MS 0800-643-0:	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXC TICAS MICROBIOLÓG AMOSTRAS PRC N° FOTAIS 1 DLI 1	D XX e PORT. E ICAS 2 5/17 MS 7 9 7 9 utras informasan.com.br	REALIZADAS 158 158 mações sobre	21/16 (Signification CONFORMIDADE 155 158	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA A -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÁMETROS / AMOSTRAS PRC N° FURBIDEZ 1' FORMAÇÃO RESIDUAL 1' FOLUMA	AGUA DISTRIBUÍDA 5/17 MS REALIZAD 79 159 79 159 79 159 6 30 S FORA DO PADRÃO FO DADRÃO FO DADRÃO PO DA AGUA, CONFO NÃO QUITAR ESTA	- DECRETO PRES. Nº 5.4 AS EM CONFORMIDAN 150 155 158 29 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RIME AS PORTARIAS GM/ FATURA EM BANCO.	2 - CARACTERIS DE PARÂMETROS / / COLIFORMES ESCHERICHIA Co MS 0800-643-0: Cedido Fidi	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG AMOSTRAS PRC N° FOTAIS 1 DLI 1 D das análises e or 95 http://www.cr ciciariamente para :	D XX e PORT. E ICAS 7 5/17 MS 7 9 7 9 utras informasan.com.br 2* Emissão	REALIZADAS 158 158 158 mações sobre de Debênture	EM CONFORMIDADE 155 158 a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA A -CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° PURBIDEZ 1° PURBIDEZ 1° PLUOR 1° PLUOR 1° CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISE ACOMPANHADASDE AÇ GARANTIR A QUALID 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA **	AGUA DISTRIBUÍDA 5/17 MS REALIZAD 79 159 79 159 79 159 6 30 S FORA DO PADRÃO FO DES CORRETIVAS EM T ADE DA ÁGUA, CONFO NÃO QUITAR ESTA ORA: ARESC: 0800	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDAN 150 155 158 29 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RAME AS PORTARIAS GM/ FATURA EM BANCO.	40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERIS DE PARÂMETROS // COLIFORMES ESCHERICHIA Co MS Significadi água: 08/00-643-0 Cedido Fidi	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG AMOSTRAS PRC N° FOTAIS 1 DIA 1 Dia das análises e or 95 http://www.ciciariamente para 3	D XX e PORT. E	REALIZADAS 158 158 158 de Debênture	21/16 (Significan	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA A -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° PURBIDEZ 1° PURBIDEZ	AGUA DISTRIBUÍDA 5/17 MS REALIZAD. 79 159 79 159 79 159 6 30 S FORA DO PADRÃO FOO DES CORRETIVAS EM TADE DA ÁGUA, CONFO NÃO QUITAR ESTA ORA: ARESC: 0800	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDAN 150 155 158 29 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RAME AS PORTARIAS GM/ FATURA EM BANCO.	40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS / / COLIFORMES ESCHERICHIA CO MS Significada água: 0800-643-0. Cedido Fidi	CÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG MMOSTRAS PRC N° TOTAIS 1 DLI 1 De das análises e or 1.95 http://www.c. 1.01 ciariamente para 1	D XX e PORT. E	REALIZADAS 158 158 158 de Debênture	21/16 (Signification of Conformination of Confor	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA A - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° URBIDEZ 1' OR APARENTE 1' LORO RESIDUAL 1' LUOR 1' CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISE ACOMPANHADASDE AÇ GARANTIR A QUALID 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** OUVIDORIA AGÊNCIA REGULAD	AGUA DISTRIBUÍDA 5/17 MS REALIZAD. 79 159 79 159 79 159 6 30 S FORA DO PADRÃO FOO DES CORRETIVAS EM TADE DA ÁGUA, CONFO NÃO QUITAR ESTA ORA: ARESC: 0800	- DECRETO PRES. Nº 5.4 AS EM CONFORMIDAT 150 155 158 29 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RAME AS PORTARIAS GM/ FATURA EM BANCO. 643-2611 - Ouvidoria(UENCIAL 8542205	### Addition of the control of the c	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG AMOSTRAS PRC N° FOTAIS 1 DII 1 1 O das análises e or 1.95 http://www.cr 1.01ciariamente para : 1.	DXX e PORT. E ICAS 7 5/17 MS 7 9 7 9 utras informasan.com.br 2* Emissão	REALIZADAS 158 158 158 de Debênture	21/16 (Signification of Conformination of Confor	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA A - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° URBIDEZ 1' OR APARENTE 1' LORO RESIDUAL 1' LUOR 1 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISE ACOMPANHADASDE AÇ GARANTIR A QUALID 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA **	AGUA DISTRIBUÍDA 5/17 MS REALIZAD. 79 159 79 159 79 159 6 30 S FORA DO PADRÃO FOR DES CORRETIVAS EM TADE DA ÁGUA, CONFO DES CORRETIVAS EM TADE DA ÁGUA CONFO ORA: ARESC: 0800 MATRÍCULA MATRÍCULA	AS EM CONFORMIDAN 150 155 158 29 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RAME AS PORTARIAS GM/ FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria(UENCIAL 8542205	40/05, PORT. CONSOLIDA 2 - CARACTERÍS DE PARÂMETROS / / COLIFORMES ESCHERICHIA CO MS Significada água: 0800-643-0. Cedido Fidi	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG AMOSTRAS PRC N° FOTAIS 1 DII 1 1 O das análises e or 1.95 http://www.cr 1.01ciariamente para : 1.	DXX e PORT. E ICAS 7 5/17 MS 7 9 7 9 utras informasan.com.br 2* Emissão	REALIZADAS 158 158 158 de Debênture	21/16 (Signification of Conformination of Confor	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA J -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° PURBIDEZ 1° PURBIDEZ	AGUA DISTRIBUÍDA 5/17 MS REALIZAD. 79 159 79 159 79 159 6 30 S FORA DO PADRÃO FOO DES CORRETIVAS EM TADE DA ÁGUA, CONFO NÃO QUITAR ESTA ORA: ARESC: 0800	AS EM CONFORMIDAN 150 155 158 29 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RAME AS PORTARIAS GM/ FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria(UENCIAL 8542205	### Addition of the control of the c	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG AMOSTRAS PRC N° FOTAIS 1 DII 1 1 O das análises e or 1.95 http://www.cr 1.01ciariamente para : 1.	D XX e PORT. E ICAS 7 5/17 MS 7 9 7 9 utras informasan.com.br 2* Emissão	REALIZADAS 158 158 158 de Debênture	21/16 (Signification of Conformination of Confor	ATENDIMENT AO PADRÁ Sim Sim	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA J -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° PURBIDEZ 1° PURBIDEZ	AGUA DISTRIBUÍDA 5/17 MS REALIZAD. 79 159 79 159 79 159 6 30 S FORA DO PADRÃO FOR DES CORRETIVAS EM TADE DA ÁGUA, CONFO DES CORRETIVAS EM TADE DA ÁGUA CONFO ORA: ARESC: 0800 MATRÍCULA MATRÍCULA	AS EM CONFORMIDAL 150 155 158 29 RAM REFEITAS E RAME AS FORTARIAS GM/ FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria(UENCIAL 8542205	### Addition of the control of the c	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG AMOSTRAS PRC N° FOTAIS 1 DII 1 1 O das análises e or 1.95 http://www.cr 1.01ciariamente para : 1.	DXX e PORT. E ICAS 75/17 MS 79 79 utras infor asan.com.br 2* Emissão	REALIZADAS 158 158 158 mações sobre de Debênture ATA DE VENC 15/06/20 DR A PAGAR 644,47	21/16 (Signification of Conformination of Confor	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORM IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA J I-CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° PURBIDEZ 1° COR APARENTE 1° CLORO RESIDUAL 1° FLUOR 1° CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISE ACOMPANHADASDE AÇ GARANTIR A QUALID 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** OUVIDORIA AGÊNCIA REGULAD	### ACCORD	AS EM CONFORMIDAN 150 155 158 29 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RAME AS PORTARIAS GM/ FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria(UENCIAL 8542205	### Addition of the content of the c	ÇÃO N°5/17 MS - ANEXO TICAS MICROBIOLÓG AMOSTRAS PRC N° FOTAIS 1 DII 1 1 O das análises e or 1.95 http://www.cr 1.01ciariamente para : 1.	D XX e PORT. E ICAS 7 5/17 MS 7 9 7 9 utras informasan.com.br 2* Emissão	REALIZADAS 158 158 158 mações sobre de Debênture ATA DE VENC 15/06/20 DR A PAGAR 644,47	21/16 (Signification of Conformination of Confor	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	