## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO VENCIMENT						
02297078			09/2018			15/10/2018			
LOCALIZAÇÃO 504.366.059.0010.01			DATA APRESENTAÇÃO			<b>O</b> 19/0	19/09/2018		
Usuário: CENTR			FISICAS E MATEMATICA ICAS E MATEMATICA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIAN						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
						B10C010667			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		1229 693	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	ΛΕ (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	,	37,24	19/09/2018	09/2018	INFORMADO	18286		229	
ECONOMIA	S POR CATEGORIA		17/08/2018	08/2018	INFORMADO	17057	1	43	
RES COM IN		TOTAL	19/07/2018	07/2018	INFORMADO	16114	1	87	
000 000 00		001	18/06/2018 17/05/2018	06/2018 05/2018	INFORMADO LIDO	15127 14219	1	08 65	
Número	SEQUEN	CIAL	19/04/2018	04/2018	LIDO	13854	1	23	
G90-000.001	1022970	71809	19/03/2018	03/2018	LIDO	13331	43	34	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	S			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$///		ITO DE AGUA						13.213,87	
	RETENÇÃO I	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-634,27	
	RETENÇÃO (	COFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-396,42	
	RETENÇÃO (	CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO		001/001	001/001		-132,14	
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO P	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-85,89	
Até 10 6,500									
Até 10 6,500 MAIOR 10 10,786									
	6	I	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	<b>1</b>		
MAIOR 10 10,786	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 197,42 R\$ 909,35		TOTAL A PAGAR 11.965,1			
MAIOR 10 10,786	FATURA		%)	•					
TOTAL A DA 11.965	FATURA 0,15 ORMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 909,35	alações interni	11.965,1	L5		
TOTAL A DA  11.965  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALII	FATURA  0, 15  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO U  DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 909,35  ERIFIQUE AS INST.  5.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS e PORT	11.965,1	L5 ERDÍCIOS.	dos no verso)	
TOTAL A DA  11.965  IRREGULARIDADE/ AN  ALTO CONSUMO: 0 VOI  INFORMAÇÃO DA QUALI  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA  0, 15  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO U  DADE DA ÁGUA DIS  D-QUÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 909,35  BRIFIQUE AS INST.  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	11.965,1	ERDÍCIOS.		
TOTAL A DA  11.965  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA  0, 15  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO U  DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) , 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 909,35  ERIFIQUE AS INST.  5.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	11.965,1	L5 ERDÍCIOS.	dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA  11.965  IRREGULARIDADE/ AN  ALTO CONSUMO: O VOI  INFORMAÇÃO DA QUALI  1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA  1, 15  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO U  DADE DA ÁGUA DIS  D-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7  LTRAPASSOU  STRIBUÍDA - L  REALIZADAS	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 164	R\$ 909,35  BRIFIQUE AS INST.  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS	° <b>2914/11 MS e PORTA</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	11.965,1	ERDÍCIOS.	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA  11.965  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI  NFORMAÇÃO DA QUALII  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	FATURA  5,15  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO U.  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  166	COFINS (7  LTRAPASSOU  STRIBUÍDA - L  REALIZADAS  176	30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164 161 177	R\$ 909,35  ERIFIQUE AS INST  * 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS*	° <b>2914/11 MS e PORTA</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	11.965,1	ERDÍCIOS. 21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA  11.965  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	FATURA  5, 15  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO U.  DADE DA ÁGUA DIS  OQUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166  53  166  16	COFINS (7  LTRAPASSOU  REALIZADAS  176  176  177  39	30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164 161 177 34	R\$ 909,35  ERIFIQUE AS INST.  * 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERISTICAS  PARÂMETROS / AMOS*  COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166	11.965,1  AS E EVITE DESP  RIA ESTADUAL Nº 42  914/11 REALIZADAS  177	ERDÍCIOS.  1/16 (Significado  CONFORMIDADE  177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA  11.965  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI  INFORMAÇÃO DA QUALII  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN, GARANTTI CONSOLI	FATURA  5, 15  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO U.  DADE DA ÁGUA DIS  OQUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166  53  166  16	COFINS (7  LTRAPASSOU  REALIZADAS  176  176  177  39  PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM LUA, CONFORME	%),60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 164 161 177 34 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 909,35  ERIFIQUE AS INST.  * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORT/ MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 análises e outra:	11.965,1  AS E EVITE DESP  RIA ESTADUAL Nº 42  914/11 REALIZADAS  177	ERDÍCIOS.  1/16 (Significado  CONFORMIDADE  177  177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA  11.965  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI  NFORMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA  1, 15  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO U  DADE DA ÁGUA DIS  D-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166  16  16  18  ANÁLISES FORA DO  HADAS DE AÇÕES CORR  RA QUALIDADE DA ÁG  DAÇÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7  LTRAPASSOU  TRIBUÍDA - 1  REALIZADAS  176  176  177  39  PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UJA, COMFORME ANEXO XX.  TAR ESTA FA	%), 60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 909,35  ERIFIQUE AS INST.  * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS  PARÂMETROS / AMOS*  COLIFORMES TOTA.  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORT/ MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 análises e outra:	11.965,1  AS E EVITE DESP  RIA ESTADUAL N° 42  914/11 REALIZADAS  177  177  177	ERDÍCIOS.  1/16 (Significación Conformidade 177 177 177 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR		
	02297078	09/2018	11.965,15		
1100 041100		SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR		
USO BANCO	1	02297071809	11.965,15		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO