Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

| END. BIIV GVI DVNIC | MARINILO | 37/ | | | CASANI-Maran coo | an com brioinis | inria | |
|--|---|--|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
| MATRÍCULA 02297094 | | | OUVIDORIA CASAN: www.cas MÊS / FATURAMENTO 03/2020 | | | VENCIM | | |
| | | | | | | 15/04/ | | |
| LOCALIZAÇÃO 5 | | 0010.02 | | | <u> </u> | | 3/2020 | |
| IOME | | | | <u> </u> | VEITIAYA | CPF/CNPJ | | |
| Proprietário: UNIVERSIDADE FEDEI | | | RAL DE SANTA CATARINA | | | 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 | | |
| Usuário: UNIVERSIDADE FEDE | | | CRAL DE SANTA CATARINA | | | | | |
| ENDEREÇO | DEE CTIVA | 0.0 0.01 | DECO CRANDE | | | | DO FATURAN A NO IMÓV | |
| R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 - COF CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓS | | | RREGO GRANDE POLIS | | | NÚMERO DO HIDRÔMETRO A16S366817 | | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO | S 6 MESES (m³) | 29 | | | HISTÓRICO | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO | S 6 MESES (m³) | 22 | DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUM | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | | 0,50 | 19/03/2020 | 03/2020 | LIDO | 1333 | 1 1 | |
| | PUB PUB | DRIA TOTAL | 20/02/2020 20/01/2020 | 02/2020 01/2020 | LIDO INFORMADO | 1319 1302 | 1 1 | |
| RES COM IND 000 000 000 | | 001 | 18/12/2019 | 12/2019 | LIDO | 1292 | 2 | |
| | <u> </u> | | 20/11/2019 | 11/2019 | LIDO | 1265 | 2 | |
| Número | SEQ | UENCIAL | 18/10/2019 | 10/2019 | LIDO | 1239 | 2 | |
| G90-000.001 | 10229 | 97092003 | 17/09/2019 | 09/2019 | LIDO | 1210 | 2 | |
| TABELA TARIFÁRIA | 1 | | 1 | IÇÃO DOS SERVI | ÇOS FATURADO | 3 | | |
| RESIDENCIAL | SERVIÇO | os | | | PARCELAS | | VAI OR F | ATURAD |
| FAIXA VOLUME R\$/m ³ | °II ′ | MENTO DE AGUA | | | ANOLLAS | | VALORE | |
| | 11 | | ΓΟ DE RENDA PESSO. | A IUDÍDICA | 004/004 | | | 110,9 |
| | 11 1 | | | | 001/001 | | | -5,3 |
| | - 11 | | ITR. FINANC SECURID | | 001/001 | | | -3,3 |
| | 11 * | | R. SOCIAL SOBRE LUC | | 001/001 | | | -1,1 |
| NÃO RESIDENCIAL | - 11 | TA PREVISAO SIS | MA DE INTEGRAÇÃO | SOCIAL | 001/001 001/001 | | | -0,7 1,2 |
| MAIOR 10 11,0681 | 0 | | | | | | | |
| | 1 | | TDIDLITAS | | | TOTAL A DAGAE | , | |
| TOTAL DA FA | ATURA | PIS (1,65 | | R\$ 1,68 | | TOTAL A PAGAR | | |
| TOTAL DA FA 101, 5 | ATURA 58 DRMALIDADES | COFINS (7 | %) , 60%) | R\$ 7,72 | Proteção ao Cré | 101,58 | | |
| TOTAL DA FA 101, 5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há | ATURA 58 DRMALIDADES mais de 30 | COFINS (7 | %) ,60%) sujeitas ao regist | R\$ 7,72 | | 101,58 | | dos no vers |
| TOTAL DA FA 101, 5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID | ATURA 58 DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGUA | COFINS (7 | %) ,60%) sujeitas ao regist | R\$ 7,72 ro nos Órgãos de s, PORT. CONSOLIDAÇÃO | | 101,58 | | dos no vers |
| TOTAL DA FA 101,5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS | ATURA 58 CATURA 58 CATURA 58 CATURA 58 CATURA CATURA | COFINS (7) dias estarão s A DISTRIBUÍDA - | %) ,60%) sujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE | R\$ 7,72 ro nos Órgãos de s, PORT. CONSOLIDAÇÃO | N°5/17 MS - ANEXO XX e | 101,58 | 421/16 (Significa | ATENDIME |
| TOTAL DA FA 101,5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ | ATURA 58 DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 | COFINS (7) dias estarão s A DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 | %) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 133 | ro nos Órgãos de s. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: | N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 | 101,58 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE | ATENDIMEI AO PADRA |
| TOTAL DA FA 101, 5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE | ATURA 58 DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGUZ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 | COFINS (7 dias estarão s A DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 | wjeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 133 52 | ro nos Órgãos de port. consolidação 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. | N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 | 101,58 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 1 4 5 | ATENDIMEN AO PADRA Sim |
| TOTAL DA FA 101, 5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL | ATURA 58 DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 | COFINS (7 dias estarão s A DISTRIBUÍDA - AS REALIZADAS 161 64 162 | %) ,60%) DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 133 52 162 | ro nos Órgãos de s. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: | N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 | 101,58 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE | ATENDIMEN AO PADRÂ |
| TOTAL DA FA 101, 5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANHE | DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 16 S ANÁLISES FOFADASDE AÇÕES Ç | COFINS (7 dias estarão s A DISTRIBUÍDA - AS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORAL ORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM | ## A PROPERTY OF THE PROPERTY | ro nos Órgãos de port. Consolidação 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. | dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 145 148 e a qualidad | ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim |
| TOTAL DA FA 101, 5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHA ACOMPANHA CONSOLID. | ATURA 58 DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES (| COFINS (7 dias estarão s A DISTRIBUÍDA - AS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORAL ORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM | ## A PROPERTY OF THE PROPERTY | ro nos Órgãos de port. Consolidação 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 | N°5/17 MS - ANEXO XX e SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras | dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 145 148 e a qualidad | ATENDIME AO PADR Sim Sim |
| TOTAL DA FA 101, 5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID -CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANHI | DRMALIDADES mais de 30 PADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR ADAS AÇÃOS AÇÃOS N. 5/2017 | COFINS (7 dias estarão s A DISTRIBUÍDA - AS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMMORRETIVAS EM TEMMORRETIVAS EM TEMMORS. | **) **ujeitas ao regist **DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 **REFEITAS E **O HÁBIL, PARA **: PORTARIA DE | ro nos Órgãos de port. Consolidação 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. | dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 145 148 e a qualidad | ATENDIME AO PADR Sim Sim |
| TOTAL DA FA 101, 5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID -CARACTERISTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL -LUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI ACOMPANHI ACOMPANHI CONSOLID. MENSAGEM | DRMALIDADES mais de 30 PADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 M 169 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÃOS N. 5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA € . Será compo | COFINS (7 dias estarão s dias estarão s A DISTRIBUÍDA - AS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORMA CORRETIVAS EM TEMM MS. QUITAR ESTA FA está sendo impl ssta por uma Ta | %),60%) DECRETO PRES. N° 5.440/06 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFFITAS E PO HÁBIL, PARA PO HÁBIL, PARA PO THÁBIL, PARA PO THÁBIL PO THÁBI | ro nos Órgãos de port. Consolidação 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia | N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em | dito. PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que | 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 145 148 e a qualidad es | ATENDIME AO PADRE Sim Sim e da |
| TOTAL DA FA 101,5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID -CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL ELUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHA GARANTTR CONSOLID. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA CONSCIENTE de água. | DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C AD QUALIDADE AÇÕES C A QUALIDAD AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compoformações ww | COFINS (7 dias estarão s dias estarão s A DISTRIBUÍDA - AS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORMA CORRETIVAS EM TEMM MS. QUITAR ESTA FA está sendo impl sta por uma Ta rw.casan.com.br : ARESC: 0800-64 | *) ,60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REPFITAS E PO HÁBIL, PARA PO HÁBIL, PARA POTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@an | ro nos Órgãos de port. Consolidação 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com ro Disponibilidade esc.sc.gov.br | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em | 101,58 dito. PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu | 421/16 (Significa | ATENDIME AO PADR. Sim Sim e da |
| TOTAL DA FA 101,5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH. GARANTIR CONSOLID. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf | DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C AD QUALIDADE AÇÕES C A QUALIDAD AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compoformações ww | COFINS (7) dias estarão s A DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORAMO FORAMO PORAMO | %),60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@an | ro nos Órgãos de porticiones de la periodação 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com redisponibilidade esc.sc.gov.br | N°5/17 MS - ANEXO XX e S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em | 101,58 dito. PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu | 421/16 (Significa | ATENDIME AO PADRI |
| TOTAL DA FA 101,5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH. GARANTIR CONSOLID. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf | DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C AD QUALIDADE AÇÕES C A QUALIDAD AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compoformações ww | COFINS (7 dias estarão s A DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORMA DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA está sendo impla esta por uma Ta www.casan.com.br | #) ,60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 4 REFEITAS E PO HABIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@an | ro nos Órgãos de porticiones de la periode | N°5/17 MS - ANEXO XX e SMICROBIOLÓGICAS BTRAS PRC N° 5/17 ATS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu AÇÃO | 101,58 dito. PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN | estimula me Efetival | ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim e da |
| TOTAL DA FA 101,5 IRREGULARIDADE/ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHI GARANTIR CONSOLID. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA CONSCIENTE de água. FORNECIDO. Mais inf | ATURA DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES C -A QUALIDADE AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formaçoes www | COFINS (7 dias estarão s A DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORMA DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA está sendo impl besta por uma Ta orw.casan.com.br SEQUE 102297 | %),60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@an | ro nos Órgãos de s, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia MARÇO/20, com re Disponibilidade esc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.058 | N°5/17 MS - ANEXO XX e SMICROBIOLÓGICAS BTRAS PRC N° 5/17 ATS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu AÇÃO | 101,58 dito. PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 | estimula me Efetiva: | ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim e da |
| TOTAL DA FA 101,5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHI GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA CONSCIENTE de água. FORNECIDO. Mais inf | DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C AD QUALIDADE AÇÕES C A QUALIDAD AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compoformações ww | COFINS (7 dias estarão s A DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORMA DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA ESTÁ SENDO impli sta por uma Ta su. casan.com.br E ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA | %),60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@an | ro nos Órgãos de porticiones de la periode | N°5/17 MS - ANEXO XX e SMICROBIOLÓGICAS BTRAS PRC N° 5/17 ATS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu AÇÃO | 101,58 dito. PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN | estimula me Efetiva: | ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim e da |
| TOTAL DA FA 101,5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHI GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA CONSCIENTE de água. FORNECIDO. Mais inf | ATURA DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES C -A QUALIDADE AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formaçoes www | COFINS (7 dias estarão s A DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORMA DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA está sendo impl besta por uma Ta orw.casan.com.br SEQUE 102297 | %),60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@an | ro nos Órgãos de s, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia MARÇO/20, com re Disponibilidade esc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.058 | N°5/17 MS - ANEXO XX e SMICROBIOLÓGICAS BTRAS PRC N° 5/17 ATS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu AÇÃO | 101,58 dito. PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 | estimula eme Efetiva: | ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim e da |
| TOTAL DA FA 101,5 IRREGULARIDADE/ANC Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHI GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf | ATURA DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES C -A QUALIDADE AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formaçoes www | COFINS (7 dias estarão s A DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORMA DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA ESTÁ SENDO impli sta por uma Ta su. casan.com.br E ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA | #) ,60%) Decreto Pres. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 18 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@ar NCIAL 092003 MÉS D | ro nos Órgãos de s, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com ro Disponibilidade esc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.058 | N°5/17 MS - ANEXO XX e MS MICROBIOLÓGICAS BTRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu AÇÃO 3.0010.03 | dito. PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAI | estimula eme Efetiva: | ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim e da |
| TOTAL DA FA 101,5 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILIOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMSOALD MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf OUVIDORIA AGÊNCIA F | ATURA DRMALIDADES mais de 30 DADE DA ÁGU/ -QUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 16 S ANÁLISES FOI ADASDE AÇÕES C -A QUALIDADE AÇÃO N.5/2017 ZADA ** NÃO TARIFÁRIA e . Será compo formaçoes www | COFINS (7 dias estarão s A DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 RA DO PADRÃO FORMA DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA ESTÁ SENDO impli sta por uma Ta su. casan.com.br E ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA | %),60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir de rifa Fixa de ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@an | ro nos Órgãos de s, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com ro Disponibilidade esc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.058 | N°5/17 MS - ANEXO XX e MS MICROBIOLÓGICAS BTRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu AÇÃO 3.0010.03 | dito. PORT. ESTADUAL Nº. MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAÍ | estimula eme Efetiva: | ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim e da |