Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS TELEFON

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIAN		074			0800 643 0195				
MATRÍCULA 09097821			MÊS / F	vencimento 15/09/2023					
			08/2023						
LOCALIZAÇÃO		0000 12			L APRESENTAÇÃO	- '	8/2023		
IOME					II REOLITAÇA	CPF/CNPJ	0/2023		
Proprietário	: CENTRO A	CAD SOCIO	D ECONOMICO UFSC			83.899.526/0001-82			
Usuário:	CENTRO A	CAD SOCIO	ECONOMICO UFSC			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ROBERTO SAMPAIO GONZAGA, - CORREGO GRANDE							SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040970		ÍPIO FLORIANÓ		NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C005250					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 682			HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		212	DATA DA LEITU		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m	3)	8,61	22/08/202	· ·	LIDO	11429		84	
	S POR CATEGO		20/07/202		LIDO/REVISÃO			34	
	ND PUB	TOTAL	22/06/202		LIDO/REVISÃO		1	99	
000 001 0	01 001	003	19/05/202		LIDO/REVISÃO		1	13	
Número	SEQ	UENCIAL	22/04/202		LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO			37	
G90-000.001	10900	7822308	23/03/202 20/02/202		LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO			09 82	
					-,		6	04	
TABELA TARIFÁRI	<u> </u>		DES	CRIÇÃO DOS SERV	IÇO9 FATURADO	3			
ESIDENCIAL AIXA VOLUME	SERVIÇ	OS				PARCELAS	VALOR F	FATURADO	
		FIXA DE DISPONI	BILIDADE DE INFR	AESTRUTURA - AGUA				111,93	
	- 11			AESTRUTURA - ESGO				111,93	
	H		CONSUMO - AGUA					4.256,61	
	H		CONSUMO - ESGO					4.256,61	
	- 11			_		004/004			
IÃO RESIDENCIAL	II		TO DE RENDA PES			001/001		-419,38	
TFDI R\$ 37,31			NTR. FINANC SECU			001/001		-262,11	
AIXA VOLUME R\$		ÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE	LUCRO LÍQUIDO		001/001		-87,37	
1 10 5,49 11 50 15,41		ÃO PIS - PROGRA	AMA DE INTEGRAÇ	ÃO SOCIAL		001/001		-56,79	
MAIOR 50 19,39									
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
7.911,43 PIS (1, cofins						7.911,43			
IRREGULARIDADE/ A									
ALTO CONSUMO: O VO				-	•				
- CARACTERÍSTICAS FÍSI		A DISTRIBUIDA -	DECRETO PRES. Nº 5.44	0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ	O N°5/17 MS - ANEXO XX e CAS MICROBIOLÓGICAS	PORT. ESTADUAL Nº 4	121/16 (Significa	idos no verso)	
'ARÂMETROS / AMOSTRAS	+	IS REALIZADAS	EM CONFORMIDAD			MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT	
TURBIDEZ	179	182	172						
OR APARENTE	179	181	181	COLIFORMES TO	rais 179	183	182	Sim	
LORO RESIDUAL		1.0.0	183	ESCHERICHIA COLI					
	179	183	+	ESCHERICHIA COBI	179	183	183	Sim	
TLUOR	179 16	27	27	ESCHERICHTA COET	179	183	183	Sim	
	16	27	27	<u></u>	<u>!</u>	<u>!</u>			
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA	16 AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES (27 AA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	Significado d água:	as análises e outras	informações sobr			
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT	16 AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES (IR A QUALIDADE	27 A DO PADRÃO FORA ORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N	Significado d água: 0800-643-0195	as análises e outras http://www.casan.	informações sobr	e a qualidad	•	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT 888/20 FORTAR	16 AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES (IR A QUALIDADE	27 AA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N	Significado d água: 0800-643-0195	as análises e outras	informações sobr	e a qualidad	•	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT 888/20 MENSAGEM	16 AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017.	27 A DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA	Significado d água: 0800-643-0195	as análises e outras http://www.casan.	informações sobr	e a qualidad	•	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT 888/20 FORTAR	16 AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017.	27 A DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA	Significado d água: 0800-643-0195	as análises e outras http://www.casan.	informações sobr	e a qualidad	•	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT 888/20 MENSAGEM	16 AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017.	27 A DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA	Significado d água: 0800-643-0195	as análises e outras http://www.casan.	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT 888/20 MENSAGEM	16 AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017.	27 A DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA	Significado d água: 0800-643-0195	as análises e outras http://www.casan.	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT 888/20 MENSAGEM	16 AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017.	27 A DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA	Significado d água: 0800-643-0195	as análises e outras http://www.casan.	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT 888/20 MENSAGEM	16 AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017.	27 A DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA	Significado d água: 0800-643-0195	as análises e outras http://www.casan.	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT 888/20 MENSAGEM	16 AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017.	27 A DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA	Significado d água: 0800-643-0195	as análises e outras http://www.casan.	informações sobr	e a qualidad	•	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANTI 888/20 FOATAR MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	16 AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017. JIZADA ** NÃO	27 LA DO PADRÃO FORA TORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA F/	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO.	Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	as análises e outras http://www.casan.	informações sobr	e a qualidad	•	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT 888/20 MENSAGEM	AIS ANÁLISES FOI NHADASDE AÇÕES (IR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 IA SM/MS 5/2017. JIZADA ** NÃO	27 LA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO.	Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	informações sobr com.br issão de Debêntur	e a qualidac	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANTI 888/20 FONTAR MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	AIS ANÁLISES FOI NHADASDE AÇÕES (IR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 IA SM/MS 5/2017. JIZADA ** NÃO	27 LA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA F?	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO.	Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	informações sobr com.br issão de Debêntur	e a qualidac	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANTI 888/20 FONTAR MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	AIS ANÁLISES FOI NHADASDE AÇÕES (IR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 IA SM/MS 5/2017. JIZADA ** NÃO	27 LA DO PADRÃO FORA DORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA F/	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO.	Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN	e a qualidad	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANTI 888/20 FONTAR MENSAGEM ** FATURA CENTRAI OUVIDORIA AGÊNCI	AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017. JIZADA ** NÃO	27 LA DO PADRÃO FORA DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA F2 : ARESC: 0800-64 SEQUE 109097	M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. ATURA EM BANCO. ENCIAL 822308	Significado dágua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Daresc.sc.gov.br LOCALI 504.460.02	as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	informações sobricom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	e a qualidadess	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANTI 888/20 FONTAR MENSAGEM ** FATURA CENTRAI OUVIDORIA AGÊNCI	AIS ANÁLISES FOI NHADASDE AÇÕES (IR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 IA SM/MS 5/2017. JIZADA ** NÃO	27 LA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 109097 MATRÍCULA	M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. ATURA EM BANCO. ENCIAL 822308	Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN	e a qualidadess	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANTI 888/20 FONTAR MENSAGEM ** FATURA CENTRAI OUVIDORIA AGÊNCI	AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017. JIZADA ** NÃO	27 LA DO PADRÃO FORA DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA F2 : ARESC: 0800-64 SEQUE 109097	M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. ATURA EM BANCO. ENCIAL 822308	Significado dágua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Daresc.sc.gov.br LOCALI 504.460.02	as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	informações sobricom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	e a qualidadess	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANTI 888/20 FONTAR MENSAGEM ** FATURA CENTRAI OUVIDORIA AGÊNCI	AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017. JIZADA ** NÃO	27 LA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 109097 MATRÍCULA	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria@ ENCIAL 822308 MÉ:	Significado dágua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Daresc.sc.gov.br LOCALI 504.460.02	as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	informações sobrocom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAF 7.911,43	e a qualidadess	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANTI 888/20 FONTAR MENSAGEM ** FATURA CENTRAI OUVIDORIA AGÊNCI	AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES (IR A QUALIDADE 21 E 2. 472/2021 A SH/MS 3/2017. JIZADA ** NÃO	27 LA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 109097 MATRÍCULA	M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. ATURA EM BANCO. ENCIAL 822308	Significado dágua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Daresc.sc.gov.br LOCALI 504.460.02	as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em ZAÇÃO 21.0800.13	informações sobrocom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAR 7.911,43 OR A PAGAR	e a qualidadess	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANTI 888/20 FONTAR MENSAGEM ** FATURA CENTRAI OUVIDORIA AGÊNCI	AIS ANÁLISES FOR NHADASDE AÇÕES CIR A QUALIDADE 21 E 2.472/2021 TA GM/MS 5/2017. JIZADA ** NÃO	27 LA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 109097 MATRÍCULA	27 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/N O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria@ ENCIAL 822308 MÉ:	Significado dágua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Paresc.sc.gov.br LOCALI 504.460.02 S DE FATURAMENTO 08/2023	as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em ZAÇÃO 21.0800.13	informações sobrocom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAF 7.911,43	e a qualidadess	ie da	