## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

,	, 374		OUVIDORIA	CASAN: www.cas	an.com.br/ouvi	doria		
MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02296756		09/2019			15/10/2019			
LOCALIZAÇÃO 504.365.052	DATA APRESENTAÇÃ		ÃO 20/09/2019					
Proprietário: CENTRO I	DE CONVIVEN	CIA UFSC			CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82	
Usuário: CENTRO I	NCIA UFSC			83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO						DO FATURAN A NO IMÓV		
R. ENG. AGRON. ANDREI CRI CEP 88040535 MUNIC	STIAN FERREIRA ÚPIO FLORIANÓPO	•			NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	60	HISTÓRICO			A13C043944			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	55	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1F (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	1,56	20/09/2019	09/2019	MÍNIMO	978		0	
ECONOMIAS POR CATEGO		19/08/2019	08/2019	INFORMADO	966	5	0	
RES COM IND PUB	TOTAL	19/07/2019	07/2019	MÍNIMO	957	5	0	
000 001 000 004	005	18/06/2019	06/2019	MÍNIMO	943	1	0	
Número SEO	QUENCIAL	20/05/2019	05/2019	MÍNIMO	922	1	0	
		18/04/2019	04/2019	MÍNIMO	895	1	0	
	96751909	21/03/2019	03/2019	MÍNIMO	851	6	0	
TABELA TARIFÁRIA RESIDENCIAL SERVICE		DESCRI	AO DOS SERVI	ÇOS FATURADO				
FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇ	os			PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
	AMENTO DE AGUA						325,02	
FATURA	AMENTO DE ESGOT	0					325,02	
RETENÇ	ÇÃO IRPJ - IMPOSTO	DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-31,20	
RETEN	ÃO COFINS - CONT	ONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001		001/001			-19,50	
RETENC	_		001/001			-6,50		
NAO RESIDENCIAL II		MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-4,23	
11 50 10,7866 MAIOR 50 13,5688								
TOTAL A DA FATURA  588,61 PIS (1,65 COFINS (7		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
				588,61				
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30		jeitas ao registr	o nos Órgãos de	Protecão ao Cré				
INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU				TIOCEÇÃO AO CIE	dito.			
		ECRETO PRESIDENCIAL N	I° 5.440/05, PORTARIA			21/16 (Significad	los no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	A DISTRIBUIDA - D	ECRETO PRESIDENCIAL N				21/16 (Significac	dos no verso)	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 29	914/11 REALIZADAS	ECRETO PRESIDENCIAL N		Nº 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS	RIA ESTADUAL Nº 42	FM	ATENDIMENTO	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 29 TURBIDEZ 169	014/11 REALIZADAS 198	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2	RIA ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
PARÂMETROS/AMOSTRAS PORTARIA Nº 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53	198 198	EM CONFORMIDADE 187 193	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169	RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 198	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS PORTARIA N° 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169	198 198 198 184	EM CONFORMIDADE  187  193  183	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2	RIA ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
PARÂMETROS / AMOSTRAS         PORTARIA N° 25           TURBIDEZ         169           COR APARENTE         53           CLORO RESIDUAL         169           FLUOR         16	198 198 198 184 65	EM CONFORMIDADE 187 193 183 46	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169	198 198	EM CONFORMIDADE 197 198	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FO ACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE	114/11 REALIZADAS  198  198  184  65  RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPC DA ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  187  193  183  46  REFEITAS E  HÄBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS  198  198  informações sobi	EM CONFORMIDADE 197 198 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FO ACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017	114/11 REALIZADAS  198  198  184  65  RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPC DA ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  187  193  183  46  REFEITAS E  HÄBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169 169 s análises e outras	RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS  198  198  informações sobi	EM CONFORMIDADE 197 198 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FO ACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE	198 198 198 184 65 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EN TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS	EM CONFORMIDADE  187  193  183  46  REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS  198  198  informações sobi	EM CONFORMIDADE 197 198 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FO ACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MENSAGEM	198 198 198 198 184 65 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS  QUITAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE  187  193  183  46  REFEITAS E HÁBIL, PARA FORTARIA DE  URA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS  198  198  informações sobi	EM CONFORMIDADE 197 198 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PO ACOMPANNADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	198 198 198 198 65 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS QUITAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE  187  193  183  46  REFEITAS E HÁBIL, PARA FORTARIA DE  URA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 198 198 198 informações sobi	EM CONFORMIDADE 197 198 re a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PO ACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	198 198 198 198 184 65 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS QUITAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE  187  193  183  46  REFEITAS E HÁBIL, PARA FORTARIA DE  URA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2° Em	RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS  198  198  informações sobi	EM CONFORMIDADE 197 198 re a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PO ACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	198 198 198 198 184 65 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA AGUA, CONFORME MS  QUITAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE  187  193  183  46  REFEITAS E HÁBIL, PARA FORTARIA DE  URA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2° Em	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 198 198 198 informações sobi	CONFORMIDADE 197 198 The a qualidade The a qua	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PO ACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	198 198 198 198 184 65 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS QUITAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE  187  193  183  46  REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@are:	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2° Em	RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS  198  198  informações sobi com.br issão de Debêntus  DATA DE VEN	CONFORMIDADE 197 198 re a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PO ACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA	198 198 198 198 184 65 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS QUITAR ESTA FAT SEQUEN 1022967	EM CONFORMIDADE  187  193  183  46  REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@are:  CIAL 51909  MÊS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2° Em	RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS  198  198  198  informações sobr  com. br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/10/2  VALOR A PAGA	CONFORMIDADE 197 198 re a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PO ACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA	198 198 198 198 184 65 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS QUITAR ESTA FAT  A: ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  187  193  183  46  REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@are:  CIAL 51909  MÉS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169 169 .s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	PIATA DE VEN  DATA DE VEN  15/10/2  VALOR A PAGAL  588,61	CONFORMIDADE 197 198 re a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 25 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PO ACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA	198 198 198 198 184 65 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS QUITAR ESTA FAT  A: ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  187  193  183  46  REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@are:  CIAL 51909  MÊS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2: AIS 169 169 .s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	RIA ESTADUAL Nº 42  114/11 REALIZADAS  198  198  198  informações sobr  com. br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/10/2  VALOR A PAGA	CONFORMIDADE 197 198 re a qualidad res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	