## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANH	A MADINUO 2	7.4			CACANI		la-::a	
MATI	14	OUVIDORIA CASAN: www.cas			vencimento			
022		04/2024			15/05/2024			
LOCALIZAÇÃO S		170.05	017		<u> </u>		4/2024	
NOME				<u> </u>		PF/CNPJ		
			FEDERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
SERV. CAMINHO DO PORTO, - ITACOR CEP 88034257 MUNICÍPIO FLORI						NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N155232		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	256			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	94	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD OATEOODI	8,53	19/04/2024 20/03/2024	04/2024	LIDO/REVISÃO MÉDIO	<b>4298</b> 4042	8	56
	POR CATEGORIA D PUB		20/03/2024	02/2024	LIDO/REVISÃO	3953	14	
		TOTAL	23/01/2024	01/2024	MÉDIO	3807	1	2
000 000 00	0 001	001	21/12/2023	12/2023	MÉDIO	3735	1	2
Número	SEQUE	ENCIAL	22/11/2023	11/2023	LIDO	3663	13	
G90-000.001	102297	172404	23/10/2023	10/2023	MÉDIO	3524	1	7
TABELA TARIFÁRIA					ÇOS FATURADOS	3321		<u>'</u>
RESIDENCIAL	SERVIÇOS			3		ARCELAS	VALORE	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m	1 <sup>3</sup> []		BILIDADE DE INFRAES	TRUTURA ACUA	Γ,	RICELAS	VALORT	
	H			IRUTURA - AGUA				37,31
	- 11		CONSUMO - AGUA					3.845,76
	- 11		O DE RENDA PESSOA			001/001		-186,39
	RETENÇÃ	O COFINS - CON	TR. FINANC SECURID	ADE SOCIAL		001/001		-116,49
IÃO RESIDENCIAL	— RETENÇÃ	O CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO		001/001		-38,83
TFDI R\$ 37,310	0 RETENÇÃ	O PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-25,24
FAIXA VOLUME R\$/m	1 <sup>3</sup>							
MAIOR 10 15,410	10							
TOTAL DA F			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA F 3.516	ATURA, 12	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 58,02 R\$ 267,23		TOTAL A PAGAR 3.516,12		
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI  IFORMAÇÃO DA QUALI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA , 12  ORMALIDADES LUME FORNECIDO  DADE DA ÁGUA E D-QUÍMICAS	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - D	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. V	R\$ 267,23  VERIFIQUE AS INS	TALAÇÕES INTERNAS	3.516,12 E EVITE DESP	2 ERDÍCIOS.	
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI  IFORMAÇÃO DA QUALI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA , 12  ORMALIDADES LUME FORNECIDO  DADE DA ÁGUA E D-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - 10  021 REALIZADAS	%) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. V DECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE	R\$ 267,23  VERIFIQUE AS INS	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS n	3.516,12  E EVITE DESPI	ERDÍCIOS.	ATENDIMENTA AO PADRÃO
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI FORMAÇÃO DA QUALII - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	ORMALIDADES LUME FORNECIDO DADE DA ÁGUA E D-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 180	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - L  021 REALIZADAS  179	%) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. V  DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  167	R\$ 267,23  VERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS ( 888/2021	3.516,12  E EVITE DESPI	ERDÍCIOS.  o verso)  EM  CONFORMIDADE	AO PADRÃO
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI  IFORMAÇÃO DA QUALI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE	ORMALIDADES LUME FORNECIDO DADE DA ÁGUA I D-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 180	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - 1  221 REALIZADAS  179  180	%) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. V  DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  167  179	R\$ 267,23  VERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 180	3.516,12  E EVITE DESPI 21/16 (Significados no	ERDÍCIOS. o verso)  CONFORMIDADE 178	AO PADRÃO Sim
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI IFORMAÇÃO DA QUALII - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ORMALIDADES LUME FORNECIDO DADE DA ÁGUA E D-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 180	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - L  021 REALIZADAS  179	%) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. V  DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  167	R\$ 267,23  VERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS ( 888/2021	3.516,12  E EVITE DESPI	ERDÍCIOS.  o verso)  EM  CONFORMIDADE	AO PADRÃO
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI  FORMAÇÃO DA QUALI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTI	ORMALIDADES LUME FORNECIDO DADE DA ÁGUA I D-QUÍMICAS PORT. GMMS nº 888/2 180 180 16  IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÜBACE DA	COFINS (7  ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E  021 REALIZADAS 179 180 180 26  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME	*) ,60*)  30* A SUA MÉDIA. V DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE 167 179 172 26  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da aqua: 0800-643-0195	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras i	3.516,12  E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  179  179  179  179	ERDÍCIOS.  o verso)  EM CONFORMIDADE  178  179  e a qualidade	Sim Sim
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI FORMAÇÃO DA QUALII - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LÍCORO RESIDUAL LÍCORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTII	ORMALIDADES LUME FORNECIDO DADE DA ÁGUA I D-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2 180 180 16 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE ÀÇÕES COR RA QUALIDADE DA 1 E 2.472/2021 QU A GM/MS 3/2017.	COFINS (7  ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E  021 REALIZADAS 179 180 180 26  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP A GAUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM	*) ,60*)  30* A SUA MÉDIA. V DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  167  179  172  26  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da aqua: 0800-643-0195	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras i	3.516,12  E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  179  179  179  179	ERDÍCIOS.  o verso)  EM CONFORMIDADE  178  179  e a qualidade	Sim Sim
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI FORMAÇÃO DA QUALII - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTII 888/202  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	CATURA  , 12  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO  DADE DA ÁGUA I  D-QUÍMICAS  PORT. GMMS nº 888/2  180  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA  HADASDE AÇÕES COR RI A QUALTIZAZED DO RI A QUALTIZAZED DO RI STANA STANA STANA  ZADA ** NÃO QUÍ  Crederal nº 1200° ou impressão do	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - 1  021 REALIZADAS  179  180  180  26  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP A GAUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  JITAR ESTA FA  7/2009, a CAS. da declaração	%) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. V DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  167  179  172  26  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 267,23  VERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MMS 688/2021 AIS 180 180 s análises e outras i http://www.casan.ccriamente para 2* Emis	3.516,12  E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  179  REALIZADAS  179  179  179  Informações sobre  saão de Debênture	ERDÍCIOS. O VERSO)  CONFORMIDADE  178  179  e a qualidade	Sim Sim
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI  IFORMAÇÃO DA QUALII  I - CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANI GARANTI AS8/202  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	CATURA  , 12  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO  DADE DA ÁGUA I  DOUÍMICAS  PORT. GMMS nº 888/2  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA  HADASDE AÇÕES COR  RA QUALIDADE DA  1 E 2.472/2021 QU  RA GW/MS 3/2017.  ZADA ** NÃO QU  Gederal nº 1200°  ou impressão con contractor de la contracto	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - 1  021 REALIZADAS  179 180 180 26  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  JITAR ESTA FA  7/2009, a CAS. da declaração	*) ,60*)  30* A SUA MÉDIA. V DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  167  179  172  26  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  AN declara que sua : acesse www.casan	PORT. GM/MS nº 888/20  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS n 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis as no ano 2023 e a	3.516,12  E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  P REALIZADAS  179  179  179 nformações sobre m.br sāo de Debênture  anos anteriore	ERDÍCIOS.  D Verso)  EM CONFORMIDADE  178  179  e a qualidade es	AOPADRAC Sim Sim
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI NFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICIO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANI GARANTI AS8/202  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	CATURA  , 12  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO  DADE DA ÁGUA I  DOUÍMICAS  PORT. GMMS nº 888/2  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA  HADASDE AÇÕES COR  RA QUALIDADE DA  1 E 2.472/2021 QU  RA GW/MS 3/2017.  ZADA ** NÃO QU  Gederal nº 1200°  ou impressão con contractor de la contracto	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - E  021 REALIZADAS  179 180 180 26  DO PADRÃO FORAM REFIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  JITAR ESTA FA  7/2009, a CAS. da declaração  ARESC: 0800-64:	*) ,60*)  30* A SUA MÉDIA. V DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  167  179  172  26  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 267,23  VERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERISTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Sfaturas vencid .com.br.	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	3.516,12  E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  P REALIZADAS  179  179  179 nformações sobre m.br sāo de Debênture  anos anteriore  DATA DE VENe	ERDÍCIOS.  D Verso)  EM CONFORMIDADE  178  179  e a qualidade es	AOPADRAC Sim Sim
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI  IFORMAÇÃO DA QUALII  - CARACTERÍSTICAS FÍSICIO PARÂMETROS / AMOSTRAS  FURBIDEZ COR AFARENTE  LLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANI GRANNTI 888/202  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI  Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	CATURA  , 12  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO  DADE DA ÁGUA I  DOUÍMICAS  PORT. GMMS nº 888/2  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA  HADASDE AÇÕES COR  RA QUALIDADE DA  1 E 2.472/2021 QU  RA GW/MS 3/2017.  ZADA ** NÃO QU  Gederal nº 1200°  ou impressão con contractor de la contracto	COFINS (7  ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1  021 REALIZADAS 179 180 180 26  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  JITAR ESTA FA 7/2009, a CAS. da declaração	*) ,60*)  30* A SUA MÉDIA. V DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  167  179  172  26  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 267,23  VERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  sfaturas vencid .com.br.	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	3.516,12  E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  P REALIZADAS  179  179  179 nformações sobre  com.br  ssão de Debênture  anos anteriore	ERDÍCIOS.  D Verso)  EM CONFORMIDADE  178  179  e a qualidade es	AOPADRACO Sim Sim
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI FORMAÇÃO DA QUALII - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ FOR APARENTE FLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GRASNITI RESIDUAL FORMAN ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas  OUVIDORIA AGÊNCIA	CATURA  , 12  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO  DADE DA ÁGUA I  DOUÍMICAS  PORT. GMMS nº 888/2  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA  HADASDE AÇÕES COR  RA QUALIDADE DA  1 E 2.472/2021 QU  RA GW/MS 3/2017.  ZADA ** NÃO QU  Gederal nº 1200°  ou impressão con contractor de la contracto	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - E  021 REALIZADAS  179 180 180 26  DO PADRÃO FORAM REFIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  JITAR ESTA FA  7/2009, a CAS. da declaração  ARESC: 0800-64:	*) ,60*)  30* A SUA MÉDIA. V DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  167  179  172  26  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  AN declara que sua : acesse www.casan  3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 267,23  VERIFIQUE AS INS  PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERISTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Sfaturas vencid .com.br.	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis as no ano 2023 e a	3.516,12  E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  P REALIZADAS  179  179  179 nformações sobre m.br sāo de Debênture  anos anteriore  DATA DE VENe	ERDÍCIOS.  D Verso)  EM CONFORMIDADE 178 179  e a qualidade es  ES ES ESTÃO	AOPADRAC Sim Sim
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI IFORMAÇÃO DA QUALII I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI 1888/202 FORTARAL WENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas  OUVIDORIA AGÊNCIA	CATURA  , 12  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO  DADE DA ÁGUA I  D-QUÍMICAS  PORT. GMMS nº 888/2  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA  HADASDE AÇÕES COF  R A QUÁTZAZO DA  A SUÁTZAZO DA  EZADA ** NÃO QU  Pederal n°1200°  ou impressão compressão com compressão com compressão compressão compressão com compressão compressão com compressão compressão	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - E  021 REALIZADAS  179 180 180 26  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP À ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  JITAR ESTA FA  7/2009, a CAS. da declaração  ARESC: 0800-64:	*)  30	PORT. GM/MS nº 888/20  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  sfaturas vencid .com.br.  PARÂMETROS / AMO  LOCALIZ 504.472.01	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 180 180 s análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis as no ano 2023 e a	3.516,12  E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  P REALIZADAS  179  179  179 nformações sobre m.br sāo de Debênture  anos anteriore  DATA DE VEN  15/05/2	ERDÍCIOS.  D Verso)  EM CONFORMIDADE 178 179  e a qualidade es  ES ES ESTÃO	AOPADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI FORMAÇÃO DA QUALII - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ FOR APARENTE FLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GRASNITI RESIDUAL FORMAN ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas  OUVIDORIA AGÊNCIA	CATURA  , 12  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO  DADE DA ÁGUA I  D-QUÍMICAS  PORT. GMMS nº 888/2  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA  HADASDE AÇÕES COF  R A QUÁTZAZO DA  A SUÁTZAZO DA  EZADA ** NÃO QU  Pederal n°1200°  ou impressão compressão com compressão com compressão compressão compressão com compressão compressão com compressão compressão	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - 1  021 REALIZADAS  179 180 180 26  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP A ÉQUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  JITAR ESTA FA  7/2009, a CAS. da declaração  ARESC: 0800-643  SEQUE 1022971  MATRÍCULA	%) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. V DECRETO PRES. N° 5.440/05. EM CONFORMIDADE  167  179  172  26  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  ssfaturas vencid .com.br.  LOCALIZ 504.472.01  E FATURAMENTO	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 6888/2021 AIS 180 180 s análises e outras ; http://www.casan.ccriamente para 2° Emis as no ano 2023 e a	3.516,12  E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  21/16 (Significados no  21/16 (Significados no  21/16 (Significados no  179  179  179  179  179  100  DATA DE VEN  15/05/2  VALOR A PAGAR  3.516,12	ERDÍCIOS.  D Verso)  EM CONFORMIDADE 178 179  e a qualidade es  ES ES ESTÃO	AOPADRACO Sim Sim
TOTAL DA F  3.516  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI  FORMAÇÃO DA QUALII  -CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS  PURBIDEZ FOR APARENTE LLORO RESIDUAL  LLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN ACOMPAN ** FATURA CENTRALI  Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas  OUVIDORIA AGÊNCIA	CATURA  , 12  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO  DADE DA ÁGUA I  D-QUÍMICAS  PORT. GMMS nº 888/2  180  180  180  16  IS ANÁLISES FORA  HADASDE AÇÕES COF  R A QUÁTZAZO DA  A SUÁTZAZO DA  EZADA ** NÃO QU  Pederal n°1200°  ou impressão compressão com compressão com compressão compressão compressão com compressão compressão com compressão compressão	COFINS (7  ULTRAPASSOU  DISTRIBUÍDA - 1  021 REALIZADAS  179 180 180 26  DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP A ÉQUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM  JITAR ESTA FA  7/2009, a CAS. da declaração  ARESC: 0800-643  SEQUE 1022971  MATRÍCULA	*)  30	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  ssfaturas vencid .com.br.  LOCALIZ 504.472.01  E FATURAMENTO	TALAÇÕES INTERNAS 21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 6888/2021 AIS 180 180 s análises e outras 3 http://www.casan.coriamente para 2° Emis as no ano 2023 e a	3.516,12  E EVITE DESPI  21/16 (Significados no  P REALIZADAS  179  179  179  179  Anos anteriore  DATA DE VEN  15/05/2  VALOR A PAGAR	ERDÍCIOS.  D Verso)  EM CONFORMIDADE 178 179  e a qualidade es  ES ES ESTÃO	AOPADRAC Sim Sim