Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17 FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

| Casan FATURA I AGÊNCIA: FLORIANÓP END: RUA SALDANHO | OLIS | TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
| MATR | ÍCULA | | MÊS / FATURAMENTO | | | | VENCIMENTO | | | |
| 0229 | 6802 | 02/2021 | | | 15/03/2021 | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO 50 | OCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.15 DATA APRESENTAÇÃO 20/02/2 | | | | | | | 2/2021 | 2021 | |
| Proprietário: CENTRO DE ESTUDO BASICO UFSC Usuário: CENTRO DE ESTUDO BASICO UFSC 83.899.526/00 83.899.526/00 | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO R. ENG. AGRON. AN CEP 88040535 | | AN FERREI | • | | | | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C001909 | | | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS | 6 MESES (m³) | 41 | | | HI | STÓRICO | | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS | 6 MESES (m³) | 23 | DATA DA LEITURA | MES / ANO | | CORRÊNCIA | LEITURA (m³) | | ME (m³) | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m²) | TARIFA FIXA FATURAMEN FATURAMEN RETENÇÃO I RETENÇÃO (RETENÇÃO (| DE DISPONI DE DISPONI TO VOLUME TO VOLUME RPJ - IMPOS COFINS - COI CSLL - CONT | 20/02/2021 16/01/2021 15/12/2020 18/11/2020 16/10/2020 16/09/2020 19/08/2020 DESCRIG IBILIDADE DE INFRAES: IBILIDADE DE INFRAES: CONSUMO - AGUA CONSUMO - ESGOTO ITO DE RENDA PESSOA NTR. FINANC SECURIDA R. SOCIAL SOBRE LUCI | TRUTURA - ESGO JURÍDICA ADE SOCIAL RO LÍQUIDO | LII IÇOS | PA 0 0 0 | 9337 9314 9288 9321 9287 9722 9681 RCELAS | 3 4 4 | ATURADO 29,49 29,49 201,74 201,74 -22,20 -13,87 -4,62 -3,01 | |
| TOTAL DA FATURA 418,76 PIS (1,69) COFINS (1) | | | TRIBUTOS R\$ 6,91 | | | TOTAL A PAGAR | | | | |
| | | | | R\$ 31,83 | 1 110.76 | | | | | |
| IRREGULARIDADE/ANOI FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE www.casan. | MÉDIA, ELIMINE | A ANORMAL | IDADE CONSTRUINDO O | ABRIGO PADRÃO | NA TE | STADA DO IMÓV | EL. DÚVIDAS | LIGUE: 08 | 00 643019 | |
| FORMAÇÃO DA QUALIDA | | TRIBUÍDA - | DECRETO PRES. Nº 5.440/05, | PORT. CONSOLIDAÇÃ | O N°5/17 | MS - ANEXO XX e PO | RT. ESTADUAL Nº 4 | 121/16 (Significa | dos no verso) | |
| I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | | | | | CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | | , | |
| 'ARÂMETROS / AMOSTRAS | PRC N° 5/17 MS | REALIZADAS | | PARÂMETROS / AMO | ARÂMETROS / AMOSTRAS | | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO | |
| TURBIDEZ | 168 | 165 | 148 | | | PRC N° 5/17 MS | 158 | 154 | Sim | |
| COR APARENTE | 53 | 98 | 87 | COLIFORMES TO | AIS | | 158 | 154 | | |
| CLORO RESIDUAL | 168 | 166 | 166 | ESCHERICHIA COLI | | 168 | 128 | T 2 g | Sim | |

| 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | | | | 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------|--|
| PARÂMETROS / AMOSTRAS | PRC N° 5/17 MS | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | PARÂMETROS / AMOSTRAS | PRC N° 5/17 MS | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO | |
| TURBIDEZ | 168 | 165 | 148 | TATO INICETACO TANGOTTO CO | | | | | |
| COR APARENTE | 53 | 98 | 87 | COLIFORMES TOTAIS | 168 | 158 | 154 | Sim | |
| CLORO RESIDUAL | 168 | 166 | 166 | ESCHERICHIA COLI | 168 | 158 | 158 | Sim | |
| FLUOR | 16 | 41 | 38 | | _ | | | | |

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS.

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2º Emissão de Debêntures

MENSAGEM

** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br