Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

| R/I A | NHA MARINHO , 31 ATRÍCULA | · | MÊQ / EATI | | 5. 157 II | casan.com.br/ouvidoria | | |
|---|--|-------------------------------|---|--|--|--|----------------------|----------------------------|
| | | | MËS / FATURAMENTO 10/2023 | | | VENCIMENTO | | |
| | 296640 | | 10/2 | | | 15/11/2023 | | |
| | 504.460.021.08 | 300.10 | | DATA AF | PRESENTAÇÃO | | /2023 | |
| Proprietário | o: D A E | | | | | CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 | | |
| Usuário: | DAE | | | | | 83.899.52 | 6/0001-82 | 2 |
| ENDEREÇO R. ROBERTO SA | AMPAIO GONZAGA | , - CORREG | GRANDE | | | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO | | |
| CEP 88040970 | MUNICÍPI | O FLORIANÓP | OLIS | | | A13C043935 | | ΑΟ |
| AIOR VOLUME DOS ÚLT | IMOS 6 MESES (m³) | 29 | | | HISTÓRICO | | | |
| OLUME MÉDIO DOS ÚLT | IMOS 6 MESES (m³) | 22 | DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUME | E (m³) |
| OLUME MÉDIO DIÁRIO (I | m³) | 0,71 | 23/10/2023 | 10/2023 | MÉDIO | 4815 | 22 | |
| UNIDAD | ES POR CATEGORIA | | 22/09/2023 | 09/2023 | MÉDIO | 4793 | 29 | |
| RES COM | IND PUB | TOTAL | 22/08/2023 | 08/2023 | MÉDIO | 4764 | 29 | |
| 000 000 | 000 001 | 001 | 20/07/2023 | 07/2023 | LIDO | 4735 | 16 | |
| Número | SEQUE | NCIAL | 22/06/2023 | 06/2023 | LIDO | 4719 | 26 | |
| | | | 19/05/2023 | 05/2023 | LIDO | 4693 | 20 | |
| G90-000.001 | 102296 | 642310 | 22/04/2023 | 04/2023 | LIDO | 4673 | 16 | |
| TABELA TARIFÁR | ŧΙΑ | | DESCRIÇ | CÃO DOS SERVI | ÇOS FATURADOS | | | |
| ÑO RESIDENCIAL TFDI R\$ 37,3 NIXA VOLUME R: 1 10 5,4 MAIOR 10 15,4 | RETENÇÃO \$/m³ RETENÇÃO \$PETENÇÃO | COFINS - CON CSLL - CONTR | O DE RENDA PESSOA TR. FINANC SECURIDA SOCIAL SOBRE LUCF MA DE INTEGRAÇÃO S | DE SOCIAL RO LÍQUIDO | | 001/001 001/001 001/001 001/001 | | -26, -16, -5, -3, |
| TOTAL DA | A FATURA | 770 (1 65) | TRIBUTOS | | | TOTAL A PAGAR | | |
| 501,89 PIS (1,65) | | COFINS (7,65 | | R\$ 8,28 R\$ 38,14 | | 501,89 | | |
| 501 | ANORMALIDADES | - | | | | | - | |
| RREGULARIDADE/ | ALIDADE DA ÁGUA D | ISTRIBUÍDA - D | ECRETO PRES. Nº 5.440/05, I | | 1 e PORT. ESTADUAL № 4 S MICROBIOLÓGICAS | 21/16 (Significados no | verso) | |
| RREGULARIDADE// ZIDRO DO HIDROME: CORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS | ALIDADE DA ÁGUA D | | ECRETO PRES. N° 5.440/05, I | 2 - CARACTERÍSTICA | S MICROBIOLÓGICAS | nº DEALIZADAO | EM A | TENDIME |
| RREGULARIDADE// ZIDRO DO HIDROME: CORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS | ALIDADE DA ÁGUA D | | | | S MICROBIOLÓGICAS | nº DEALIZADAO | EM A | TENDIME AO PADE |
| RREGULARIDADE/ / IDRO DO HIDROME: ORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS RÂMETROS / AMOSTRA | ALIDADE DA ÁGUA D SICO-QUÍMICAS AS PORT. GM/MS nº 888/20 | 21 REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | 2 - CARACTERÍSTICA | S MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS 888/2021 | nº DEALIZADAO | EM A | TENDIME AO PADE Sim |
| RREGULARIDADE/ /IDRO DO HIDROME: CORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS RÂMETROS / AMOSTRA JRBIDEZ DR APARENTE | ALIDADE DA ÁGUA D SICO-QUÍMICAS AS PORT. GM/MS nº 888/20 179 | 121 REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS | S MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS 888/2021 | nº REALIZADAS | EM A CONFORMIDADE | AO PADE |
| RREGULARIDADE/ // IDRO DO HIDROME: CORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS IRÂMETROS / AMOSTRA JRBIDEZ | ALIDADE DA ÁGUA D SICO-QUÍMICAS AS PORT. GM/MS nº 888/20 179 179 | 121 REALIZADAS 180 180 | EM CONFORMIDADE 170 179 | 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA | S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 | REALIZADAS 179 | EM ACONFORMIDADE | AO PADI Sim |

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

| | SEQUENCIAL 102296642310 | | LOCALIZAÇÃO 504.460.021.0800.1 | | | DATA DE VENCIMENTO |
|-----------|----------------------------|---|--|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | | 0 | 15/11/2023 |
| USO CASAN | MATRÍCULA | MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO 02296640 10/2023 | | | VALOR A PAGAR | |
| | 02296640 | | | | 501,89 | |
| | SEQUENCIAL | | | VALOR A PAGAR | | |
| USO BANCO | 102296642310 | | | 501,89 | | |