Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

MATRÍCULA MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO	AGÊNCIA: FLORIANÓF					800 643 0195	an aam br/auwi	dorio	
DOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.06 DATA APRESENTAÇÃO 18/05/2018	END: RUA SALDANHO MARINHO, 374			MÊS / FATU		ZASAN. WWW.cas			
Proprietatio: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 33.899.526/0001-82									
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 33.399.526/0001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 33.399.526/0001-82 SILLAÇÃO DO FALUMANINO AV. DES. VICTOR LIMA, 193 - CARVOEIRA SILLAÇÃO DO FALUMANINO DE AV. DES. VICTOR LIMA, 193 - CARVOEIRA SILLAÇÃO DO FALUMANINO DE AV. DES. VICTOR LIMA, 193 - CARVOEIRA SILLAÇÃO DO FALUMANINO DE AV. DES. VICTOR LIMA, 193 - CARVOEIRA SILLAÇÃO DO FALUMANINO DE AV. DES. VICTOR LIMA, 193 - CARVOEIRA SILLAÇÃO DO FALUMANINO DE AV. DES. VICTOR LIMA, 193 - CARVOEIRA HISTÓRICO NUMBERO DO FIDERÔMETRO DE AVERSES (m²) 2.0 DATA DA LETURA MESTÁNO DOCORRENCIA LETURA (m²) VOLUME (m²) VOL	LOCALIZAÇÃO 50	04.365.050.002	0.06		DATA AF	PRESENTAÇÃO) 18/0	5/2018	
AV. DES. VICTOR LIMA, 193	NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERA				DE SANTA CATARINA		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
MADRING VOLUNIE DOS OLTIMOS S MESES (MY) 2.0 DATA DA LETURA MES I ANO OCORRINOTA LETURA (PT) VOLUNE (MY) VOLUNE	AV. DES. VICT	•					ENTREG NÚMERO	A NO IMĆ DO HIDRÔME	VEL
VICLUME MEDIO DOS LITIMOS MERES INP) 20 DATA DALETURA MES / AND COCORRENIAL LETURA (mf) VICLUME (EMD DANION) (mf) 0, 67 18/05/2018 MES 0 2018 0 2018 MES 0 2018	MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	2.0	<u> </u>		HISTÓPICO		0010104	
VOLUME MEDIO DAMPO (print)				DATA DA LEITURA	MES / ANO			VOLUM	ЛЕ (m³)
RESIDENCIAL SERVIÇOS SEQUENCIAL 19/03/2018 03/2018 MÍNIMO 264 20 20 20 20 20 20 20 2	VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)						, ,		, ,
19/02/2018 0	ECONOMIAS	POR CATEGORIA	-,	18/04/2018	04/2018	MÍNIMO	277	2	20
Nome			TOTAL	19/03/2018	03/2018	MÍNIMO	270	2	20
SEQUENCIAL 20/12/2017 12/2017 MINIMO 263 20	000 001 000	001	002	19/02/2018	1			1	
TABELA TARIFARIA	Número	SECLIENC	CIAI					1	
ABBELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS					1 ' '			1	
SERVICOS	G90-000.001	10229692	21805	18/11/2017	11/2017	MÍNIMO	251	2	20
FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE SEGOTO 124,54 FATURAMENTO DE ESGOTO 124,54 FATURAMENTO DE ESGOTO 124,54 FATURAMENTO DE ESGOTO 124,54 RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 001/001 01/001		1		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	COS FATURADOS	3		
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES VIDRO DO HIDROMETRO SUADO NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.44005, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso) 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 166 190 185 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE COR APARRATE 53 190 186 COLIFORMES TOTAIS 166 190 189 Sim CLORO RESIDUAL 166 159 158 ESCRETICHIA COLI 166 190 190 Sim FLUOR 16 155 48 CONCLUSÃO: EVENTUAIS AMÁLISES FORA DO PADRÃO FORM REFEITAS E ACOMPANIBADAS DE AÇOSE CORBETIVAS EM TEMPO BÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da Agua. CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM *** FATURA CENTRALIZADA *** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 150/06/2018	NÃO RESIDENCIAL	FATURAMENT FATURAMENT RETENÇÃO IF RETENÇÃO C RETENÇÃO C	TO DE ESGO RPJ - IMPOST OFINS - CON SLL - CONTF	TO TO DE RENDA PESSOA . ITR. FINANC SECURIDAI R. SOCIAL SOBRE LUCR	DE SOCIAL O LÍQUIDO	001/001 001/001 001/001		VALOR F	124,54 124,54 -11,96 -7,47
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES VIDRO DO HIDROMETRO SUADO NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.44005, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso) 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 166 190 185 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE COR APARRATE 53 190 186 COLIFORMES TOTAIS 166 190 189 Sim CLORO RESIDUAL 166 159 158 ESCRETICHIA COLI 166 190 190 Sim FLUOR 16 155 48 CONCLUSÃO: EVENTUAIS AMÁLISES FORA DO PADRÃO FORM REFEITAS E ACOMPANIBADAS DE AÇOSE CORBETIVAS EM TEMPO BÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da Agua. CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM *** FATURA CENTRALIZADA *** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 150/06/2018	MAIOR 50 12,9982								
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES VIDRO DO HIDROMETRO SUADO NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso) 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 166 190 185 COR APARENTE 53 190 186 CLORO RESIDUAL 166 159 158 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES PORA DO PADRÃO PORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE ACOES CORRETTIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296921805 504.365.050.0020.06 15/06/2018			T						
CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TOTAL A DA FA	ATURA		%)					
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 166 190 185 COR APARENTE 53 190 186 CLORO RESIDUAL 166 159 158 FUDR 16 58 48 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO FADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102266921805 504.365.050.0020.06 15/06/2018	TOTAL A DA FA 225,5 IRREGULARIDADE/ ANO VIDRO DO HIDROMETRO	ATURA 4 RMALIDADES SUADO	COFINS (7	ቴ) ,60ቄ)	R\$ 17,14		225,54		
TURBIDEZ 166 190 185 COR APARENTE 53 190 186 CLORO RESIDUAL 166 159 158 FLUOR 16 58 48 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO ADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 100/2018 SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 110/2018 SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 110/2018 SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 110/2018	TOTAL A DA FA 225,5 IRREGULARIDADE/ ANO VIDRO DO HIDROMETRO INFORMAÇÃO DA QUALIDA	ATURA 4 RMALIDADES SUADO ADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL Nº	5.440/05, PORTARIA N		225,54		dos no verso)
COR APARENTE 53 190 186 CLORO RESIDUAL 166 159 158 FLUOR 16 58 48 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEIRIAS ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296921805 DATA DE VENCIMENTO 1500.0020.06 15/06/2018	TOTAL A DA FA 225,5 IRREGULARIDADE/ ANO VIDRO DO HIDROMETRO INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	ATURA 4 RMALIDADES SUADO ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	5.440/05, PORTARIA N		225,54	21/16 (Significac	,
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/06/2018	TOTAL A DA FA 225,5 IRREGULARIDADE/ ANO VIDRO DO HIDROMETRO INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA 4 RMALIDADES SUADO ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE	R\$ 17,14 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:	S MICROBIOLÓGICAS	225,54	21/16 (Significad	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME FORTARIA 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL SEQUENCIAL SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296921805 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2018	TOTAL A DA FA 225,5 IRREGULARIDADE/ ANO VIDRO DO HIDROMETRO INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ATURA 4 RMALIDADES SUADO ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 190	BECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	225,54 RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296921805 504.365.050.0020.06 15/06/2018	TOTAL A DA FA 225,5 IRREGULARIDADE/ ANO VIDRO DO HIDROMETRO INFORMAÇÃO DA QUALID. 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS Í TURBIDEZ COR APARENTE	ATURA 4 RMALIDADES SUADO ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 190 190	BEM CONFORMIDADE 185 186	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 TS 166	225,54 RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 190	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296921805 504.365.050.0020.06 15/06/2018	TOTAL A DA FA 225,5 IRREGULARIDADE/ ANO VIDRO DO HIDROMETRO INFORMAÇÃO DA QUALID. 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ATURA 4 RMALIDADES SUADO ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166	REALIZADAS 190 190 159	DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 185 186 158	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 TS 166	225,54 RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 190	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
use a series and a	TOTAL A DA FA 225,5 IRREGULARIDADE/ ANO VIDRO DO HIDROMETRO INFORMAÇÃO DA QUALID. 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHH GARANTIR MS.	ATURA 4 RMALIDADES SUADO ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO LDAS DE AÇÕES CORRE	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 190 190 159 58 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM	EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 28 IS 166 166 análises e outras	225,54 RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 190 190	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
OUCODORY I WATTACHE I WESTER FATTER AWESTER I VALUE A FACIAR I	TOTAL A DA F. 225,5 IRREGULARIDADE/ ANO VIDRO DO HIDROMETRO INFORMAÇÃO DA QUALID. 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS I TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 4 RMALIDADES SUADO ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 : ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 190 190 159 58 190 159 AR ESTA FA ESC: 0800-64	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 166 166 análises e outras un.com.br	225,54 RIA ESTADUAL Nº 42 P14/11 REALIZADAS 190 190 informações sobr	EM CONFORMIDADE 189 190 Ee a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR	
	02296926	05/2018	225,54	
USO BANCO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR	
	1	02296921805	225,54	
USO BANCO	1	02296921805	225,54	

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO		REINTEGRADO AO SERV.	
DESCONHECIDO			POSTAL EM	

	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82508433/0001-17
casan	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

001

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

PUB

001

88020010

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: 18/05/2018 MATRÍCULA REF REG G90-000.001 05/2018 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 02296926 504.365.050.0020.06 A96C161864

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

Haldaldadalladalladada UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AV. DES. VICTOR LIMA, 193 **CARVOEIRA** 88040400 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- água distribuída.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente

ente renresentam

problemas para à saúde.

ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise