## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANOI				TELEFONE: 0					
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374									
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
07297220			03/2017			15/04/2017			
LOCALIZAÇÃO 5	04.355.029.002	0.05		DATA AF	PRESENTAÇ	ŎŽ	11/0	3/2017	
NOME Proprietário: MORADIA ESTUDANTIL U Usuário: MORADIA ESTUDANTIL UFSO			'sc			83.	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO	III LDIODIMI	III OIDO						O FATURAN	
AV. DES. VICT	OR LIMA, 7	700 -	CARVOEIRA				ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIAN			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				NÚMERO DO HIDRÔMETRO A08X051927		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	. ,	10	DATA DA LEITUR	A L MEG (ANG	HISTÓRIC L OCORRÊNCIA		TUDA (3)	NOLLIN.	IF (3)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	S 6 MESES (III-)	0,36	11/03/2017		MÍNIMO	LEI	TURA (m³) 1964	VOLUM 1	, ,
	POR CATEGORIA	0,30	11/02/2017		MÍNIMO		1963	1	-
RES COM IND		TOTAL	20/01/2017	01/2017	MÍNIMO		1962	1	0
000 000 000	001	001	13/12/2016		MÍNIMO		1960	1	
Número	SEQUENC	CIAL	11/11/2016		MÍNIMO		1959	1	
G90-000.001	10729722	21703	14/10/2016 13/09/2016		MÍNIMO MÍNIMO		1957 1957	1 1	
TABELA TARIFÁRIA				RIÇÃO DOS SERVIÇ		 OS	1337		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		2200	, 30 0 <u>_</u>	PARCELA			VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	FATURAMEN	TO DE AGUA			TAROLLA			VALORT	58,70
	II .	TO DE AGOA TO DE ESGOT	0						58,70
	H		DE RENDA PESS	OA JURÍDICA	001/001				-5,64
	11		R. FINANC SECUR		001/001				-3,52
Não BEOIDENOIA	RETENÇÃO C	SLL - CONTR.	SOCIAL SOBRE L	UCRO LÍQUIDO	001/001				-1,17
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	RETENÇÃO P	IS - PROGRAM	MA DE INTEGRAÇÃ	O SOCIAL	001/001				-0,76
Até 10 5,8700									
MAIOR 10 9,7408	·								
1									
TOTAL A DA F.	ATURA	Ι	TRIBUTOS	T		ТОТ	AL A PAGAR		
		PIS (1,65%	)	R\$ 1,75					
106,3	1	PIS (1,65% COFINS (7,	)	R\$ 1,75 R\$ 8,08			AL A PAGAR 106,31		
106,3	1 RMALIDADES	COFINS (7,	) 60%)	R\$ 8,08	irotacão ao Cr				
106,3  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a n	RMALIDADES	COFINS (7,	) 60%) eitas ao regist	R\$ 8,08		édito.	106,31		(os no verso)
106,3	1  RMALIDADES  mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7,	) 60%) eitas ao regist	R\$ 8,08	l° 2914/11 MS e POR	édito. TARIA ES	106,31		los no verso)
106,3  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO	1  RMALIDADES  mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - DE	) 60%) eitas ao regist	R\$ 8,08  cro nos Órgãos de F  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA:	I° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA	édito. TARIA ES	106,31	1/16 (Significad	ATENDIMENTO
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a n INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167	cofins (7, estarão suj TRIBUÍDA - DE REALIZADAS 189	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE	R\$ 8,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	<b>1º 2914/11 MS e POR</b> S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA Nº	édito. TARIA ES	106, 31  TADUAL Nº 42  REALIZADAS	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a n INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES nais de 30 días ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53	COFINS (7, estarão suj TRIBUÍDA - DE REALIZADAS 189 189	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 167 172	R\$ 9,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA	PORTARIA N° IS 167	édito. TARIA ES S	TADUAL N° 42 REALIZADAS	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a n INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167	cofins (7, estarão suj TRIBUÍDA - DE REALIZADAS 189	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE	R\$ 8,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	<b>1º 2914/11 MS e POR</b> S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA Nº	édito. TARIA ES S	106, 31  TADUAL Nº 42  REALIZADAS	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	cofins (7, estarão suj TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 189 189 190 55	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 167 172 190 37	R\$ 8,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	P 2914/11 MS e POR 6 MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N' IS 167	édito. TARIA ES S	106,31  TADUAL N° 42  REALIZADAS  189  189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 189 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS 189 189 190 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 7	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 9,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERISTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água:	PORTARIA N° IS 167	édito. TARIA ES S	106,31  TADUAL N° 42  REALIZADAS  189  189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 189 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS 189 189 190 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 7	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 9,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERISTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água:	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr	édito. TARIA ES S	106,31  TADUAL N° 42  REALIZADAS  189  189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 189 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS 189 189 190 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 7	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 9,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2- CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 080-643-0195	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr	édito. TARIA ES S	106,31  TADUAL N° 42  REALIZADAS  189  189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 189 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a n INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHIGARANTIR	RMALIDADES nais de 30 días ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMPIA, CONFORME P	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIJ  EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA 2914/2011	R\$ 9,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2- CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 080-643-0195	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr	édito. TARIA ES S	106,31  TADUAL N° 42  REALIZADAS  189  189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 189 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a n INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES nais de 30 días ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMPIA, CONFORME P	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIJ  EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA 2914/2011	R\$ 9,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2- CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 080-643-0195	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr	édito. TARIA ES S	106,31  TADUAL N° 42  REALIZADAS  189  189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 189 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a n INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES nais de 30 días ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMPIA, CONFORME P	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIJ  EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA 2914/2011	R\$ 9,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2- CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 080-643-0195	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr	édito. TARIA ES S	106,31  TADUAL N° 42  REALIZADAS  189  189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 189 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a n INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES nais de 30 días ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMPIA, CONFORME P	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIJ  EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA 2914/2011	R\$ 9,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2- CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 080-643-0195	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr	édito. TARIA ES S	106,31  TADUAL N° 42  REALIZADAS  189  189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 189 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a n INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES nais de 30 días ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMPIA, CONFORME P	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIJ  EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA ORTARIA 2914/2011	R\$ 9,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2- CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 080-643-0195	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr	édito. TARIA ES S	106,31  TADUAL N° 42  REALIZADAS  189  189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 189 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSU	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS 189 189 190 55  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMPIA, CONFORME P	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA 2914/2011 URA EM BANCO.	R\$ 9,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FALN° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr	édito. TARIA ES S	106,31  TADUAL N° 42  REALIZADAS  189  189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 189 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a n INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSU	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS 189 190 5 189 190 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA 2914/2011 URA EM BANCO.	R\$ 8,08  TO NOS ÓTGÃOS dE F  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERISTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr	édito. TARIA ES S	106,31  TADUAL N° 42  REALIZADAS  189  189	1/16 (Significad CONFORMIDADE 189 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSU	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS 189 190 55 190 55 190 55 190 190 55 190 190 55 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190	eitas ao regist CRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA 2914/2011  URA EM BANCO.	R\$ 8,08  TO NOS ÓTGÃOS DE FAL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N' IS 167 análises e outr	édito. TARIA ES S 2914/11	TADUAL Nº 42  REALIZADAS  189  189  :mações sobre	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSU	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM TAIVAS EM TEMPIA, CONFORME P  AR ESTA FAT  SEQUEN	eitas ao regist ECRETO PRESIDENCI/ EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA 2914/2011 URA EM BANCO.	R\$ 8,08  TO NOS ÓTGÃOS DE F  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA:  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr n.com.br	édito. TARIA ES S 2914/11	TADUAL Nº 42  REALIZADAS 189 189 :mações sobre	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATI ACOMPANHI GARANTIR  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS 189 189 190 55 PADRÃO FORAM PATIVAS EN TEMPIJA, CONFORME P  AR ESTA FAT  SEC: 0800-643-  SEQUEN 1072972	eitas ao regist CRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA 2914/2011 URA EM BANCO.	R\$ 8,08  TO NOS ÓTGÃOS dE F  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  aresc.sc.gov.br  LOCALIZA 504.355.029	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr n.com.br	édito. TARIA ES S 2914/11 as infor	TADUAL Nº 42  REALIZADAS 189 189 189 **mações sobr**  ATA DE VEN 15/04/2	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATI ACOMPANHI GARANTIR  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7,  estarão suj  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM TAIVAS EM TEMPIA, CONFORME P  AR ESTA FAT  SEQUEN	eitas ao regist CRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA 0RTARIA 2914/2011 URA EM BANCO.	R\$ 8,08  TO NOS ÓTGÃOS DE F  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA:  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA TRAS PORTARIA N  IS 167  análises e outr n.com.br	édito. TARIA ES S 2914/11 as infor	TADUAL Nº 42  REALIZADAS 189 189 :mações sobre	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

FATURA CENTRALIZADA -	· NÃO QUITAR ESTA	FATURA EM BANCO

SEQUENCIAL

107297221703

USO BANCO

VALOR A PAGAR

106,31