## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA NORTE

TELEFONE: 0800 643 0195

END: <b>AVENIDA DAS NAÇÕ</b>	)FS				CASAN: warm casa	n com br/ouvic	loria	
MATRÍCULA  12799408		OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO			
		06/2022			15/07/2022			
LOCALIZAÇÃO 795.4		0.01	307		<u> </u>		6/2022	
OME						PF/CNPJ		
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER		RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		82	
Usuário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO						SITUAÇÃO D ENTREG	OO FATURAN A NO IMÓV	
•			RAIA DO FORTE POLIS - COSTA NORTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C056745		
IAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 ME	ESES (m³)	34			HISTÓRICO	111	.0000740	
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 ME	ESES (m³)	10	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,09	20/06/2022	06/2022	LIDO	355		3
UNIDADES POR (			18/05/2022	05/2022	LIDO	352	1	1
RES COM IND		TOTAL	18/04/2022	04/2022	LIDO	351 350		1 4
000 000 000	001	001	18/03/2022 18/02/2022	03/2022	LIDO LIDO	346		8
Número	SEQUENC	CIAL	19/01/2022	01/2022	LIDO	338		.5
G90-000.001	11279940	12206	17/12/2021	12/2021	LIDO/REVISÃO	323	1	34
TABELA TARIFÁRIA	112,75510	72200			ÇOS FATURADOS	323	3	0.4
			DESCRI	ÇAO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS			
ESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				P	ARCELAS	VALOR F	ATURADO
	TARIFA FIXA	DE DISPONIB	ILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				30,2
	FATURAMEN <sup>T</sup>	TO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					13,3
	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	A JURÍDICA		001/001		-2,0
	=		TR. FINANC SECURID			001/001		-1,3
	,		SOCIAL SOBRE LUC			001/001		-0,4
AO RESIDENCIAL	=							
TFDI R\$ 30,2400	RETENÇAUP	15 - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-0,2
MAIOR 10 12,4900								
MAIOR 10 12,4900  TOTAL DA FATURA		ı	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	!	
	A	PIS (1,65% COFINS (7,	k)	R\$ 0,65 R\$ 3,00		TOTAL A PAGAR 39,47		
TOTAL DA FATURA 39,47  IRREGULARIDADE/ ANORMAI Faturas vencidas há mais	LIDADES s de 30 dias	COFINS (7,	%) .60%) ujeitas ao registr	R\$ 3,00	Proteção ao Créd	39,47		
TOTAL DA FATURA 39,47  RREGULARIDADE/ ANORMAI Faturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE	LIDADES s de 30 dias DA ÁGUA DIS	COFINS (7,	%) .60%) ujeitas ao registr	R\$ 3,00 co nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P	39,47		dos no verse
TOTAL DA FATURA 39,47  RREGULARIDADE/ ANORMAI Paturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI	LIDADES s de 30 dias DA ÁGUA DIS	COFINS (7,	8) 60%) ujeitas ao regista ECRETO PRES. Nº 5.440/05,	ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	39,47	121/16 (Significa	
TOTAL DA FATURA  39, 47  RREGULARIDADE/ ANORMAI Paturas vencidas há mais  FORMAÇÃO DA QUALIDADE  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI RRÂMETROS / AMOSTRAS  PRO	LLIDADES s de 30 dias DA ÁGUA DIS ICAS C N° 5/17 MS	COFINS (7, s estarão so TRIBUÍDA - D REALIZADAS	B) 60%)  Ujeitas ao registr ECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE	R\$ 3,00 co nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	39,47		ATENDIMEN
TOTAL DA FATURA 39,47  RREGULARIDADE/ ANORMA! Paturas vencidas há mais CORMAÇÃO DA QUALIDADE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI RÂMETROS / AMOSTRAS PRO JRBIDEZ	LLIDADES s de 30 dias DA ÁGUA DIS ICAS C N° 5/17 MS 69	COFINS (7, s estarão su TRIBUÍDA - D REALIZADAS	B) 60%)  Digitas ao regista ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 76	ro nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	39,47	121/16 (Significa	ATENDIMEN
TOTAL DA FATURA 39,47  RREGULARIDADE/ ANORMAI 'aturas vencidas há mais CORMAÇÃO DA QUALIDADE CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMI RAMETROS / AMOSTRAS PRO JRBIDEZ DR APARENTE	LLIDADES s de 30 dias DA ÁGUA DIS ICAS C N° 5/17 MS	COFINS (7, s estarão so TRIBUÍDA - D REALIZADAS	B) 60%)  Ujeitas ao registr ECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE	R\$ 3,00  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL N° 4  S REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÁ
TOTAL DA FATURA 39,47  RREGULARIDADE/ ANORMAI Paturas vencidas há mais CORMAÇÃO DA QUALIDADE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI RRÂMETROS / AMOSTRAS DREJDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL	LIDADES s de 30 dias DA ÁGUA DIS ICAS C N° 5/17 MS 69	COFINS (7, B estarão so TRIBUÍDA - D REALIZADAS 77 77	B) 60%)  Digitas ao regista ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 76 77	rs 3,00  ro nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.	Proteção ao Créd  N°5/17 MS - ANEXO XX e P  SS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 69	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77	121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim
TOTAL DA FATURA  39,47  RREGULARIDADE/ ANORMAI Faturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMI ARÂMETROS / AMOSTRAS DR AFARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁI GARANTIR A QUÍ GARANTA RA GUÍ GARANTA RA G	LIDADES s de 30 dias  DA ÁGUA DIS' ICAS C N° 5/17 MS 69 69 16 LISES FORA DO DE AÇÕES CORRE	COFINS (7, s estarão s TRIBUÍDA - D REALIZADAS 77 77 77 77 27 PADRÃO FORAM TEMINAS EM TE	ECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE 76 77 77 26  REFELITAS E	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 69 69 s análises e outras : http://www.casan.cc	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  informações sobrom.br	121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  77  77  e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA FATURA  39,47  IRREGULARIDADE/ ANORMAI Faturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI ARÂMETROS / AMOSTRAS PRO URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁI ACOMPANHADAS I GARANTIR A QUÚ 888 E 2.472/20	LIDADES s de 30 dias  DA ÁGUA DIS' ICAS C N° 5/17 MS 69 69 16 LISES FORA DO DE AÇÕES CORRE	COFINS (7, s estarão s TRIBUÍDA - D REALIZADAS 77 77 77 77 27 PADRÃO FORAM TEMINAS EM TE	B) 160%)  Digitas ao regista ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE 76 77 77 26  REFELITAS E PO HÁBIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 69 69 s análises e outras	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  informações sobrom.br	121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  77  77  e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA FATURA  39,47  RREGULARIDADE/ ANORMAI Faturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁI GARANTIR A QUÍ	LIDADES s de 30 dias DA ÁGUA DIS' ICAS C N° 5/17 MS 69 69 16 LISES FORA DO DE AÇÕES CORRE ALIDADE DA ÁGU 021	COFINS (7, B estarão si TRIBUÍDA - D REALIZADAS 77 77 27 PADRÃO FORAM ZITIVAS EM TEM JA, CONFORME J	ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 76 77 77 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 69 69 s análises e outras : http://www.casan.cc	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  informações sobrom.br	121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  77  77  e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA FATURA  39,47  RREGULARIDADE/ANORMAI Paturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE   CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI ARÂMETROS/AMOSTRAS   PRO UNIDADE   CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁI ACOMPANHADAS   GARANTTA A QUI 888 E 2.472/20  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA  CASAN informa reajuste das agências regulador Dúvidas: www.casan.com.	LIDADES s de 30 dias  DA ÁGUA DIS  ICAS C N° 5/17 MS 69 69 16 LISSS FORA DO DE AÇÕES CORRE ALIDADE DA ÁGU 21  ** NÃO QUIT de 16,01% n cas ARESC, A .br ou 0800	COFINS (7,  B estarão si TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 77 77 77 27 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME A  CAR ESTA FA: BA Tabela Te RRIS, AGIR 6 643 0195.	EM CONFORMIDADE  76 77 77 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA S FORTARIAS GM/MS  FURA EM BANCO.  arifária a ser a CISAM-SUL.	R\$ 3,00  co nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 69 69 s análises e outras : http://www.casan.cc	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  informações sobrom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 77 77 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FATURA  39,47  IRREGULARIDADE/ ANORMAI Faturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI ARÂMETROS / AMOSTRAS PRO URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁI ACOMPANHADAS I GARANTIR A QUI 888 E 2.472/20  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA  CASAN informa reajuste das agências regulador	LIDADES s de 30 dias  DA ÁGUA DIS ICAS C N° 5/17 MS 69 69 16 LISES FORA DO DE AÇÕES CORREALIDADE DA ÁGU 221 ** NÃO QUIT de 16,01% n cas ARESC, A .br ou 0800	COFINS (7,  B estarão si TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 77 77 27 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEMI JA, CONFORME 2  VAR ESTA FAT LA Tabela Ta RRIS, AGIR 6 643 0195.	ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 76 77 77 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS FURA EM BANCO.  arifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 3,00  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 69 69 s análises e outras : http://www.casan.curiamente para 2* Emir	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  informações sobram.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 77 77 8 a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim se da
TOTAL DA FATURA  39,47  RREGULARIDADE/ANORMAI Faturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE   - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI ARÂMETROS/AMOSTRAS PRO UNBIDEZ  DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁI ACCMPANHADAS   GARANTTA A QUI 888 E 2.472/20  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA  CASAN informa reajuste das agências regulador Dúvidas: www.casan.com.	LIDADES s de 30 dias  DA ÁGUA DIS ICAS C N° 5/17 MS 69 69 16 LISES FORA DO DE AÇÕES CORREALIDADE DA ÁGU 221 ** NÃO QUIT de 16,01% n cas ARESC, A .br ou 0800	COFINS (7,  s estarão si TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 77 77 77 27 PADRÃO FORAM ENTIVAS EM TEM 104, CONFORME 2  CAR ESTA FAT  RATIBUÍDA - D  REALIZADAS 643 0195.	EN CONFORMIDADE  76 77 77 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA S PORTARIAS GM/MS FURA EM BANCO.  arifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 3,00  co nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da aqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no far	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 69 69 s análises e outras http://www.casan.cu riamente para 2* Emi:	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  informações sobrom.br ssão de Debêntur	es autoriza	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim se da
TOTAL DA FATURA  39,47  RREGULARIDADE/ANORMAI Faturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE   - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI ARÂMETROS/AMOSTRAS PRO UNBIDEZ  DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁI ACCMPANHADAS   GARANTTA A QUI 888 E 2.472/20  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA  CASAN informa reajuste das agências regulador Dúvidas: www.casan.com.	LIDADES s de 30 dias  DA ÁGUA DIS ICAS C N° 5/17 MS 69 69 16 LISES FORA DO DE AÇÕES CORREALIDADE DA ÁGU 221 ** NÃO QUIT de 16,01% n cas ARESC, A .br ou 0800	COFINS (7,  B estarão si TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 77 77 77 77 27 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME J  VAR ESTA FA: LA Tabela Ta LA Ta LA Tabela Ta LA Ta LA Tabela Ta LA Ta LA Tabela Ta LA Ta LA Ta LA Ta LA T	EM CONFORMIDADE  TO  TO  TO  TO  TO  TO  TO  TO  TO  T	R\$ 3,00  co nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ALIS 69 69 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi:	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  77  informações sobrom.br são de Debêntur  2022, conforme	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim se da
TOTAL DA FATURA  39,47  RREGULARIDADE/ ANORMAI Paturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI RAMETROS / AMOSTRAS PRO JRBIDEZ DR APARENTE LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁ ACOMPANHADAS I GARANTIR A QUÍ BRANATIR A QUÍ WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA  CASAN informa reajuste das agências regulador Dúvidas: www.casan.com.	LIDADES s de 30 dias  DA ÁGUA DIS  ICAS C N° 5/17 MS 69 69 69 16 LISES FORA DO DE AÇÕES CORRE ALIDADE DA ÁGU 21  ** NÃO QUIT de 16,01% n cas ARESC, A br ou 0800	REALIZADAS 77 77 77 77 77 27 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME J LAR ESTA FA:	EN CONFORMIDADE  TO TO THE PORT OF THE POR	R\$ 3,00  co nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fas  DEC.SC.gov.br	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ALIS 69 69 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi:	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  Informações sobrom.br ssão de Debêntur  2022, conforme  DATA DE VEN  15/07/2	conformidade  77  77  e a qualidades  autoriza  CIMENTO  022	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim se da
TOTAL DA FATURA  39,47  RREGULARIDADE/ANORMAI Faturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE   - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI ARÂMETROS/AMOSTRAS PRO UNBIDEZ  DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁI ACCMPANHADAS   GARANTTA A QUI 888 E 2.472/20  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA  CASAN informa reajuste das agências regulador Dúvidas: www.casan.com.	LIDADES s de 30 dias  DA ÁGUA DIS  ICAS C N° 5/17 MS 69 69 69 16 LISES FORA DO DE AÇÕES CORRE ALIDADE DA ÁGU 21  ** NÃO QUIT de 16,01% n cas ARESC, A br ou 0800	COFINS (7,  B estarão si TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 77 77 77 77 27 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME J  VAR ESTA FA: LA Tabela Ta LA Ta LA Tabela Ta LA Ta LA Tabela Ta LA Ta LA Tabela Ta LA Ta LA Ta LA Ta LA T	EN CONFORMIDADE  TO TO THE PORT OF THE POR	R\$ 3,00  co nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fa	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ALIS 69 69 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi:	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  77  informações sobrom.br são de Debêntur  2022, conforme	conformidade  77  77  e a qualidades  autoriza  CIMENTO  022	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim se da
TOTAL DA FATURA  39,47  RREGULARIDADE/ ANORMAI Paturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI RAMETROS / AMOSTRAS PRO JRBIDEZ DR APARENTE LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁ ACOMPANHADAS I GARANTTR A QUÍ BRANATTR A QUÍ BRANATA ACOMPANHADAS I GARANTRA ACOMPANHADAS I GARANTA	LIDADES s de 30 dias  DA ÁGUA DIS  ICAS C N° 5/17 MS 69 69 69 16  LISSS FORA DO DE AÇÕES CORRE ALIDADE DA ÁGU 21  ** NÃO QUIT de 16,01% n cas ARESC, A .br ou 0800  JLADORA: ARE	REALIZADAS 77 77 77 77 77 27 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME J LAR ESTA FA:	ENCIAL  BY COLOR  BY COLOR	R\$ 3,00  co nos Órgãos de  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no fas  DEC.SC.gov.br	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ALIS 69 69 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi:	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  Informações sobrom.br ssão de Debêntur  2022, conforme  DATA DE VEN  15/07/2	conformidade  77  77  e a qualidades  autoriza  CIMENTO  022	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim se da
TOTAL DA FATURA  39,47  RREGULARIDADE/ ANORMAI Faturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI ARÂMETROS / AMOSTRAS PRO URBIDEZ DR AFARENTE LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁ ACOMPANHADAS I GARANTTR A QUI BRANTTR A QUI WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA  CASAN informa reajuste das agências regulador Dúvidas: www.casan.com.	LIDADES s de 30 dias  DA ÁGUA DIS  ICAS C N° 5/17 MS 69 69 69 16  LISSS FORA DO DE AÇÕES CORRE ALIDADE DA ÁGU 21  ** NÃO QUIT de 16,01% n cas ARESC, A .br ou 0800  JLADORA: ARE	COFINS (7,  B estarão si TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 77 77 77 27 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME 1  CAR ESTA FA: BA Tabela TE RIS, AGIR 6 643 0195.  ESC: 0800-643  SEQUEN 1127994  ATRÍCULA	ECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  76  77  26  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS  TURA EM BANCO.  BATIFÁRIA A SER CISAM-SUL.  -2611 - ouvidoria@are  NCIAL 02206  MÉS DE	R\$ 3,00  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no faracterística para consolidado por faracterística por consolidado	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ALIS 69 69 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi: turamento Mês 07/	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  Informações sobrements são de Debênture  2022, conforme  DATA DE VEN  15/07/2  VALOR A PAGAF  39,47	conformidade  77  77  e a qualidades  autoriza  CIMENTO  022	ATENDIMEN AOPADRÂ Sim Sim ie da
TOTAL DA FATURA  39,47  RREGULARIDADE/ ANORMAI Faturas vencidas há mais FORMAÇÃO DA QUALIDADE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMI ARÂMETROS / AMOSTRAS PRO URBIDEZ DR AFARENTE LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁ ACOMPANHADAS I GARANTTR A QUI BRANTTR A QUI WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA  CASAN informa reajuste das agências regulador Dúvidas: www.casan.com.	LIDADES s de 30 dias  DA ÁGUA DIS ICAS C N° 5/17 MS 69 69 16 LISES FORA DO DE AÇÕES CORRE ALIDADE DA ÁGU 021  ** NÃO QUIT de 16,01% n cas ARESC, A .br ou 0800  JLADORA: ARE	COFINS (7,  B estarão si TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 77 77 77 27 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME 1  CAR ESTA FA: BA Tabela TE RIS, AGIR 6 643 0195.  ESC: 0800-643  SEQUEN 1127994  ATRÍCULA	ENCIAL  BY COLOR  BY COLOR	R\$ 3,00  TO NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aplicado no faracterística para consolidado por faracterística por consolidado	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ALIS 69 69 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi: turamento Mês 07/	39,47  ito.  ORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  77  77  informações sobramações	conformidade  77  77  e a qualidades  autoriza  CIMENTO  022	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim Sim se da