Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

MATR 0229 LOCALIZAÇÃO 5	_	3/4							
0229 LOCALIZAÇÃO 5	MATRÍCULA 02296713			OUVIDORIA CASAN: www.cas			an.com.br/ouvidoria VENCIMENTO		
LOCALIZAÇÃO 5				07/2023		15/08/2023			
IOME		0500.10			<u> </u>		7/2023		
Proprietario:				<u> </u>		PF/CNPJ	6 (0001	00	
Proprietário: IMPRENSA UNIVERSIT			CARIA		83.899.526/0001-82				
Usuário:	IMPRENSA	UNIVERSIT				83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. A	ANDREI CRIS	TIAN FERREIR							
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓP			oolis			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C006507			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		1727		_	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	1010	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD CATECOE	47,29	20/07/2023 22/06/2023	07/2023 06/2023	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	25106 23782	_	127	
RES COM INC	POR CATEGOR PUB	TOTAL	19/05/2023	05/2023	LIDO/REVISÃO	22055		62	
000 000 000		001	22/04/2023	04/2023	LIDO/REVISÃO	20493		855	
000 000 000	<u> </u>		23/03/2023	03/2023	LIDO/REVISÃO	19138		.20	
Número	SEQ	JENCIAL	20/02/2023	02/2023	MÉDIO	18018		22	
G90-000.001	10229	6712307	19/01/2023	01/2023	LIDO/REVISÃO	17796		75	
TABELA TARIFÁRIA	10223				COS FATURADOS	17796	/	J	
RESIDENCIAL	0550,400	•••	DESCRI	ÇAO DOS SERVI	,	* DOE! 40	\/ALOD 5		
FAIXA VOLUME R\$/m ³					P.	ARCELAS	VALOR F	ATURADO	
	TARIFA I	IXA DE DISPONIE	SILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				37,31	
	TARIFA I	IXA DE DISPONIE	SILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - ESGOT	О			37,31	
	FATURA	MENTO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					20.303,64	
	FATURA	MENTO VOLUME/	CONSUMO - ESGOTO					20.303,64	
	RETENC	ÃO IRP.I - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	A JURÍDICA		001/001		-1.952,73	
IÃO RESIDENCIAL	II								
TFDI R\$ 37,3100	. 11		TR. FINANC SECURID			001/001		-1.220,46	
FAIXA VOLUME R\$/m ³ 1 10 5,4900		AO CSLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE LUC	RO LIQUIDO		001/001		-406,82	
MAIOR 10 15,4100		ÃO PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-264,43	
TOTAL DA FATURA 36.837,46 PIS (1,659			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
			R\$ 607,82						
36 837	46					36 837 4	6		
	•	PIS (1,65° COFINS (7		R\$ 607,82 R\$ 2.799,65		36.837,4	6		
IRREGULARIDADE/ ANC	ORMALIDADES	COFINS (7	, 60%)	R\$ 2.799,65	TATAÇÃES INTERNAS	·			
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL	ORMALIDADES UME FORNECID	COFINS (7	,60%) 30% A SUA MÉDIA. V	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS	•	E EVITE DESPE	ERDÍCIOS.		
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA	COFINS (7	,60%) 30% A SUA MÉDIA. V	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS	N°5/17 MS - ANEXO XX e P	E EVITE DESPE	ERDÍCIOS.	dos no verso)	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - D	,60%) 30% A SUA MÉDIA. V	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC	N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	E EVITE DESPE	ERDÍCIOS . 21/16 (Significa		
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - D	.60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS	N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	E EVITE DESPE	ERDÍCIOS.	ATENDIMENT	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - D REALIZADAS	. 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. N° 5.440/05,	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	E EVITE DESPE	ERDÍCIOS . 21/16 (Significa	ATENDIMENT	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - D S REALIZADAS 208	. 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO	O N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL Nº 4.	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208	30% A SUA MÉDIA. V BECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4. S REALIZADAS	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 179	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209	. 60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4. S REALIZADAS	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 179 16 S ANÁLISES FOR	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33	.60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209 33	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da	N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 208 208	21/16 (Significa CONFORMIDADE 207 208	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL NFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR GRANTIR	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C A QUALIDADE	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP	.60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209 33 REFEITAS E 1 HÄBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 208 208	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207 208	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANNTIR 888/2021 FORTAKIR	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C A QUALIDADE	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP	.60%) 30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209 33 REFEITAS E 1 HÄBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 208 208	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207 208	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR GRANTIR	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/M3 5/2017.	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP OUE SUBSTITUÍRAM	A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209 33 REFEITAS E 1 HABIL, PARA AS PORTATAIS GM/MS ANEXO XX DA	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 208 208	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207 208	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANNTIR 888/2021 FORTARIN MENSAGEM ** FATURA CENTRALI?	DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2.472/2021 SH/M3 5/2017. ZADA ** NÃO	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA	A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209 33 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 208 208	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207 208	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR 888/2021 FORTARIN	DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADADED AÇOSE C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 5/2017 ZADA ** NÃO	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA' ARESC: 0800-643	A SUA MÉDIA. V BECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209 33 REFEITAS E 18ABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA PURA EM BANCO.	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 208 208 informações sobre om.br	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 207 208 a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID I CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GRANNTIR 888/2021 FORTARIX MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADADED AÇOSE C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 5/2017 ZADA ** NÃO	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA	30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209 33 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c.riamente para 2* Emi	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 208 208 208 208	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207 208 e a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANNTIR 888/2021 FORTARIN MENSAGEM ** FATURA CENTRALI?	DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADADED AÇOSE C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 5/2017 ZADA ** NÃO	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-643	30% A SUA MÉDIA. V SECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209 33 REFEITAS E 18ABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ACÃO	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 208 208 208 208 208 208 208	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207 208 a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIT 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/M3 5/2017. ZADA ** NÃO	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-643	30% A SUA MÉDIA. V SECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209 33 REFEITAS E 18ABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ACÃO	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 208 208 208 208 Informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/08/20	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207 208 a a qualidad as S	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FÍLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIT 888/2021 FORTARIA WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	DRMALIDADES UME FORNECID DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADADED AÇOSE C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 5/2017 ZADA ** NÃO	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-643	30% A SUA MÉDIA. V ECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209 33 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ACÃO	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 208 208 208 208 208 208 208	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207 208 a a qualidad as S	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIT 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/M3 5/2017. ZADA ** NÃO	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-643	### BANCO.	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PROCEDIO P	ACÃO	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 208 208 208 208 Informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/08/20	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207 208 a a qualidad as S	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FÍLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIT 888/2021 FORTARIA WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/M3 5/2017. ZADA ** NÃO	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-643 SEQUE! 1022967 MATRÍCULA	JONE A SUA MÉDIA. V SECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 188 197 209 33 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA FURA EM BANCO. 100-100-100-100-1000-1000-1000-100-100	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PROPERION OF THE PROPERION OF THE PROPERIOR OF THE PROPER	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi PAÇÃO 1.0500.10	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207 208 a a qualidad as S	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim	
RREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS VURBIDEZ VOR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTHARIA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	DRMALIDADES UME FORNECIE DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 M 179 179 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/M3 5/2017. ZADA ** NÃO	COFINS (7 O ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - E S REALIZADAS 208 208 209 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP QUE SUBSTITUÍRAM QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-643 SEQUE! 1022967 MATRÍCULA	### BANCO.	R\$ 2.799,65 /ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PROPERION OF THE PROPERION OF THE PROPERIOR OF THE PROPER	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi PAÇÃO 1.0500.10	E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 208 208 208 informações sobre om. br são de Debênture DATA DE VENO 15/08/20	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 207 208 a a qualidad as S	ATENDIMENTA AO PADRAC Sim Sim	