Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	Δ ΜΔΡΙΝΗΩ 27	4			CASAN: whater cases	n com br/ouvid	loria	
MATRÍCULA 13018540			MÊS / F	ONOMIN. WWW.CdS	an.com.br/ouvidoria VENCIMENTO			
			02/2023			15/03/2023		
LOCALIZAÇÃO 5	504.499.042.07	40.01		<u> </u>	PRESENTAÇÃO		2/2023	
NOME			RAL DE SAN	TA CATARINA		CPF/CNPJ 83.899.52	6/0001-	82
Usuário:	UNIVERSIDA	ADE FEDE	RAL DE SAN	ANTA CATARINA		83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
ENDEREÇO ROD. RAFAEL DA	ROCHA PIRES,	2932 - 5	SAMBAQUI					
CEP 88051001	MUNICÍPIO) FLORIANÓ	POLIS				N155240	IRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		55			HISTÓRICO	1	1	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	OS 6 MESES (m³)	44	DATA DA LEITU 24/02/202		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³) 1425		ME (m³) 34
	POR CATEGORIA	0,85	15/01/202	· ·	LIDO LIDO	1391		3
RES COM INI		TOTAL	13/12/202	· ·	LIDO	1348		37
000 000 00		001	11/11/202		LIDO	1311	4	13
	-		14/10/202	2 10/2022	LIDO	1268	4	9
Número	SEQUE		15/09/202	2 09/2022	LIDO	1219	4	2
G90-000.001	1130185	42302	19/08/202		LIDO	1177	5	55
TABELA TARIFÁRIA			DES	CRIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	3		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				F	PARCELAS	VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m		A DE DISPONII	BII IDADE DE INER	AFSTRUTURA - AGUA				35,08
	- 11	A FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA RAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA						399,36
	11		O DE RENDA PES			001/001		-23,57
	11 1		ITR. FINANC SECU			001/001		-14,73
	11 1					001/001		-4,91
NÃO RESIDENCIAL	II		FR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO LAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			001/001		-3,19
TFDI R\$ 35,080	· 11	ZAÇÃO MONET	-			001/001		3,66
1 10 5,160	_ /\C/\\C/\\	ZAÇÃO MONEI ZAÇÃO MONEI				001/001		,
MAIOR 10 14,490	0	ZAÇAU MUNE	ARIA					5,15
	AC JUROS					001/001		5,90
	Outros							41,97
TOTAL DA FATURA PIS (1,6 COFINS			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
						444,72		
444,	12							
IRREGULARIDADE/ AND	ORMALIDADES		ujeitas ao reg	istro nos Órgãos de	Proteção ao Cré	dito.		
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALII	ORMALIDADES à mais de 30 di DADE DA ÁGUA D	as estarão s		40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO) N°5/17 MS - ANEXO XX e		421/16 (Significa	dos no verso)
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ORMALIDADES à mais de 30 di DADE DA ÁGUA D	as estarão s		40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	D N°5/17 MS - ANEXO XX e	PORT. ESTADUAL Nº 4		ATENDIMENTO
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ORMALIDADES i mais de 30 di DADE DA ÁGUA DI D-QUÍMICAS	as estarão s STRIBUÍDA -	DECRETO PRES. Nº 5.4	40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - ANEXO XX e	PORT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO
IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALII - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	ORMALIDADES i mais de 30 di DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	as estarão s STRIBUÍDA -	DECRETO PRES. Nº 5.4	40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 M	PORT. ESTADUAL Nº 4		ATENDIMENTO
IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALII - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE	ORMALIDADES in mais de 30 di. DADE DA ÁGUA DI D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179	as estarão s STRIBUÍDA - I REALIZADAS	EM CONFORMIDAL	40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 M	PORT. ESTADUAL Nº 4	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ORMALIDADES is mais de 30 dis DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	REALIZADAS 181 182	EM CONFORMIDAL 160 173	40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 M AIS 179	PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 182	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALII I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTII GARANTII	ORMALIDADES i mais de 30 di. DADE DA ÁGUA DI OQUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16	REALIZADAS 181 182 182 30 0 PADRÃO FORAN	EM CONFORMIDAI 160 173 182 29 I REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/	40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 M AIS 179	PORT. ESTADUAL Nº 4 AS REALIZADAS 182 182 informações sobr	CONFORMIDADE 180 181 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALII I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTII GARANTII	ORMALIDADES i mais de 30 di. DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORR A 1 E 2.472/2021 QUE	REALIZADAS 181 182 182 30 0 PADRÃO FORMA EAGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. Nº 5.4 EM CONFORMIDAI 160 173 182 29 I REPEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/O ANEXO XX DA	40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4 AS REALIZADAS 182 182 informações sobr	CONFORMIDADE 180 181 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALII I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: GARANTII 888/202: FORTANTI MENSAGEM	DRMALIDADES i mais de 30 di. DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 IS ANALISES FORA DI HADASDE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA R B C 4. 472/2021 QUE X SM/MS 5/2817. ZADA ** NÃO QUE	REALIZADAS REALIZADAS 181 182 182 30 O PADEÃO FORAMETIVAS EM TEMI ÁGUA, CONFORME SUBSTITUTRAM ITAR ESTA FA	DECRETO PRES. Nº 5.4 EM CONFORMIDAI 160 173 182 29 I REPEITAS E O HÁBIL, PARA 'AS PORTARIAS GM/O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	A0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº 4 AS REALIZADAS 182 182 informações sobr	CONFORMIDADE 180 181 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALII I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAENTIE 1584/202 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES i mais de 30 di. DADE DA ÁGUA DI OQUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA 1 E 2.472/2021 QUE A SK/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUE	REALIZADAS REALIZADAS 181 182 182 30 O PADEÃO FORAN- EDIVAS EM TEMI- ÁGUA, CONFORME SUBSTITUTRAM TAR ESTA FA	EM CONFORMIDAI 160 173 182 29 I REFEITAS E ON HABIL, PARA S AS PORTARIAS GM/O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	A0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 is análises e outras http://www.casan.iriamente para 2* Em	MS REALIZADAS 182 182 182 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 180 181 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALII I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAENTIE 1584/202 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES i mais de 30 di. DADE DA ÁGUA DI OQUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA 1 E 2.472/2021 QUE A SK/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUE	REALIZADAS REALIZADAS 181 182 182 30 O PADEÃO FORAN- EDIVAS EM TEMI- ÁGUA, CONFORME SUBSTITUTRAM TAR ESTA FA	EM CONFORMIDAI 160 173 182 29 I REPEITAS E O HABIL, PARA 'AS PORTARIAS GM/O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	A0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, DE PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br	ON*5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 182 182 182 informações sobrom.br	CONFORMIDADE 180 181 e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAENTIE 188/202: FORMANI ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES i mais de 30 di. DADE DA ÁGUA DI OQUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA 1 E 2.472/2021 QUE A SK/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUE	REALIZADAS REALIZADAS 181 182 182 30 O PADRÃO FORAN- ETIVAS EM TEMIAGUA, CONFORME SUBSTITUTRAM TAR ESTA FA	EM CONFORMIDAI 160 173 182 29 I REPEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/ O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	A0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC DE PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ON*5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em	PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 182 182 informações sobrem.br essão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 180 181 e a qualidad es	ATENDIMENTI AO PADRAO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURB I DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTII 888/202 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI OUVIDORIA AGÊNCIA	DRMALIDADES i mais de 30 di. DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DI HADASDE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA R A QUALIDADE DA SON MS 5/2617. ZADA ** NÃO QU:	REALIZADAS REALIZADAS 181 182 182 30 O PADRÃO FORAMETIVAS EM TEMM ÁGUA, CONFORME SUBSTITUTRAM SUBSTITUTA FA RESC: 0800-64	EM CONFORMIDAI 160 173 182 29 I REPEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/ O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	A0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, DE PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br	ON*5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 182 182 182 informações sobr nom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE 180 181 e a qualidad es CIMENTO 023	ATENDIMENTA AO PADRAO Sim Sim

VALOR A PAGAR

444,72

SEQUENCIAL

113018542302

USO BANCO