## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

END. BIIV GVI DVNITC			TELEFONE: 0800 643 0195							
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria							
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO				
02296934			06/2018			15/07/2018				
LOCALIZAÇÃO 5		DATA APRESENTAÇÃ			O 20/06/2018					
			L DE SANTA CATARINA E SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR LIMA, 193 - CARVOEIRA							SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040400	•	FLORIAN				NÚMERO DO HIDRÔMETRO B10C010114				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	341			HISTÓRIC	0				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	265	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA		\ (m³)	VOLUM	IE (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		10,06	20/06/2018	06/2018	LIDO	584		33		
	POR CATEGORIA	TOTAL	18/05/2018 18/04/2018	05/2018 04/2018	LIDO LIDO	551 521		30	00	
RES         COM         IND           000         000         000		TOTAL 001	19/03/2018	03/2018	LIDO	487		30		
			19/02/2018	02/2018	LIDO	457		19		
Número	SEQUENC	CIAL	19/01/2018	01/2018	LIDO	437	6	17	78	
G90-000.001	10229693	31806	20/12/2017	12/2017	LIDO	419	8	27	74	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	ÇOS FATURAD	os				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELA	ıS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUIVIE RA/III	FATURAMEN <sup>1</sup>	TO DE AGUA							3.389,50	
	FATURAMEN <sup>1</sup>	TO DE ESGO	то						3.389,50	
	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001				-325,39	
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001				-203,37	
Não BEOIDENOIN	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCK	RO LÍQUIDO	001/001				-67,79	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001				-44,06	
Até 10 6,2270										
MAIOR 10 10,3330	'II									
	11									
1	II									
TOTAL A DA F	ATURA	Т	TRIBUTOS			TOTAL A F	PAGAR	<u> </u>		
		PIS (1,65	%)	R\$ 101,28						
6.138,	39	PIS (1,65	%)	R\$ 101,28 R\$ 466,52			PAGAR			
6.138,	39	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 466,52		6.13				
6.138, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há	39  RMALIDADES  mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 466,52 o nos Órgãos de		6.13	38,3	9		
6.138,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID	39  RMALIDADES  mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 466,52 o nos Órgãos de °5.440/05, PORTARIA	N° 2914/11 MS e POF	6.13 rédito. TARIA ESTADUA	38,3	9	los no verso)	
6.138,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	39  RMALIDADES  mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 466,52  nos Órgãos de  o nos Órgãos de  2 - CARACTERÍSTICA	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA	6.13 rédito. TARIA ESTADUA	38,3	9 1/16 (Significad		
6.138,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS	COFINS (7 s estarão s	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 466,52 o nos Órgãos de °5.440/05, PORTARIA	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA	6.13 rédito. TARIA ESTADUA	38,3	9	los no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO	
6.138,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - I	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE	R\$ 466,52  nos Órgãos de  o nos Órgãos de  2 - CARACTERÍSTICA	N° <b>2914/11 MS e POR</b> S MICROBIOLÓGIC <i>A</i> STRAS PORTARIA N	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	38,3	9 1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
6.138,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 178	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  ° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N° <b>2914/11 MS e POR</b> S MICROBIOLÓGIC <i>A</i> STRAS PORTARIA N	rédito.  TARIA ESTADUA S 2914/11 REALI	38,3 AL Nº 42	9 1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
6.138,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	COFINS (7  B estarão s  TRIBUÍDA - I  REALIZADAS  178  177	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N° 2914/11 MS e POF S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N AIS 166	rédito.  TARIA ESTADUA S 2914/11 REALI	AL N° 42	9 1/16 (Significad CONFORMIDADE 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
6.138,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUALI	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO	COFINS (7  REALIZADAS 178 177 140 55  PADRÃO FORAM	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das	N° 2914/11 MS e POF S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N AIS 166	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	AL N° 42 IZADAS 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
6.138,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHI GARANTIR	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7	%),60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N 11S 166 168 s análises e outr	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	AL N° 42 IZADAS 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
6.138,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL: ACOMPANHI GARANTIR MS.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE	COFINS (7	%),60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água:	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N 11S 166 168 s análises e outr	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	AL N° 42 IZADAS 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHI GARANTIR MS.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7  B estarão s  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS  178  177  140  55  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N 11S 166 168 s análises e outr	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	AL N° 42 IZADAS 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
6.138,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL: ACOMPANHI GARANTIR MS.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7  B estarão s  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS  178  177  140  55  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N 11S 166 168 s análises e outr	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	AL N° 42 IZADAS 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHI GARANTIR MS.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7  B estarão s  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS  178  177  140  55  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N 11S 166 168 s análises e outr	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	AL N° 42 IZADAS 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHI GARANTIR MS.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7  B estarão s  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS  178  177  140  55  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N 11S 166 168 s análises e outr	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	AL N° 42 IZADAS 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHI GARANTIR MS.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7  B estarão s  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS  178  177  140  55  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N 11S 166 168 s análises e outr	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	AL N° 42 IZADAS 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHI GARANTIR MS.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7  B estarão s  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS  178  177  140  55  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N 11S 166 168 s análises e outr	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	AL N° 42 IZADAS 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUALI  BUENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSU	COFINS (7  B estarão s  TRIBUÍDA -1  REALIZADAS  178  177  140  55  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	%),60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N 11S 166 168 s análises e outr	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	AL N° 42 IZADAS 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUALI  BUENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSU	COFINS (7  B estarão s  TRIBUÍDA -1  REALIZADAS  178  177  140  55  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N 11S 166 168 s análises e outr	6.13 rédito. TARIA ESTADUA S ° 2914/11 REALI	AL N° 42 IZADAS 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUALI  BUENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSU	COFINS (7  S estarão s  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM JA, CONFORME  CAR ESTA FA	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	W 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N AIS 166 a análises e outr	rédito.  TARIA ESTADUA S 2914/11 REALI 1 1	AL N° 42 IZADAS 75 75 75	9  1/16 (Significad)  EM CONFORMIDADE  175  175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUALI  BUENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSU	COFINS (7  S estarão s  TRIBUÍDAI  REALIZADAS  178  177  140  55  PADRÃO FORAM TENTA, CONFORME  CAR ESTA FA  SEC: 0800-64	%),60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o s.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195  http://www.casa	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N AIS 166 s análises e outr	rédito.  TARIA ESTADUA S P 2914/11 REALI 1 1 1 DATA D	AL N° 42 IZADAS 75 75 75 DE VEN	9  1/16 (Significad  EM CONFORMIDADE  175  175  e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
G.138,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUALI ACOMPANHI GARANTIR MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS' QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ADA ** NÃO QUIT	COFINS (7  S estarão s  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM JA, CONFORME  CAR ESTA FA	%) ,60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  160  162  138  54  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 466,52  o nos Órgãos de  o s.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das  água: 0800-643-0195  http://www.casa	N° 2914/11 MS e POR S MICROBIOLÓGICA STRAS PORTARIA N AIS 166 s análises e outr	rédito.  TARIA ESTADUA S P 2914/11 REALI 1 1 1 DATA D	AL N° 42 IZADAS 75 75 75 DE VEN	9  1/16 (Significad  EM CONFORMIDADE  175  175  e a qualidad  CIMENTO  018	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO		
	102296931806		504.365.050.0	020.07	15/07/2018		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	02296934		06/2018		6.138,39		
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR			
USO BANCO	102296931806			6.138,39			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO