Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA NORTE

AGÊNCIA: FLORIANO	TELEFONE: 0800 643 0195								
	D: AVENIDA DAS NAÇÕES, OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvi								
12791172			12/2016			15/01/2017			
LOCALIZAÇÃO	OCALIZAÇÃO 795.490.061.0100.01 DATA APRESENTAÇÃO 21/12					2/2016			
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CUSUÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CO				CATARINA 83.899.52 RINA 83.899.52			6/0001-	-82	
ENDEREÇO SERV. DA CA	ARIOCA , SN	_					<mark>DO FATURAM</mark> A NO IMÓ		
,			NÓPOLIS - COSTA NORTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C048501			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	IOS 6 MESES (m³)	10			HISTÓRICO				
	VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 10			MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	<u> </u>	0,25	21/12/2016	12/2016	MÉDIO	344	10		
	S POR CATEGORIA	TOTAL	11/11/2016	11/2016 10/2016	MÍNIMO MÍNIMO	334 330	10		
RES COM IN		TOTAL	20/10/2016	09/2016	MÍNIMO MÍNIMO	323	10		
000 000 00	001	001	17/09/2016 16/08/2016	08/2016	MÍNIMO MÍNIMO	323	10		
Número	SEQUEN	CIAL	1						
G90-000.001	1127911	71612	25/07/2016 20/06/2016	07/2016 06/2016	MÉDIO MÍNIMO	321 311	10		
TABELA TARIFÁRIA	<u></u>		1	ÃO DOS SERVIÇ			1 -		
RESIDENCIAL	SERVICOS				PARCELAS	<u> </u>	VALOR E	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/r	n³ FATURAMEN	ITO DE AGUA			FANOLLAS		VALORTA	58,70	
	11			uupípio A	004/004				
	11 '		TO DE RENDA PESSOA		001/001			-2,87	
	- 11		NTR. FINANC SECURIDA					-1,79	
	RETENÇÃO	CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUCF	RO LÍQUIDO	001/001			-0,60	
NÃO RESIDENCIAL	─ RETENÇÃO I	PIS - PROGRA	AMA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-0,39	
FAIXA VOLUME R\$/r	m³ AC MULTA P	REVISAO SIS	STEMA		001/001			1,06	
MAIOR 10 9,740	00								
	0.8	<u> </u>	TRIBUTOS			TOTAL A DAGAS			
TOTAL A DA	FATURA	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 0,89		TOTAL A PAGAR	2		
	FATURA	PIS (1,65	5%)	R\$ 0,89 R\$ 4,11		TOTAL A PAGAR 54,11	t		
TOTAL A DA 54,1	FATURA	COFINS (7	5%) 7,60%)	R\$ 4,11	NA TESTADA DO L	54,11	3		
TOTAL A DA 54,1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL	FATURA 1 1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE	COFINS (7	s*) 7,60*) ADES CONS- TRUINDO C	R\$ 4,11		54,11		os no verso)	
TOTAL A DA 54,1	FATURA 1 1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	s*) 7,60*) ADES CONS- TRUINDO C	R\$ 4,11	° 2914/11 MS e PORTA	54,11		os no verso)	
TOTAL A DA 54, 1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA 1 1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS	ANORMALIDA -	ADES CONS- TRUINDO CO	R\$ 4,11 ABRIGO PADRÃO 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	54,11 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42	:1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA 54, 1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERISTICAS FÍSIC	FATURA 1 1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS	ANORMALIDA	ADES CONS- TRUINDO CO	R\$ 4,11 D ABRIGO PADRÃO S.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	54,11 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42	:1/16 (Significad		
TOTAL A DA 54, 1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA 1.1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	ANORMALIDA TRIBUÍDA -	ADES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 84	R\$ 4,11 ABRIGO PADRÃO 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	54,11 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42	:1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA 54,1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA L 1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 84	ANORMALIDA - REALIZADAS 84	ADES CONS- TRUINDO CODECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 84	R\$ 4,11 D ABRIGO PADRÃO 2.440/05, PORTARIA N 2.CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	° 2914/11 MS e PORTA I S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	54,11 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 54,1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA L 1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 84 11	ANORMALIDA - REALIZADAS 84 84	ADES CONS- TRUINDO CODECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 84 84	R\$ 4,11 D ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 84	54,11 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 85	21/16 (Significade CONFORMIDADE 85	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA 54,1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN	FATURA L 1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 84 11 84 16	COFINS (7 ANORMALIDA FRALIZADAS 84 84 85 22 PADRÃO FORAL ETIVAS EM TEI	ADES CONS- TRUINDO CODECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 84 84 82 18 4 REFEITAS E 4FO HABIL, PARA	R\$ 4,11 D ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORTAI 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 84 84 análises e outras	54,11 MOVEL. RIA ESTADUAL N° 42 14/11 REALIZADAS 85 85	21/16 (Significado EM CONFORMIDADE 85 85	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 54, 1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTURA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Caro Usuário, a C.	FATURA L1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 84 11 84 16 LIS ANÁLISES FORA DO HHADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUÍ*	COFINS (7 ANORMALIDA REALIZADAS 84 84 85 22 PADRÃO FORME PADRÃO FORME TAR ESTA FA está visit	ADES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 84 84 82 18 4 REFEITAS E 4 MOO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 4,11 D ABRIGO PADRÃO 2.5.440/05, PORTARIA N 2. CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORTAI 6 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 84 84 análises e outras n.com.br	54,11 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 85 85 informações sobr	C1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 85 85 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 54,1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Caro Usuário, a Ci OS Recadastradore:	FATURA 1 1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 84 11 84 16 LIS ANÁLISES FORA DO HHADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUÍ ASAN informa que s estarão uniform	COFINS (7 ANORMALIDA REALIZADAS 84 84 85 22 PADRÃO FORAL ETIVAS EM TER UJA, CONFORME TAR ESTA FA está visit mizados e i	ADES CONS- TRUINDO CODECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 84 84 82 18 4 REFEITAS E MPO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 ATURA EM BANCO Lando seus clientes dentificados com cr	R\$ 4,11 D ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das áqua: 0800-643-0195 http://www.casai com objetivo de achá a serviço o	° 2914/11 MS e PORTAI 6 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 84 84 análises e outras n.com.br	54,11 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 85 85 informações sobr	C1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 85 85 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 54,1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Caro Usuário, a Ci OS Recadastradore:	FATURA 1 1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 84 11 84 16 LIS ANÁLISES FORA DO HHADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUÍ ASAN informa que s estarão uniform	COFINS (7 ANORMALIDA REALIZADAS 84 84 85 22 PADRÃO FORAL ETIVAS EM TER UJA, CONFORME TAR ESTA FA está visit mizados e i	ADES CONS- TRUINDO CODECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 84 84 82 18 4 REFEITAS E 4 MPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 ATURA EM BANCO Lando seus clientes	R\$ 4,11 D ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das áqua: 0800-643-0195 http://www.casai com objetivo de achá a serviço o	° 2914/11 MS e PORTAI 6 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 84 84 análises e outras n.com.br	54,11 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 85 85 informações sobr	C1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 85 85 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 54,1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Caro Usuário, a Ci OS Recadastradore:	FATURA 1 1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 84 11 84 16 LIS ANÁLISES FORA DO HHADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUÍ ASAN informa que s estarão uniform	COFINS (7 ANORMALIDA REALIZADAS 84 84 85 22 PADRÃO FORAL ETIVAS EM TER UJA, CONFORME TAR ESTA FA está visit mizados e i	ADES CONS- TRUINDO CODECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 84 84 82 18 4 REFEITAS E MPO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 ATURA EM BANCO Lando seus clientes dentificados com cr	R\$ 4,11 D ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das áqua: 0800-643-0195 http://www.casai com objetivo de achá a serviço o	° 2914/11 MS e PORTAI 6 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 84 84 análises e outras n.com.br	54,11 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 85 85 informações sobr	C1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 85 85 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 54,1 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Caro Usuário, a Ci OS Recadastradore:	FATURA 1 1 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 84 11 84 16 LIS ANÁLISES FORA DO HHADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG IZADA ** NÃO QUÍ ASAN informa que s estarão uniform	COFINS (7 ANORMALIDA REALIZADAS 84 84 85 22 PADRÃO FORAL ETIVAS EM TER UJA, CONFORME TAR ESTA FA está visit mizados e i	ADES CONS- TRUINDO CODECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 84 84 82 18 4 REFEITAS E 4FO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 ATURA EM BANCO Lando seus clientes dentificados com cr	R\$ 4,11 D ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das áqua: 0800-643-0195 http://www.casai com objetivo de achá a serviço o	° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 84 84 análises e outras n.com.br atualizar suas da CASAN. Dúvida	54,11 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 85 85 informações sobr	EM CONFORMIDADE 85 85 e a qualidade adastrais. 643 0195	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	SEQUENCIAL 112791171612		LOCALIZAÇÃO 795.490.061.0100.0 °		DATA DE VENCIMENT 15/01/2017		
USO CASAN	MATRÍCULA 12791172	MÉ	MÊS DE FATURAMENTO 12/2016		,	VALOR A PAGAR 54,11	
USO BANCO	1	SEQUENCIAL 127911716		VALOR A PAG 54,11			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO