

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

ATEND: RUA TRAJANO, 265 - FLORIANÓPOLIS

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO	
02297086		08/2026		15/09/2026	
LOCALIZAÇÃO 504.468.077.1300.13			DATA APRESENTAÇÃO 25/08/2026		
NOME				CPF/CNPJ	
Proprietário: CENTRO DE CIENCIAS FISICAS E MATEMATICA				** .*** .*** /****-**-**	
Usuário: CENTRO DE CIENCIAS FISICAS E MATEMATICA				** .*** .*** /****-**-**	
ENDEREÇO				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO	
R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, - CORREGO GRANDE ALMOXARIFADO				ENTREGA NO IMÓVEL	
CEP 88.037-000 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS				NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S223510	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		148		HISTÓRICO	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		107		DATA DA LEITURA	MES / ANO
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		2,88		25/08/2026	08/2026
UNIDADES POR CATEGORIA		24/07/2026		07/2026	
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	
Número		SEQUENCIAL		27/05/2026	
G90-000.001		102297082608		05/2026	
				04/2026	
				03/2026	
				02/2026	
				LIDO	
				LIDO/REVISÃO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	
				LIDO	

TABELA TARIFÁRIA**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 46,3400 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 6,8100 MAIOR 10 19,1400		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		46,34
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO		46,34
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		1.637,58
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO		1.637,58
		RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	001/001	-161,66
		RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL	001/001	-101,04
		RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO	001/001	-33,68
		RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	001/001	-21,89

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
3.367,84	PIS (1,65%) R\$ 55,57 COFINS (7,60%) R\$ 255,96	3.049,57

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES

Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	175	175	166	COLIFORMES TOTAIS	175	175	174
COR APARENTE	175	175	163	ESCHERICHIA COLI	175	175	175
COLOR RESIDUAL	175	175	175				
FLUOR	16	0	0				

CONCLUSÃO: INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA EM CONFORMIDADE.Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>**MENSAGEM**

** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

Está previsto no Programa Casan de Manutenção do Parque de Hidrômetros a substituição do hidrômetro instalado nesse imóvel sem ônus ao usuário.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
102297082608	504.468.077.1300.13	15/09/2026
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
02297086	08/2026	3.049,57

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

☐ MUDOU-SE	☐ RECUSADO	☐ AUSENTE	DATA	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	☐ INF. ESCRITA POR TERCEIROS	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ NÃO PROCURADO	☐		
☐ DESCONHECIDO				



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: **FLORIANÓPOLIS**

ENDEREÇO: **RUA TRAJANO, 265 - FLORIANÓPOLIS**

CEP: **88010010**

DATA DE PRODUÇÃO: **25/08/2026**

RES	COM	IND	PUB	NÚMERO	REF	REG
000	000	000	001	G90-000.001	08/2026	20

MATRÍCULA	LOCALIZAÇÃO	NR. HIDRÔMETRO
02297086	504.468.077.1300.13	A21S223510

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN
0800 643 0195 - 0800 048 0115
VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR

|||||
CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICA
R. JOÃO PIO DUARTE SILVA
ALMOXARIFADO
CORREGO GRANDE
88037000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.

- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.

- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site da CASAN.

- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.

- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma agência da CASAN.

- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário - Manual do Usuário.

- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura.

- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.

- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.

- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.

- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.

- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.

- Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Nº 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.

- Diga não à violência contra a mulher - Denuncie - Ligue 180.

- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115

- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005.

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.

COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.

CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLUOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Nº mínimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS Nº 888/2021.

REALIZADAS: Nº de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.

ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 - Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 - Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- Presença de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise.