

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ATEND: RUA TRAJANO, 265 - FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO			
02296276		08/2026		15/09/2026			
LOCALIZAÇÃO 504.458.021.0820.01			DATA APRESENTAÇÃO 12/08/2026				
NOME Proprietário: UNIV FED DO ESTADO DE STA CAT Usuário: UNIV FED DO ESTADO DE STA CAT				CPF/CNPJ ** .***.*** /****-***			
				** .***.*** /****-***			
ENDEREÇO R. DES. VICTOR LIMA, 700 - TRINDADE CEP 88.040-400 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
				NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C009100			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		1624		HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		1397					
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		46,57					
UNIDADES POR CATEGORIA		13/07/2026					
RES	COM	IND	PUB			TOTAL	
030	000	000	000			030	
Número		SEQUENCIAL				13/04/2026	
G90-000.001		102296272608				04/2026	
						13/03/2026	
						03/2026	
				12/02/2026			
				02/2026			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			
				LIDO			

TABELA TARIFÁRIA**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

RESIDENCIAL	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
TFDI R\$ 46,3400			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 3,0800	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		1.390,20
11 25 14,3100	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO		1.390,20
26 50 19,1400	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		19.747,08
MAIOR 50 24,0800	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO		19.747,08
	RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	001/001	-2.074,09
	RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SEGURIDADE SOCIAL	001/001	-1.296,30
	RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO	001/001	-432,10
	RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	001/001	-280,87
	MULTA PREVISAO SISTEMA	001/001	935,55
NÃO RESIDENCIAL			
FAIXA VOLUME R\$/m³			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
43.210,11	PIS (1,65%) R\$ 712,97 COFINS (7,60%) R\$ 3.283,97	39.126,75

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES

Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS Nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	175	175	166	COLIFORMES TOTAIS	175	175	174
COR APARENTE	175	175	163	ESCHERICHIA COLI	175	175	175
COLOR RESIDUAL	175	175	175				
FLUOR	16	0	0				

CONCLUSÃO: INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA EM CONFORMIDADE.Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>**MENSAGEM**

** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARES: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
102296272608	504.458.021.0820.01	15/09/2026
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
02296276	08/2026	39.126,75

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

☐ MUDOU-SE	☐ RECUSADO	☐ AUSENTE	DATA	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	☐ INF. ESCRITA POR TERCEIROS	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ NÃO PROCURADO	☐		
☐ DESCONHECIDO				



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA TRAJANO, 265 - FLORIANÓPOLIS

CEP: 88010010

DATA DE PRODUÇÃO: 12/08/2026

RES	COM	IND	PUB	NÚMERO	REF	REG
030	000	000	000	G90-000.001	08/2026	20

MATRÍCULA	LOCALIZAÇÃO	NR. HIDRÔMETRO
02296276	504.458.021.0820.01	C11C009100

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN
0800 643 0195 - 0800 048 0115
VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR



UNIV FED DO ESTADO DE STA CAT
R. DES. VICTOR LIMA, 700
TRINDADE
88040400 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.
- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.
- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site da CASAN.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma agência da CASAN.
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário - Manual do Usuário.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura.
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.
- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.
- Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Nº 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.
- Diga não à violência contra a mulher - Denuncie - Ligue 180.
- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005.

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.
FLUOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.
PORT. GM/MS Nº 888/2021: Nº mínimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS Nº 888/2021.
REALIZADAS: Nº de análises realizadas.
EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.
COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.
ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 - Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 - Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- Presença de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise.