

casan

## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJ:** 82.508.433/0001-17

**casan** FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ATEND: RUA TRAJANO, 265 - FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

|                                                     |     |                   |                              |                                 |            |            |              |             |   |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|---|
| MATRÍCULA                                           |     | MÊS / FATURAMENTO |                              | VENCIMENTO                      |            |            |              |             |   |
| 06816860                                            |     | 05/2026           |                              | 15/06/2026                      |            |            |              |             |   |
| LOCALIZAÇÃO 504.460.021.0800.18                     |     |                   | DATA APRESENTAÇÃO 26/05/2026 |                                 |            |            |              |             |   |
| NOME                                                |     |                   |                              | CPF/CNPJ                        |            |            |              |             |   |
| Proprietário: CASA VEG DPTO MICRO UFSC              |     |                   |                              | **.***.***/*-**-**              |            |            |              |             |   |
| Usuário: CASA VEG DPTO MICRO UFSC                   |     |                   |                              | **.***.***/*-**-**              |            |            |              |             |   |
| ENDEREÇO                                            |     |                   |                              | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO         |            |            |              |             |   |
| R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA, - PANTANAL |     |                   |                              | ENTREGA NO IMÓVEL               |            |            |              |             |   |
| CEP 88.040-535 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS              |     |                   |                              | NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N272710 |            |            |              |             |   |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)               |     | 8                 |                              | HISTÓRICO                       |            |            |              |             |   |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)               |     | 3                 |                              | DATA DA LEITURA                 | MES / ANO  | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUME (m³) |   |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)                            |     | 0,00              |                              | 26/05/2026                      | 05/2026    | LIDO       | 169          | 0           |   |
| UNIDADES POR CATEGORIA                              |     |                   |                              | 28/04/2026                      | 04/2026    | LIDO       | 169          | 8           |   |
| RES                                                 | COM | IND               | PUB                          | TOTAL                           | 26/03/2026 | 03/2026    | LIDO         | 161         | 5 |
| 000                                                 | 000 | 000               | 001                          | 001                             | 24/02/2026 | 02/2026    | LIDO         | 156         | 0 |
| Número                                              |     | SEQUENCIAL        |                              | 24/01/2026                      | 01/2026    | LIDO       | 156          | 0           |   |
| G90-000.001                                         |     | 106816862605      |                              | 26/12/2025                      | 12/2025    | LIDO       | 156          | 4           |   |
|                                                     |     |                   |                              | 27/11/2025                      | 11/2025    | LIDO       | 152          | 3           |   |

| TABELA TARIFÁRIA |             | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS                          |                |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| RESIDENCIAL      |             | SERVIÇOS                                                  | PARCELAS       |
| FAIXA VOLUME     | R\$/m³      |                                                           | VALOR FATURADO |
|                  |             | TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA   | 46,34          |
|                  |             | TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO | 46,34          |
|                  |             | RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA          | 001/001 -4,45  |
|                  |             | RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL         | 001/001 -2,78  |
|                  |             | RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO         | 001/001 -0,93  |
|                  |             | RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL              | 001/001 -0,60  |
| NÃO RESIDENCIAL  |             |                                                           |                |
| TFDI             | R\$ 46,3400 |                                                           |                |
| FAIXA VOLUME     | R\$/m³      |                                                           |                |
| 1                | 10 6,8100   |                                                           |                |
| MAIOR            | 10 19,1400  |                                                           |                |

| TOTAL TRIBUTÁVEL | TRIBUTOS                                        | TOTAL A PAGAR |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 92,68            | PIS (1,65%) R\$ 1,53<br>COFINS (7,60%) R\$ 7,04 | 83,92         |

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES  
HIDRÔMETRO PARADO.

**INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA** - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

| 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS |                         |            |                 | 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS |                         |            |                 |                       |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| PARÂMETROS / AMOSTRAS               | PORT. GM/MS nº 888/2021 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | PARÂMETROS / AMOSTRAS               | PORT. GM/MS nº 888/2021 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO |
| TURBIDEZ                            | 175                     | 140        | 136             |                                     |                         |            |                 |                       |
| COR APARENTE                        | 175                     | 140        | 138             | COLIFORMES TOTAIS                   | 175                     | 140        | 135             | Sim                   |
| CLORO RESIDUAL                      | 175                     | 140        | 140             | ESCHERICHIA COLI                    | 175                     | 140        | 139             | Sim                   |
| FLUOR                               | 16                      | 53         | 52              |                                     |                         |            |                 |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONCLUSÃO:</b> EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA 888/2021 EM 04/05/2025</p> | <p>Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:<br/>0800-643-0195    <a href="http://www.casan.com.br">http://www.casan.com.br</a></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MENSAGEM

\*\* FATURA CENTRALIZADA \*\* NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

CASAN INFORMA: NOSSO WHATSAPP MUDOU! NOVO NÚMERO: 0800 048 0115

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: **ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br**

|                                   |                                      |                                           |                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SEQUENCIAL<br><b>106816862605</b> |                                      | LOCALIZAÇÃO<br><b>504.460.021.0800.18</b> | DATA DE VENCIMENTO<br><b>15/06/2026</b> |
| MATRÍCULA<br><b>06816860</b>      | MÊS DE FATURAMENTO<br><b>05/2026</b> |                                           | VALOR A PAGAR<br><b>83,92</b>           |

**FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO**

|                                                 |                                                       |                                                     |                                |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE               | <input type="checkbox"/> RECUSADO                     | <input type="checkbox"/> AUSENTE                    | DATA                           | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR |
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE  | <input type="checkbox"/> FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA | <input type="checkbox"/> INF. ESCRITA POR TERCEIROS | REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM |                               |
| <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO                | <input type="checkbox"/>                            |                                |                               |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO           |                                                       |                                                     |                                |                               |



**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

**FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: **FLORIANÓPOLIS**

ENDEREÇO: **RUA TRAJANO, 265 - FLORIANÓPOLIS**

CEP: **88010010**

DATA DE PRODUÇÃO: **26/05/2026**

| RES | COM | IND | PUB | NÚMERO      | REF     | REG |
|-----|-----|-----|-----|-------------|---------|-----|
| 000 | 000 | 000 | 001 | G90-000.001 | 05/2026 | 20  |

| MATRÍCULA       | LOCALIZAÇÃO                | NR. HIDRÔMETRO    |
|-----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>06816860</b> | <b>504.460.021.0800.18</b> | <b>A20N272710</b> |

**Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.**

**PLANTÃO CASAN**  
**0800 643 0195 - 0800 048 0115**  
**VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

|||||  
**CASA VEG DPTO MICRO UFSC**  
**R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA**  
**PANTANAL**  
**88040535 - FLORIANÓPOLIS - SC**

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.

- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.

- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site da CASAN.

- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.

- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma agência da CASAN.

- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário - Manual do Usuário.

- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura.

- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.

- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.

- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.

- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.

- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.

- Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Nº 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.

- Diga não à violência contra a mulher - Denuncie - Ligue 180.

- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115

- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005.

### SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

**PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.**

**TURBIDEZ:** Indica presença de partículas em suspensão na água.

**COR APARENTE:** Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.

**CLORO RESIDUAL:** Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

**FLUOR:** Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.

**PORT. GM/MS Nº 888/2021:** Nº mínimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS Nº 888/2021.

**REALIZADAS:** Nº de análises realizadas.

**EM CONFORMIDADE:** Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

**COLIFORMES TOTAIS:** Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.

**ESCHERICHIA COLI:** Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

#### PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
  - Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
  - Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- Presença de Escherichia coli
 

Não é permitida em nenhuma análise.