

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

**FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

ATEND: RUA TRAJANO, 265 - FLORIANÓPOLIS

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

| MATRÍCULA                              |     | MÊS / FATURAMENTO | VENCIMENTO                   |           |
|----------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------|-----------|
| 09197478                               |     | 07/2026           | 15/08/2026                   |           |
| LOCALIZAÇÃO 504.460.001.0500.06        |     |                   | DATA APRESENTAÇÃO 27/07/2026 |           |
| NOME                                   |     |                   | CPF/CNPJ                     |           |
| Proprietário: CENTRO DE EDUCACAO UFSC  |     |                   | ** .*** .*** /****-**        |           |
| Usuário: CENTRO DE EDUCACAO UFSC       |     |                   | ** .*** .*** /****-**        |           |
| ENDEREÇO                               |     |                   | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO      |           |
| R. DES. VICTOR LIMA, - TRINDADE        |     |                   | ENTREGA NO IMÓVEL            |           |
| CEP 88.040-400 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS |     |                   | NÚMERO DO HIDRÔMETRO         |           |
|                                        |     |                   | A22AV0054832                 |           |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)  |     | 513               | HISTÓRICO                    |           |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)  |     | 313               |                              |           |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)               |     | 16,55             | DATA DA LEITURA              | MES / ANO |
|                                        |     |                   | 27/07/2026                   | 07/2026   |
|                                        |     |                   | LIDO/REVISÃO                 | 7914      |
|                                        |     |                   | 513                          |           |
| UNIDADES POR CATEGORIA                 |     |                   | 26/06/2026                   | 06/2026   |
|                                        |     |                   | LIDO/REVISÃO                 | 7401      |
|                                        |     |                   | 435                          |           |
| RES                                    | COM | IND               | PUB                          | TOTAL     |
| 000                                    | 000 | 000               | 001                          | 001       |
|                                        |     |                   | 26/05/2026                   | 05/2026   |
|                                        |     |                   | LIDO/REVISÃO                 | 6966      |
|                                        |     |                   | 345                          |           |
|                                        |     |                   | 28/04/2026                   | 04/2026   |
|                                        |     |                   | LIDO                         | 6621      |
|                                        |     |                   | 325                          |           |
|                                        |     |                   | 26/03/2026                   | 03/2026   |
|                                        |     |                   | LIDO/REVISÃO                 | 6296      |
|                                        |     |                   | 428                          |           |
|                                        |     |                   | 24/02/2026                   | 02/2026   |
|                                        |     |                   | LIDO                         | 5868      |
|                                        |     |                   | 200                          |           |
|                                        |     |                   | 24/01/2026                   | 01/2026   |
|                                        |     |                   | LIDO                         | 5668      |
|                                        |     |                   | 150                          |           |

## TABELA TARIFÁRIA

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

| RESIDENCIAL     |              | SERVIÇOS                                                  | PARCELAS | VALOR FATURADO |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|
| FAIXA VOLUME    | R\$/m³       |                                                           |          |                |
| RESIDENCIAL     | FAIXA VOLUME | TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA   |          | 46,34          |
|                 |              | TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO |          | 46,34          |
|                 |              | FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA                         |          | 9.695,52       |
|                 |              | FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO                       |          | 9.695,52       |
|                 |              | RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA          | 001/001  | -960,91        |
|                 |              | RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL         | 001/001  | -600,57        |
|                 |              | RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO         | 001/001  | -200,19        |
|                 |              | RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL              | 001/001  | -130,12        |
|                 |              | MULTA PREVISAO SISTEMA                                    | 001/001  | 236,38         |
|                 |              | Outros                                                    |          | 298,78         |
| NÃO RESIDENCIAL |              |                                                           |          |                |
| TEDI            | R\$ 46,3400  |                                                           |          |                |
| FAIXA VOLUME    | R\$/m³       |                                                           |          |                |
| 1               | 10 6,8100    |                                                           |          |                |
| MAIOR           | 10 19,1400   |                                                           |          |                |

| TOTAL TRIBUTÁVEL | TRIBUTOS                                              | TOTAL A PAGAR |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 20.018,88        | PIS (1,65%) R\$ 330,31<br>COFINS (7,60%) R\$ 1.521,43 | 18.127,09     |

## IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES

ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.

## INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS Nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

| 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS |                         |            |                 | 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS |                         |            |                 |                       |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| PARÂMETROS / AMOSTRAS               | PORT. GM/MS Nº 888/2021 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | PARÂMETROS / AMOSTRAS               | PORT. GM/MS Nº 888/2021 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO AO PADRÃO |
| TURBIDEZ                            | 175                     | 185        | 177             | COLIFORMES TOTAIS                   | 175                     | 185        | 183             | Sim                   |
| COR APARENTE                        | 175                     | 185        | 168             | ESCHERICHIA COLI                    | 175                     | 185        | 185             | Sim                   |
| COLORO RESIDUAL                     | 175                     | 185        | 181             |                                     |                         |            |                 |                       |
| FLUOR                               | 16                      | 16         | 74              |                                     |                         |            |                 |                       |

**CONCLUSÃO:** EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA PORTARIA GM/MS 5/2017.

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:  
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>

## MENSAGEM

\*\* FATURA CENTRALIZADA \*\* NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

A SUA FATURA VAI MUDAR EM 01/08/26! ACESSE [WWW.CASAN.COM.BR](http://WWW.CASAN.COM.BR)OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - [ouvidoria@aresc.sc.gov.br](mailto:ouvidoria@aresc.sc.gov.br)

| SEQUENCIAL   | LOCALIZAÇÃO         | DATA DE VENCIMENTO |
|--------------|---------------------|--------------------|
| 109197472607 | 504.460.001.0500.06 | 15/08/2026         |
| MATRÍCULA    | MÊS DE FATURAMENTO  | VALOR A PAGAR      |
| 09197478     | 07/2026             | 18.127,09          |

**FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO**

|                                                 |                                                       |                                                     |                                |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE               | <input type="checkbox"/> RECUSADO                     | <input type="checkbox"/> AUSENTE                    | DATA                           | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR |
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE  | <input type="checkbox"/> FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA | <input type="checkbox"/> INF. ESCRITA POR TERCEIROS | REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM |                               |
| <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO                | <input type="checkbox"/>                            |                                |                               |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO           |                                                       |                                                     |                                |                               |



**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

**FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: **FLORIANÓPOLIS**

ENDEREÇO: **RUA TRAJANO, 265 - FLORIANÓPOLIS**

CEP: **88010010**

DATA DE PRODUÇÃO: **27/07/2026**

| RES | COM | IND | PUB | NÚMERO      | REF     | REG |
|-----|-----|-----|-----|-------------|---------|-----|
| 000 | 000 | 000 | 001 | G90-000.001 | 07/2026 | 20  |

| MATRÍCULA       | LOCALIZAÇÃO                | NR. HIDRÔMETRO      |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| <b>09197478</b> | <b>504.460.001.0500.06</b> | <b>A22AV0054832</b> |

**Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.**

**PLANTÃO CASAN**  
**0800 643 0195 - 0800 048 0115**  
**VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**



**CENTRO DE EDUCACAO UFSC**  
**R. DES. VICTOR LIMA**  
**TRINDADE**  
**88040400 - FLORIANÓPOLIS - SC**

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.

- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.

- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site da CASAN.

- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.

- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma agência da CASAN.

- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário - Manual do Usuário.

- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura.

- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.

- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.

- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.

- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.

- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.

- Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Nº 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.

- Diga não à violência contra a mulher - Denuncie - Ligue 180.

- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115

- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005.

### SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

**PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.**

**TURBIDEZ:** Indica presença de partículas em suspensão na água.

**COR APARENTE:** Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.

**CLORO RESIDUAL:** Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

**FLUOR:** Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.

**PORT. GM/MS Nº 888/2021:** Nº mínimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS Nº 888/2021.

**REALIZADAS:** Nº de análises realizadas.

**EM CONFORMIDADE:** Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

**COLIFORMES TOTAIS:** Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.

**ESCHERICHIA COLI:** Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

#### PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
  - Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
  - Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- Presença de Escherichia coli
 

Não é permitida em nenhuma análise.