

Guia de Lentes

Setembro de 2025



NOVIDADES!

**Lentes
Freeform**

Transitions®

**Lentes
Freeform 1.74**

com
Filtro Azul e Foto Haytek

**Novas Lentes
Acabadas**

Visão Simples e
Progressivas

Haytek Go!

Haytek Light

Haytek Smart

Haytek Top

Haytek Pro ID



- Conforto e Nitidez
- Preço Acessível
- Versatilidade
- Fácil Adaptação
- Equilíbrio entre os Campos
- Distribuição Balanceada
- Melhor Custo-benefício
- Menor Distorção Periférica
- Redução da Flutuação
- Conforto Superior
- Alta Tecnologia
- Nitidez Excelente
- Maior Contraste
- Amplos Campos Visuais
- Tecnologia de Ponta
- Máxima Personalização
- Foco em Todas as Direções
- Visão Clara e Precisa
- Qualidade Inigualável
- Conforto Total

	Haytek Go!	Haytek Light	Haytek Smart	Haytek Top	Haytek Pro ID
Medidas ID					✓
Light Path 2					✓
Light Path				✓	—
Visão Binocular Dinâmica				✓	✓
Corredores Adaptativos				✓	✓
Flutuação Reduzida			✓	✓	✓
Visão Balanceada		✓	✓	✓	✓
Armações Curtas	✓	✓	✓	✓	✓
Backside	✓	✓	✓	✓	✓
Freeform	✓	✓	✓	✓	✓
Asférica	✓	✓	✓	✓	✓

Haytek Pro ID | Corredores: 14 15 16 17 18 | Alt. mín. 16mm

	Produto	Marcação	Disponibilidade	Antirrisco	AR Verde	AR Azul	AR Premium Verde	AR Premium Azul
Upgrade	1.56	56 PRO	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul	A56 PRO	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Foto Haytek	F56 PRO	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul Foto Haytek	P56 PRO	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli	59 PRO	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Filtro Azul	A59 PRO	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Foto Haytek	F59 PRO	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.61	61 PRO	Esf. +7.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.61 Foto Haytek	F61 PRO	Esf. +7.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67	67 PRO	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
Novo	1.67 Filtro Azul	A67 PRO	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67 Foto Haytek	F67 PRO	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul	A74 PRO	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul Foto Haytek	P74 PRO	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					

Haytek Top | Corredores: 14 15 16 17 18 | Alt. mín. 16mm

	Produto	Marcação	Disponibilidade	Antirrisco	AR Verde	AR Azul	AR Premium Verde	AR Premium Azul
Upgrade	1.56	56 TOP	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul	A56 TOP	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Foto Haytek	F56 TOP	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul Foto Haytek	P56 TOP	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli	59 TOP	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Filtro Azul	A59 TOP	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Foto Haytek	F59 TOP	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.61	61 TOP	Esf. +7.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.61 Foto Haytek	F61 TOP	Esf. +7.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67	67 TOP	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
Novo	1.67 Filtro Azul	A67 TOP	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67 Foto Haytek	F67 TOP	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul	A74 TOP	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul Foto Haytek	P74 TOP	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					

Haytek Smart | Corredores: 14 16 18 | Alt. mín. 16mm

	Produto	Marcação	Disponibilidade	Antirrisco	AR Verde	AR Azul	AR Premium Verde	AR Premium Azul
Upgrade	1.56	56 SMT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul	A56 SMT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Foto Haytek	F56 SMT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul Foto Haytek	P56 SMT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli	59 SMT	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Filtro Azul	A59 SMT	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Foto Haytek	F59 SMT	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
Novo	1.61	61 SMT	Esf. +7.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.61 Foto Haytek	F61 SMT	Esf. +7.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67	67 SMT	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67 Filtro Azul	A67 SMT	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67 Foto Haytek	F67 SMT	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul	A74 SMT	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul Foto Haytek	P74 SMT	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					

Haytek Light | Corredores: 14 18 | Alt. mín. 16mm

	Produto	Marcação	Disponibilidade	Antirrisco	AR Verde	AR Azul	AR Premium Verde	AR Premium Azul
Upgrade	1.56	56 LGT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul	A56 LGT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Foto Haytek	F56 LGT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul Foto Haytek	P56 LGT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli	59 LGT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Filtro Azul	A59 LGT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Foto Haytek	F59 LGT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
Novo	1.61	61 LGT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.61 Foto Haytek	F61 LGT	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67	67 LGT	Esf. +6.00 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67 Filtro Azul	A67 LGT	Esf. +6.00 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67 Foto Haytek	F67 LGT	Esf. +6.00 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul	A74 LGT	Esf. +8.00 a -12.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul Foto Haytek	P74 LGT	Esf. +8.00 a -12.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					

Haytek Go! | Corredores: **14** **18** | Alt. mín. 16mm

	Produto	Marcação	Disponibilidade	Antirrisco	AR Verde	AR Azul	AR Premium Verde	AR Premium Azul
Upgrade	1.56	56 GO!	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul	A56 GO!	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Foto Haytek	F56 GO!	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul Foto Haytek	P56 GO!	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli	59 GO!	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Filtro Azul	A59 GO!	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Foto Haytek	F59 GO!	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.61	61 GO!	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.61 Foto Haytek	F61 GO!	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67	67 GO!	Esf. +6.00 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
Novo	1.67 Filtro Azul	A67 GO!	Esf. +6.00 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67 Foto Haytek	F67 GO!	Esf. +6.00 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul	A74 GO!	Esf. +8.00 a -12.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul Foto Haytek	P74 GO!	Esf. +8.00 a -12.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					

Tecnologias das lentes surfacadas Haytek Freeform


Medidas ID

Utilizar as Medidas ID (ângulo pantoscópico, ângulo da armação e distância vértice) ajuda a **criar uma lente única para cada usuário**.


Light Path 2

Evolução do Light Path, que ajusta o caminho da luz em **todas as distâncias**, proporcionando **máxima qualidade e foco extremamente claro e preciso**.


Light Path

Sistema que simula e ajusta, de forma minuciosa, o caminho da luz em **distâncias definidas**, **aprimorando a nitidez e o contraste**.


Visão Binocular Dinâmica

Combinação entre os campos visuais de cada olho que facilita na **percepção de profundidade**, além de proporcionar **foco rápido e conforto visual**.


Corredores Adaptativos

Cálculo inteligente que **ajusta o tamanho do corredor progressivo** para cada usuário e proporciona **máximo conforto**.


Flutuação Reduzida

Reduz o efeito de flutuação causado pelas áreas turvas na visão periférica, **aumentando o campo de longe e estabilizando a visão**.


Armações Curtas

Lentes progressivas disponíveis também com corredores curtos para armações de tamanhos menores. **Altura mínima de montagem: 16mm**.


Visão Balanceada

Equilíbrio entre os campos visuais de longe e perto, gerando uma **lente de alta versatilidade** e com **transições suaves** entre as distâncias.


Foco Inteligente

Melhora a performance da lente ao usar telas, otimizando a transição na zona intermediária-perto, que resulta em **olhos mais relaxados e confortáveis**.


Backside

Tecnologia que permite a **ampliação do ângulo de visão** ao gerar **curvas progressivas na face interna** da lente, aproximando-as dos olhos do usuário.


Freeform

Cálculo digitalizado que gera lentes com curvas complexas e **estética superior**, além de **facilitar a adaptação e ampliar os campos de visão**.


Asférica

Por apresentar design mais plano e **curvatura variável**, **diminui a distorção** dos olhos através das lentes e as áreas turvas.

Haytek Drive | Alt. mín. 20mm

	Produto	Marcação	Disponibilidade	Antirrisco	AR Verde	AR Azul	AR Premium Verde	AR Premium Azul
Upgrade	1.56	56 DRV	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul	A56 DRV	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Foto Haytek	F56 DRV	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul Foto Haytek	P56 DRV	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli	59 DRV	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Filtro Azul	A59 DRV	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Foto Haytek	F59 DRV	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
Novo	1.61	61 DRV	Esf. +7.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.61 Foto Haytek	F61 DRV	Esf. +7.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67	67 DRV	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67 Filtro Azul	A67 DRV	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67 Foto Haytek	F67 DRV	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul	A74 DRV	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul Foto Haytek	P74 DRV	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					

Haytek Office | Alt. mín. 20mm

	Produto	Marcação	Disponibilidade	Antirrisco	AR Verde	AR Azul	AR Premium Verde	AR Premium Azul
Upgrade	1.56	56 OFC	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul	A56 OFC	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Foto Haytek	F56 OFC	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul Foto Haytek	P56 OFC	Esf. +6.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli	59 OFC	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Filtro Azul	A59 OFC	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Foto Haytek	F59 OFC	Esf. +6.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
Novo	1.61	61 OFC	Esf. +7.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.61 Foto Haytek	F61 OFC	Esf. +7.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67	67 OFC	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67 Filtro Azul	A67 OFC	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.67 Foto Haytek	F67 OFC	Esf. +8.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul	A74 OFC	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul Foto Haytek	A74 OFC	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.75 a 3.50 Diâm. 80mm					

Haytek Easy

Reduz o esforço ocular, proporcionando maior ergonomia e melhor nitidez para leitura e uso nos dispositivos digitais. Com um desenho mais suave e uma leve potência no campo de perto, **reduz os sintomas da fadiga visual** associados a leitura prolongada. Disponíveis nas versões:

0.50D Para jovens que ficam muito na frente de **telas**.

0.75D Para jovens que passam **muito tempo lendo**.

1.00D Para jovens presbitas com **cansaço visual**.

1.25D Para jovens presbitas com **muita fadiga ocular**.



Light Path



Foco Inteligente



Backside



Freeform



Asférica

Ideal com Filtro Azul



Imagens meramente ilustrativas.

Haytek Easy | Alt. mín. 16mm

	Produto	Marcação	Disponibilidade	Antirrisco	AR Verde	AR Azul	AR Premium Verde	AR Premium Azul
Upgrade	1.56	56 EAS	Esf. +8.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul	A56 EAS	Esf. +8.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.56 Foto Haytek	F56 EAS	Esf. +8.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul Foto Haytek	P56 EAS	Esf. +8.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli	59 EAS	Esf. +9.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Filtro Azul	A59 EAS	Esf. +9.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Foto Haytek	F59 EAS	Esf. +9.00 a -8.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.61	61 EAS	Esf. +9.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.61 Foto Haytek	F61 EAS	Esf. +9.00 a -6.00 Cil. até -6.00 Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.67	67 EAS	Esf. +10.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.67 Filtro Azul	A67 EAS	Esf. +10.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.67 Foto Haytek	F67 EAS	Esf. +10.00 a -8.50 Cil. até -6.00 Esf. -8.75 a -10.00 Cil. até -4.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
Novo	1.74 Filtro Azul	A74 EAS	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul Foto Haytek	A74 EAS	Esf. +14.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Esf. -13.25 a -14.00 Cil. até -4.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					

Haytek Visão Simples ID


	Produto	Marcação	Disponibilidade	Antirrisco	AR Verde	AR Azul	AR Premium Verde	AR Premium Azul
Upgrade	1.56	56 HVM	Esf. +10.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul	A56 HVM	Esf. +10.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.56 Foto Haytek	F56 HVM	Esf. +10.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul Foto Haytek	P56 HVM	Esf. +10.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli	59 HVM	Esf. +11.00 a -12.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Filtro Azul	A59 HVM	Esf. +11.00 a -12.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Foto Haytek	F59 HVM	Esf. +11.00 a -12.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.61	61 HVM	Esf. +11.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
Novo	1.61 Foto Haytek	F61 HVM	Esf. +11.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.67	67 HVM	Esf. +12.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.67 Filtro Azul	A67 HVM	Esf. +12.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.67 Foto Haytek	F67 HVM	Esf. +12.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul	A74 HVM	Esf. +15.00 a -16.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul Foto Haytek	A74 HVM	Esf. +15.00 a -16.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					

Haytek Visão Simples

	Produto	Marcação	Disponibilidade	Antirrisco	AR Verde	AR Azul	AR Premium Verde	AR Premium Azul
Upgrade	1.56	56 HVS	Esf. +10.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul	A56 HVS	Esf. +10.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.56 Foto Haytek	F56 HVS	Esf. +10.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.56 Filtro Azul Foto Haytek	P56 HVS	Esf. +10.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli	59 HVS	Esf. +11.00 a -12.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Filtro Azul	A59 HVS	Esf. +11.00 a -12.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.59 Poli Foto Haytek	F59 HVS	Esf. +11.00 a -12.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.61	61 HVS	Esf. +11.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
Novo	1.61 Foto Haytek	F61 HVS	Esf. +11.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.67	67 HVS	Esf. +12.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.67 Filtro Azul	A67 HVS	Esf. +12.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.67 Foto Haytek	F67 HVS	Esf. +12.00 a -13.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul	A74 HVS	Esf. +15.00 a -16.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					
	1.74 Filtro Azul Foto Haytek	A74 HVS	Esf. +15.00 a -16.00 Cil. até -6.00 Diâm. 80mm					



Produto	Marcação	Disponibilidade	Antirrisco	AR Verde	AR Azul	AR Premium Verde	AR Premium Azul
1.50 Haytek Pro ID Transitions Gen S	T50 PRO	Esf. +6.00 a -9.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.59 Haytek Pro ID Transitions Gen S	T59 PRO	Esf. +7.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.67 Haytek Pro ID Transitions Gen S	T67 PRO	Esf. +9.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.50 Haytek Top Transitions Gen S	T50 TOP	Esf. +6.00 a -9.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.59 Haytek Top Transitions Gen S	T59 TOP	Esf. +7.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.67 Haytek Top Transitions Gen S	T67 TOP	Esf. +9.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.50 Haytek Smart Transitions Gen S	T50 SMT	Esf. +6.00 a -9.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.59 Haytek Smart Transitions Gen S	T59 SMT	Esf. +7.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.67 Haytek Smart Transitions Gen S	T67 SMT	Esf. +9.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.50 Haytek Light Transitions Gen S	T50 LGT	Esf. +6.00 a -9.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.59 Haytek Light Transitions Gen S	T59 LGT	Esf. +7.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.67 Haytek Light Transitions Gen S	T67 LGT	Esf. +9.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.50 Haytek Go! Transitions Gen S	T50 GO!	Esf. +6.00 a -9.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.59 Haytek Go! Transitions Gen S	T59 GO!	Esf. +7.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.67 Haytek Go! Transitions Gen S	T67 GO!	Esf. +9.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.50 Haytek Drive Transitions Gen S	T50 DRV	Esf. +6.00 a -9.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.59 Haytek Drive Transitions Gen S	T59 DRV	Esf. +7.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.67 Haytek Drive Transitions Gen S	T67 DRV	Esf. +9.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.50 Haytek Office Transitions Gen S	T50 OFC	Esf. +6.00 a -9.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.59 Haytek Office Transitions Gen S	T59 OFC	Esf. +7.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.67 Haytek Office Transitions Gen S	T67 OFC	Esf. +9.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.50 Haytek Easy Transitions Gen S	T50 EAS	Esf. +6.00 a -9.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
1.59 Haytek Easy Transitions Gen S	T59 EAS	Esf. +7.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
1.67 Haytek Easy Transitions Gen S	T67 EAS	Esf. +9.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
1.50 Haytek VS ID Transitions Gen S	T50 HVM	Esf. +6.00 a -9.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.59 Haytek VS ID Transitions Gen S	T59 HVM	Esf. +7.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.67 Haytek VS ID Transitions Gen S	T67 HVM	Esf. +9.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 80mm					
1.50 Haytek VS Freeform Transitions Gen S	T50 HVS	Esf. +6.00 a -9.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
1.59 Haytek VS Freeform Transitions Gen S	T59 HVS	Esf. +7.00 a -10.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					
1.67 Haytek VS Freeform Transitions Gen S	T67 HVS	Esf. +9.00 a -11.00 Cil. até -6.00 Add. 0.50 a 1.25 Diâm. 80mm					



Super-Hidrofóbico

Oleofóbico

Antirreflexo

Antiestático

Antirrisco

Antirreflexo Premium Haytek



Super-Hidrofóbico

Reduz ainda mais a aderência de gotículas de água.



Oleofóbico

Impede que as partículas gordurosas grudem na lente.



Antirreflexo

Reduz os reflexos incômodos gerados na lente.



Antiestático

Impede a atração de micropartículas de poeira.



Antirrisco

Protege contra pequenos riscos ou arranhões.

20% mais transparente

20% menos reflexos

20% mais resistente

Sem antirreflexo

Com Antirreflexo Premium Haytek



Residual Verde



Residual Azul

Haytek Visão Simples Acabadas

Produto		Design	Disponibilidade	Cil. até -2.00	Cil. -2.25 a -4.00	
1.50	CR-39 AR Verde	Esférico	Esf. 0.00 a -4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm			
1.56	AR Verde	Esférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -2.00 Diâm. 72mm Esf. +0.25 a +6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm Esf. 0.00 a -6.00 Cil. -2.25 a -4.00 Diâm. 70mm			
1.56	Filtro Azul AR Verde	Esférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm			
1.56 _{SC}	SC Filtro Azul AR Verde	Esférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. -4.25 a -6.00 Diâm. 70mm	Super Cilindro -4.25 a -6.00 →		
1.56	Filtro Azul AR Azul	Esférico	Esf. 0.00 a -4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm			
1.56	Foto Haytek AR Verde	Esférico	Esf. 0.00 a -4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm			
1.56	Filtro Azul Foto Haytek AR Azul	Esférico	Esf. 0.00 a -4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm			
1.59	Poli Tingível	Esférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm			
1.59	Poli AR Verde	Esférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm			
1.59	Poli Filtro Azul AR Verde	Esférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm			
1.59	Poli Filtro Azul AR Azul	Esférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm			
1.59	Poli Foto Haytek AR Verde	Esférico	Esf. 0.00 a -4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm			
Novo	1.59	Poli Filtro Azul Foto Haytek AR Azul	Esférico	Esf. 0.00 a -4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm		
	1.61	AR Verde	Esférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 75mm Esf. +0.25 a +2.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +2.25 a +4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm		
Novo	1.61	Filtro Azul AR Azul	Esférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 75mm Esf. +0.25 a +2.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +2.25 a +4.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm		
	1.67	AR Verde	Asférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 75mm Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. -8.25 a -10.00 Cil. até -3.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +2.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +2.25 a +6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm		
	1.67	Filtro Azul AR Verde Super-hidrofóbico	Asférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 75mm Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. -8.25 a -10.00 Cil. até -3.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +2.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +2.25 a +6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm		
	1.67	Filtro Azul AR Azul Super-hidrofóbico	Asférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 75mm Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. -8.25 a -10.00 Cil. até -3.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +2.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +2.25 a +6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm		
	1.67	Foto Haytek AR Verde Super-hidrofóbico	Asférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 75mm Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. -8.25 a -10.00 Cil. até -3.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +2.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +2.25 a +6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm		
Novo	1.67	Filtro Azul Foto Haytek AR Azul	Asférico	Esf. 0.00 a -6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 75mm Esf. -6.25 a -8.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. -8.25 a -10.00 Cil. até -3.00 Diâm. 70mm Esf. +0.25 a +2.00 Cil. até -4.00 Diâm. 70mm Esf. +2.25 a +6.00 Cil. até -4.00 Diâm. 65mm		
	1.74	Filtro Azul AR Verde Super-hidrofóbico	Asférico	Esf. -1.00 a -6.00 Cil. até -3.00 Diâm. 75mm Esf. -6.25 a -10.00 Cil. até -3.00 Diâm. 70mm Esf. -10.25 a -13.00 Cil. até -2.00 Diâm. 65mm Esf. -13.25 a -15.00 Cil. 0.00 Diâm. 65mm		
	1.50	Solar Total (Cinza/Cinza Black/Marrom/Verde)	Esférico	Plano Bases: 4.00 e 6.00 Diâm. 80mm		
	1.50	Solar Degradê (Cinza/Cinza Black/Marrom/Verde)	Esférico	Plano Bases: 4.00 e 6.00 Diâm. 80mm		

Haytek Progressivas Acabadas

Produto		Design	Disponibilidade	Preço/par
Novo	1.56 AR Verde	Progressivo	Esf. 0.00 a +3.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 70mm	
	1.56 Filtro Azul AR Verde	Progressivo	Esf. 0.00 a +3.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 70mm	
	1.56 Filtro Azul AR Azul	Progressivo	Esf. 0.00 a +3.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 70mm	
	1.56 Foto Haytek AR Verde	Progressivo	Esf. 0.00 a +3.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 70mm	
Novo	1.56 Filtro Azul Foto Haytek AR Azul	Progressivo	Esf. 0.00 a +3.00 Add. 1.00 a 3.50 Diâm. 70mm	

Coloração



Total:
+R\$/par



Degradê:
+R\$/par



Total 80%

Total 50%

Total 25%

Degradê 80%

Degradê 50%

Degradê 25%

Cinza



Marrom




Verde



Filtro Azul



O **Filtro Azul** é a nossa tecnologia que contribui para proteger seus olhos da **luz azul-violeta nociva**. Ajuda a **prevenir doenças oculares** e a **reduzir a fadiga visual**.



Imagens meramente ilustrativas. MX000400 | Set/2025

Proteção UV



As lentes **Haytek** oferecem proteção contra os raios UV em todos os materiais.

Preços em pares e em reais (R\$).

A soma absoluta do esférico negativo e do cilíndrico não pode ultrapassar o valor do esférico máximo; o diâmetro pode variar dependendo da dioptria selecionada, DNP e tamanho da armação.

Transitions e o logotipo Transitions são marcas registradas da Transitions Optical, Inc. utilizadas sob licença da Transitions Optical Limited. GEN S é uma marca comercial da Transitions Optical Limited. ©2025 Transitions Optical Limited. O desempenho fotossensível é influenciado pela temperatura, exposição aos raios UV e material das lentes. Blue UV Filter™ é marca registrada da Essilor International.