

VestiFlow — Piano di test completo

Versione documento: 2.1 — Luglio 2026

Scopo: elenco ordinato di tutti i test manuali da eseguire sul gestionale VestiFlow, dal primo all'ultimo, con passaggi operativi e risultati attesi. Pensato per essere letto e compilato in parallelo da due tester (tu e un collega).

Due percorsi di test distinti

Percorso	Account	Cosa testa
A — Cliente (tenant)	Titolare, Admin negozio, Manager, Commesso	Tutto il gestionale operativo del negozio: catalogo, magazzino, ordini, documenti, vendite, report
B — Admin piattaforma	Operatore VestiFlow (platform admin)	Creazione clienti, utenti, licensing sedi, sessione assistenza, guida tecnica

I test tenant partono da **T-001**. I test admin sono nella **sezione 18** (T-160 in poi): esegui con account operatore piattaforma, oppure segnala **N/A** se non disponibile.

Come usare questo documento

1. Leggi la sezione **0 — Preparazione** prima di iniziare qualsiasi test.
2. Esegui i test **nell'ordine numerico** (T-001 → T-206). Alcuni test dipendono da dati creati in test precedenti.
3. Compila per ogni test: **Esito** (OK / KO / N/A), **Tester**, **Data**, **Note**.
4. In caso di KO, descrivi cosa è successo e allega screenshot se utile.
5. Non saltare i test contrassegnati **Obbligatorio** prima del go-live.
6. Per i test **Profilo canale**, verifica l'etichetta in tabella: **Shopify**, **Solo gestionale** o **TikTok Shop** — molte voci menu cambiano in base al profilo.

Indice

- 0. [Preparazione ambiente e divisione lavoro](#)
 - 1. [Accesso e autenticazione](#)
 - 2. [Shell, navigazione e UI generale](#)
 - 3. [Dashboard](#)
 - 4. [Impostazioni](#)
 - 5. [Prodotti e catalogo](#)
 - 6. [Magazzino — Giacenze](#)
 - 7. [Magazzino — Cerca giacenza](#)

8. [Magazzino — Movimenti](#)
9. [Magazzino — Import CSV giacenze](#)
10. [Inventario fisico](#)
11. [Fornitori](#)
12. [Ordini fornitori](#)
13. [Documenti fiscali e operativi](#)
14. [Vendite al banco e ordini online](#)
15. [Clienti](#)
16. [Report e registro commercialista](#)
17. [Guida integrata](#)
18. [Amministrazione piattaforma](#)
19. [Mobile e PWA](#)
20. [Permessi per ruolo](#)
21. [Flussi end-to-end integrati](#)

Legenda campi test

Campo	Significato
ID	Codice univoco del test (es. T-042)
Priorità	P1 = bloccante · P2 = importante · P3 = secondario
Ruolo	Account necessario: Titolare, Admin, Manager, Commesso, Platform admin
Device	Desktop, Mobile, o Entrambi
Prerequisiti	Condizioni da soddisfare prima del test
Passaggi	Azioni da eseguire in sequenza
Risultato atteso	Comportamento corretto da verificare
Esito	Compila: OK / KO / N/A

0. Preparazione ambiente e divisione lavoro

0.1 Checklist ambiente (tutti i tester)

Prima di T-001, verifica:

#	Verifica	OK
1	Backend API avviato e raggiungibile	☐
2	Frontend VestiFlow aperto su URL di test/staging	☐
3	Almeno un negozio Shopify di test collegabile (se test sync)	☐
4	Quattro account tenant: Titolare, Admin negozio, Manager, Commesso	☐
5	Un account operatore piattaforma (admin VestiFlow) per sezione 18	☐
6	Almeno 2 location configurate (es. Negozio + Magazzino)	☐
7	Browser: Chrome o Edge aggiornato (desktop) + smartphone per test mobile	☐
8	Foglio condiviso o canale per segnalare bug (es. chat, issue tracker)	☐
9	Stampante o PDF reader per test stampa documenti / etichette	☐

0.2 Dati di test consigliati

Crea (o verifica l'esistenza di) questi dati durante i primi test; serviranno ai test successivi:

- 1 prodotto con 2+ varianti (taglia/colore), SKU univoci, almeno 1 barcode
- Giacenze > 0 su almeno una location
- 1 fornitore (creato durante ordine fornitore)
- Shopify connesso (se ambiente lo prevede)

0.3 Divisione suggerita per 2 tester in parallelo

Tester	Sezioni principali	ID test (indicativi)	Focus
A	0 → 5, 13 (documenti vendita), 17, 21 (parte A)	T-001 → T-063, T-135 → T-145, T-154 → T-156, T-190 → T-196	Login, Shopify, prodotti (incluso Inserimento rapido), documenti fiscali, guida, onboarding
B	6 → 12, 13 (magazzino), 14 → 16, 18 → 21 (parte B)	T-070 → T-134, T-146 → T-153, T-160 → T-172, T-180 → T-210	Magazzino, fornitori, ordini, arrivi merce, vendite banco, report, admin, mobile, permessi

Regola conflitto: non modificare lo stesso prodotto, ordine o inventario contemporaneamente. Usate prefissi SKU diversi (**TEST-A-** / **TEST-B-**).

Sync point consigliati:

1. Dopo **T-031–T-034** (Shopify connesso e catalogo importato) — prima che B lavori su giacenze.
2. Dopo **T-047** (primo prodotto rapido creato da A) — B può usarlo per movimenti e vendite.

3. Dopo **T-162** (sessione assistenza) — solo un tester alla volta in assistenza sullo stesso tenant.

0.4 Profili canale da testare (se possibile)

Ideale: almeno un tenant **Shopify** (sync completo) e uno **Solo gestionale** (senza e-commerce). TikTok Shop: smoke test opzionale.

Profilo	Voci menu extra / assenti	Test prioritari
Shopify	Vendite, Clienti, sync Shopify	T-031–T-037, T-130–T-132, T-192
Solo gestionale	No lista Vendite/Clienti; Registra vendita online sì	T-125–T-128, T-153
TikTok Shop	Integrazione TikTok in Impostazioni	T-044 (se disponibile), push giacenze post-scan

1. Accesso e autenticazione

T-001 — Login con credenziali valide

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: account attivo con email e password note.

Passaggi:

- 1. Apri l'URL del gestionale (es. `/login`).
- 2. Inserisci email e password corrette.
- 3. Clicca **Accedi**.

Risultato atteso: redirect a `/app/dashboard`. Topbar mostra nome utente. Sidebar visibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-002 — Login con password errata

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dalla schermata login inserisci email valida e password sbagliata.
2. Clicca **Accedi**.

Risultato atteso: resti su `/login` . Messaggio di errore visibile. Nessun accesso all'app.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-003 — Validazione campi login vuoti

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Lascia email e password vuote.
2. Clicca **Accedi**.
3. Compila solo email, lascia password vuota e invia di nuovo.

Risultato atteso: messaggi di errore inline sui campi mancanti/non validi. Nessuna chiamata di login riuscita.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-004 — Password dimenticata

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Da `/login` clicca **Password dimenticata**.
2. Inserisci email di un account esistente.
3. Invia la richiesta.
4. (Se possibile) apri il link ricevuto via email e imposta nuova password.
5. Torna al login e accedi con la nuova password.

Risultato atteso: messaggio di conferma invio email. Link reset funzionante. Login con nuova password OK.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-005 — Logout

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: utente autenticato.

Passaggi:

1. In topbar clicca **Esci** (icona/logout accanto al profilo).
2. Prova ad aprire manualmente `/app/dashboard`.

Risultato atteso: redirect a `/login`. Route `/app/*` non accessibili senza nuovo login.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-006 — Login con MFA (utente già configurato)

Priorità	P1
Ruolo	Titolare o Admin con MFA attivo
Device	Desktop

Prerequisiti: MFA già attivato (vedi T-040).

Passaggi:

1. Login con email e password.
2. Quando compare la schermata **Verifica a due fattori**, inserisci codice a 6 cifre dall'app authenticator.
3. Clicca **Verifica e accedi**.

Risultato atteso: accesso alla dashboard. Codice errato → messaggio errore, nessun accesso.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-007 — Torna a email e password da schermata MFA

Priorità	P3
Ruolo	Utente con MFA
Device	Desktop

Passaggi:

1. Arriva alla schermata MFA dopo login.
2. Clicca **Torna a email e password**.

Risultato atteso: torni al form credenziali. Puoi reinserire email/password.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-008 — Guest guard: utente loggato non vede login

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi autenticato
Device	Desktop

Passaggi:

1. Estando loggato, naviga manualmente a `/login`.

Risultato atteso: redirect automatico fuori dalla pagina login (es. dashboard).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

2. Shell, navigazione e UI generale

T-010 — Sidebar: tutte le voci menu

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dopo login verifica che la sidebar contenga almeno: **Dashboard, Prodotti, Magazzino, Fornitori, Ordini Fornitori, Documenti, Registra vendita, Report, Impostazioni, Guida**.
2. Se profilo **Shopify**: verifica anche **Vendite** e **Clienti** (e opz. **Registro commercialista**).
3. Clicca ogni voce visibile una alla volta.

Risultato atteso: ogni voce apre la pagina corretta. Titolo pagina e URL coerenti (`/app/dashboard` , `/app/products` , `/app/suppliers` , `/app/documents` , `/app/sales/register` , ecc.). Voci assenti per profilo/permesso non devono comparire.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-011 — Voce Guida in sidebar

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Scorri in fondo alla sidebar.
2. Clicca **Guida**.

Risultato atteso: si apre `/app/guide` con indice e contenuto guida utente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-012 — Selettore sede (location) in topbar

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: almeno 2 location configurate.

Passaggi:

1. In topbar apri il selettore sede.
2. Seleziona una location diversa da quella attuale.
3. Vai in Magazzino → Giacenze.

Risultato atteso: elenco giacenze filtrato o contestualizzato sulla sede selezionata. Il selettore mostra la sede scelta.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-013 — Indicatore sync Shopify in topbar

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Osserva l'indicatore sync in topbar (con Shopify connesso e disconnesso, se possibile).
2. Clicca l'indicatore.

Risultato atteso: stato sync leggibile (connesso/errore/sync in corso). Click porta a Impostazioni o mostra dettaglio coerente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-014 — Cambio tema (chiaro / scuro / sistema)

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Impostazioni** → **Aspetto**.
2. Seleziona **Chiaro**, poi **Scuro**, poi **Sistema**.
3. Naviga in almeno 2 pagine diverse (Dashboard, Prodotti).

Risultato atteso: interfaccia cambia tema senza errori. Preferenza persiste dopo refresh pagina.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-015 — Sidebar mobile (drawer)

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile

Passaggi:

1. Apri l'app su smartphone (o riduci finestra browser < breakpoint mobile).
2. Tocca icona **menu** in topbar.
3. Seleziona una voce (es. Prodotti).
4. Chiudi/riapri il drawer.

Risultato atteso: sidebar si apre come drawer. Navigazione funziona. Topbar sempre accessibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-016 — Stati loading ed empty state

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri una lista (Prodotti o Movimenti) e osserva il caricamento iniziale.
2. Applica un filtro di ricerca che non restituisca risultati.

Risultato atteso: skeleton/spinner durante loading. Empty state con titolo, descrizione e (se previsto) CTA — non solo testo "Nessun dato".

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-017 — Stato errore con Riprova

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. (Se possibile) ferma temporaneamente l'API o simula offline.
2. Ricarica Dashboard o una lista.
3. Clicca **Riprova** dopo aver ripristinato la connessione.

Risultato atteso: messaggio errore dedicato con pulsante Riprova. Dopo Riprova i dati si caricano.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

3. Dashboard

T-020 — KPI dashboard visibili

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai su `/app/dashboard`.
2. Attendi fine caricamento.

Risultato atteso: compaiono le card KPI: Prodotti, Pezzi disponibili, Sotto soglia, Ordini in arrivo, Vendite da evadere. Valori numerici formattati (tabular-nums).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-021 — Panel varianti sotto soglia

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: almeno una variante sotto soglia minima (o nessuna).

Passaggi:

1. Nella sezione **Varianti sotto soglia** verifica contenuto tabella o messaggio positivo.
2. Clicca **Vai al magazzino**.

Risultato atteso: tabella con varianti sotto soglia oppure messaggio "Nessuna variante sotto soglia".
Link apre Magazzino.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-022 — Ultime vendite e link dettaglio

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: almeno una vendita sincronizzata da Shopify (se possibile).

Passaggi:

1. Nella sezione **Ultime vendite** clicca una riga.
2. Verifica la pagina di dettaglio vendita.

Risultato atteso: click apre dettaglio ordine vendita. Link **Vai alle vendite** apre lista vendite.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

4. Impostazioni

T-030 — Visualizzazione profilo utente

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Impostazioni** → **Profilo**.
2. Verifica nome, email e ruolo mostrati.

Risultato atteso: dati coerenti con account usato per il login.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-045 — Impostazioni Magazzino e documenti

Priorità	P2
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Magazzino e documenti**.
2. Attiva **Gestione lotti** e **Gestione seriali**; salva.
3. Imposta **Policy aggiornamento prezzo fornitore** (es. «Chiedi sempre»); salva.
4. Modifica **IVA predefinita** e **Unità di misura predefinita**; salva.
5. Ricarica pagina e verifica persistenza.

Risultato atteso: flag e valori salvati. In **Arrivo merce**, colonne lotto/scadenza/seriali visibili solo se attivate. Alla conferma arrivo con costo diverso dal listino fornitore, comportamento coerente con la policy scelta.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-031 — Connessione Shopify (OAuth)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: shop Shopify di test. Connessione non ancora attiva (o disconnetti prima).

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Integrazione Shopify**.
2. Inserisci dominio shop (es. `negozio-test.myshopify.com`).
3. Clicca **Connetti Shopify**.
4. Completa autorizzazione sulla pagina Shopify.
5. Torna in VestiFlow.

Risultato atteso: badge **Connesso**. Dominio shop visibile. Banner verde di conferma.

Se la registrazione delle notifiche non parte, deve restare scritto perché. Dall'agosto 2026 la connessione non si interrompe più per un problema sui webhook — il negozio è collegato, è solo l'automatismo che non è partito — ma non deve nemmeno sparire in silenzio: sul pannello compare un avviso che ne dà il motivo (indirizzo non configurato, oppure indirizzo a cui Shopify non può consegnare). **Connesso e zero notifiche senza nessuna traccia del perché è KO:** era il difetto 2.2-bis.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-032 — Sincronizza location

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso.

Passaggi:

1. In Impostazioni clicca **Sincronizza location**.
2. Attendi completamento (spinner + messaggio avanzamento).
3. Scorri alla sezione **Location**.

Risultato atteso: messaggio esito verde/giallo. Tabella location popolata con sedi Shopify. Setup status "Location" = Attivo.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-033 — Attiva aggiornamenti automatici (webhook)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso, location sincronizzate. **Da eseguire dall'ambiente pubblicato:** da un computer locale la registrazione è rifiutata di proposito, perché creerebbe notifiche verso un indirizzo a cui Shopify non può consegnare (registro difetti 1.7).

Passaggi:

1. Clicca **Attiva aggiornamenti automatici**.
2. Attendi completamento.

Risultato atteso: setup status webhook = Attivo (o Parziale con spiegazione). Pulsante diventa **Disattiva aggiornamenti automatici**.

Da un ambiente locale: l'operazione viene **rifiutata con un messaggio che nomina l'indirizzo**. Non è un guasto: è la guardia. Un rifiuto silenzioso, o peggio una registrazione riuscita, sono entrambi KO.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-033-bis — La verità sullo stato delle notifiche

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Perché esiste. Fino ad agosto 2026 il pannello diceva «7 canali attivi»: un numero esatto che descriveva un insieme che nessuno conosceva. È il motivo per cui un topic è rimasto non registrato per un mese senza che nulla lo segnalasse. Questo caso verifica che la schermata dica cosa sa **e cosa non sa**.

Prerequisiti: Shopify connesso, aggiornamenti automatici attivi.

Passaggi:

1. Apri **Impostazioni** → **Shopify** su una connessione **mai verificata**.
2. Leggi il blocco dei fatti: *Ultimo evento ricevuto* · *Notifiche registrate* · *Indirizzo di consegna* · *Ultima verifica*.
3. Clicca **Verifica ora**.
4. Rileggi lo stesso blocco.

Risultato atteso:

Al passo 2 — lo stato «non lo sappiamo». «Notifiche registrate» dice **Non verificate**, non «0»; «Ultima verifica» dice **Mai**; la riga di stato invita a premere «Verifica ora». **È KO se compare un numero:** zero e «non l'abbiamo guardato» sono cose diverse, e confonderle è il difetto che questo caso esiste per intercettare.

Al passo 4 — i fatti. «Ultima verifica» porta data e ora. «Notifiche registrate» mostra il conteggio **e i nomi dei mancanti** («7 su 8 — manca orders/cancelled»): un conteggio da solo manda a cercare, un nome dice cosa. Se ci sono più problemi veri insieme (indirizzo diverso **e** notifiche mancanti) devono comparire **entrambi**: uno che nasconde l'altro è KO.

La data dell'ultimo evento è dichiarativa. Riporta quando è arrivato l'ultimo evento accolto, oppure «Nessun evento ricevuto finora». Non deve dare giudizi né allarmi sul tempo passato: un negozio può stare giorni senza eventi in modo legittimo.

Da un ambiente locale l'indirizzo mostra **«confronto non possibile da questo ambiente»**. Non deve comparire nessun allarme rosso sull'indirizzo: le notifiche sono giuste, è il termine di paragone locale a non esserlo. Un rosso qui è KO.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-033-ter — Registra le notifiche mancanti

Priorità	P2
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: T-033-bis eseguito, con almeno una notifica mancante nominata. **Dall'ambiente pubblicato.**

Passaggi:

1. Verifica che accanto a **Verifica ora** compaia **Registra le notifiche mancanti**.
2. Cliccalo e attendi l'esito.

Risultato atteso: il messaggio riporta l'esito **rimisurato**, non quello dichiarato dalla registrazione — cioè quello che risulta su Shopify dopo, non quello che l'operazione crede di aver fatto. Il blocco dei fatti si aggiorna con la nuova ora di verifica e senza i mancanti appena registrati. Nessuna notifica esistente viene rimossa: l'operazione aggiunge soltanto.

Il pulsante può mancare per due motivi diversi, e vanno distinti:

- **non c'è niente da registrare** — nessun mancante, quindi niente da riparare;
- **l'ambiente da cui guardi non è raggiungibile da Shopify** — tipicamente da un computer locale. In questo caso i mancanti sono comunque **nominati** nel blocco dei fatti, e l'indirizzo riporta «confronto non possibile da questo ambiente»: è lì che si legge il perché.

Se il pulsante manca e la schermata **non lascia capire quale dei due casi sia**, è KO: sarebbe una schermata che non spiega sé stessa, cioè il difetto di partenza in un'altra forma.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-034 — Importa catalogo da Shopify

Priorità	P1
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso con prodotti già presenti online.

Passaggi:

1. Da Impostazioni o Prodotti clicca **Importa catalogo da Shopify**.
2. Attendi fine operazione **senza** ripremere il pulsante.
3. Vai in Prodotti e verifica presenza prodotti importati.

Risultato atteso: messaggio esito. Prodotti visibili in lista. Badge sync sui prodotti importati.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-035 — Permessi Shopify visualizzati

Priorità	P3
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. In Impostazioni, sezione **Accesso a Shopify**, leggi l'elenco permessi.

Risultato atteso: ogni scope ha etichetta leggibile e badge lettura/scrittura.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-036 — Ripristina connessione (se errore stale)

Priorità	P3
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: connessione in stato errore simulato o reale.

Passaggi:

1. Se compare **Ripristina connessione**, cliccalo.
2. Attendi esito.

Risultato atteso: errore cleared o messaggio esplicativo. Stato connessione migliorato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-037 — Disconnetti Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Clicca **Disconnetti Shopify** (non «Disconnetti e rimuovi dati»).
2. Verifica stato connessione.
3. **Riconnetti** subito dopo (T-031) per non bloccare altri test.

Risultato atteso: stato Disconnesso. I dati già importati (prodotti, clienti) restano in VestiFlow. Form per nuova connessione visibile. Riconnessione funziona.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-037b — Wizard Cambia negozio / Disconnetti e rimuovi dati

Priorità	P2
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop
Prerequisiti	Shopify connesso, ambiente di test (non produzione)

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Integrazione Shopify** → **Cambia negozio**.
2. Verifica anteprima conteggi (prodotti, clienti, ordini, location).
3. Chiudi il wizard **senza** confermare (Annulla).
4. Ripeti con **Disconnetti e rimuovi dati**; verifica che compaiano avvisi su irreversibilità e ordini fornitori.
5. **Non** completare la purge in staging con dati reali salvo test dedicato.

Risultato atteso: wizard multi-step, conteggi coerenti, conferma dominio richiesta, blockers visibili se ordini fornitori aperti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-037c — Pannello Sede fisica

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Sede fisica**.
2. Verifica nome commerciale, negozio, profilo canale.
3. Espandi **Dati fiscali e contatti** se presenti.

Risultato atteso: anagrafica tenant visibile; distinta dalle location Shopify sotto Integrazione Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-038 — Commesso non vede azioni Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Accedi come Commesso.
2. Vai in Impostazioni → Integrazione Shopify.

Risultato atteso: nessun pulsante Connetti/Disconnetti/Sync. Messaggio che solo titolare/admin possono gestire Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-039 — Tabella location in Impostazioni

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Impostazioni → Integrazione Shopify → Location.**
2. Verifica gruppi **Sedi Shopify** e **Sede locale** (se presenti).
3. Verifica colonne: nome, stato sync, riferimenti utili.

Risultato atteso: location elencate nel pannello Shopify. Stato sync leggibile. Nome commerciale tenant **non** confuso con sedi Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-042 — Sedi attive in VestiFlow

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Prerequisiti: location sincronizzate (T-032). Piano con limite sedi (es. 2).

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Sedi attive in VestiFlow**.
2. Seleziona le sedi da attivare entro il limite del piano.
3. Clicca **Salva sedi attive**.
4. Verifica che le sedi non selezionate non compaiano nei filtri operativi.

Risultato atteso: salvataggio confermato. Solo sedi attive usabili in magazzino, movimenti e vendite. Modifica bloccata o limitata dopo salvataggio (se previsto dal piano).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-044 — Integrazione TikTok Shop (smoke test)

Priorità	P3
Ruolo	Titolare
Device	Desktop
Profilo	TikTok Shop

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Integrazione TikTok Shop**.
2. Avvia connessione OAuth (se ambiente configurato).
3. Verifica badge stato connessione.

Risultato atteso: flusso OAuth completabile o messaggio chiaro se ambiente non configurato. Segnare N/A se tenant non TikTok.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-040 — Attivazione MFA

Priorità	P1
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Sicurezza account**.
2. Avvia procedura MFA (QR code / codice setup).
3. Scansiona con app authenticator e inserisci codice di verifica.
4. Completa attivazione.

Risultato atteso: MFA risulta attivo. Al prossimo login richiede codice (T-006).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-041 — Commesso non vede sezione MFA

Priorità	P3
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Impostazioni come Commesso.

Risultato atteso: sezione **Sicurezza account** / MFA non visibile o non modificabile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

5. Prodotti e catalogo

T-050 — Lista prodotti: caricamento e filtri

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Prodotti**.
2. Usa ricerca libera (nome, brand, SKU).
3. Applica filtri categoria / brand / stagione se disponibili.
4. Reset filtri.

Risultato atteso: tabella si aggiorna. Risultati coerenti. Empty state se nessun match.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-047 — Inserimento rapido prodotto (modalità predefinita)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: permesso **Gestire catalogo**.

Passaggi:

1. **Prodotti** → **Aggiungi prodotto** (</app/products/new>).
2. Verifica che il toggle mostri **Inserimento rapido** attivo (predefinito).

3. Compila solo **Nome** (es. TEST-A-Maglietta) e **Prezzo vendita** (es. 29,90 €).
4. Verifica che lo **SKU** si generi automaticamente dal nome.
5. Opzionale: clicca **Genera** accanto a **EAN** e verifica che compaia un codice.
6. Clicca **Crea prodotto**.

Risultato atteso: prodotto creato con **una sola variante**. Redirect a dettaglio o lista. Nessun errore. Brand e categoria possono restare vuoti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-048 — Inserimento rapido: Altri dati catalogo e passaggio a varianti

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri **Nuovo prodotto** in modalità **Inserimento rapido**.
2. Espandi il pannello **Altri dati catalogo** (chevron/details).
3. Compila **Brand** e **Categoria** (opzionali).
4. Clicca **Configura taglia/colore...** (o toggle **Con varianti**).
5. Completa wizard: opzioni S/M/L e Nero/Bianco, SKU per variante, prezzi.
6. Salva prodotto.

Risultato atteso: passaggio fluido da rapido a wizard. Pannello collassabile leggibile. 6 varianti generate. Layout a 3 colonne su desktop per nome/brand/categoria nel rapido.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-051 — Creazione prodotto completa (wizard 4 step)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Prodotti** → **Aggiungi prodotto**.
2. Attiva **Con varianti** (se non già attivo).
3. **Step 1 — Dati generali:** nome TEST-A-Giacca , brand, categoria (select), stagione (select), descrizione. Aggiungi almeno 1 immagine (JPEG/PNG/WebP ≤ 5 MB).
4. **Step 2 — Opzioni:** aggiungi valori alla prima opzione (es. S, M, L) e alla seconda (es. Nero, Bianco). Verifica generazione combinazioni.
5. **Step 3 — Varianti:** compila SKU univoci per ogni variante, prezzo vendita, barcode opzionale su almeno una variante.
6. **Step 4 — Riepilogo:** controlla dati e clicca **Crea prodotto**.

Risultato atteso: prodotto creato. Redirect a dettaglio o lista. 6 varianti generate (3×2). Nessun errore SKU duplicato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-052 — Select categoria/stagione e valore custom

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. In nuovo prodotto, step Dati generali, apri select **Categoria**.
2. Scegli voce dall'elenco.
3. Scegli **Altra categoria...** e inserisci testo libero.
4. Ripeti per **Stagione**.

Risultato atteso: select a larghezza piena come gli altri campi. Opzione custom mostra input testo. Valore salvato correttamente nel riepilogo.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-053 — Validazione SKU duplicato

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. In creazione/modifica prodotto, step Varianti, inserisci uno SKU già usato da un'altra variante.
2. Prova ad avanzare / salvare.

Risultato atteso: errore immediato su SKU duplicato. Salvataggio bloccato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-054 — Uscita form con modifiche non salvate

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri modifica prodotto o nuovo prodotto.
2. Modifica un campo senza salvare.
3. Clicca link **Prodotti** o altra voce menu.
4. Nel dialog VestiFlow scegli **Annulla** (resta) poi ripeti e scegli **Esci senza salvare**.

Risultato atteso: dialog di conferma VestiFlow (non popup browser nativo per navigazione interna).

Annulla mantiene modifiche. Esci naviga via.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-055 — Dettaglio prodotto

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dalla lista clicca un prodotto.
2. Verifica sezioni: dati generali, varianti, giacenze per location, badge sync Shopify.

Risultato atteso: tutte le informazioni coerenti con creazione. Tabella varianti con SKU, prezzi, barcode.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-056 — Modifica prodotto esistente

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dal dettaglio clicca **Modifica**.
2. Cambia nome e prezzo di una variante.
3. Salva.

Risultato atteso: modifiche persistite. Dettaglio aggiornato. Con Shopify connesso: badge sync aggiornato o sync manuale disponibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-057 — Sync manuale prodotto con Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso. Prodotto con badge "Da sincronizzare" o simile.

Passaggi:

1. Nel dettaglio prodotto clicca **Sincronizza con Shopify**.
2. Attendi esito.

Risultato atteso: badge diventa **Sincronizzato** o messaggio errore chiaro. Prodotto visibile su Shopify Admin.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-058 — Elimina prodotto

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Elimina un prodotto di test **senza movimenti** di magazzino (non usato altrove).
2. Conferma nel dialog.
3. Se Shopify connesso e prodotto sincronizzato: verifica rimozione anche su Shopify Admin.

Risultato atteso: prodotto rimosso da lista VestiFlow. Con sync attivo, rimosso anche da Shopify. Se il prodotto ha movimenti, eliminazione **bloccata** con messaggio chiaro.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-059 — Esporta CSV catalogo

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Prodotti → **Esporta CSV**.
2. Apri il file scaricato.

Risultato atteso: file CSV con colonne SKU, varianti, prezzi, metadati. Dati coerenti con lista filtrata.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-060 — Importa CSV catalogo

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Prodotti** → **Importa CSV**.
2. Carica file CSV formato Shopify valido (con prodotti di test).
3. Controlla anteprima errori.
4. Conferma import.

Risultato atteso: prodotti importati o errori riga per riga in anteprima. Nessun import silenzioso di righe invalide.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-061 — Scanner barcode in lista prodotti

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Mobile (Chrome/Android) o desktop con webcam

Prerequisiti: variante con barcode compilato.

Passaggi:

1. In Prodotti clicca **Scansiona barcode**.
2. Scansiona barcode noto (o inserisci manualmente se no camera).

Risultato atteso: apertura diretta dettaglio prodotto corrispondente. Se non trovato: feedback chiaro.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-062 — Commesso non crea prodotti

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Accedi come Commesso.
2. Vai in Prodotti. Prova `/app/products/new` manualmente.

Risultato atteso: pulsante Aggiungi prodotto assente o disabilitato. Route new bloccata (redirect o accesso negato).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-063 — Stampa etichetta prodotto (singola e bulk)

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dal **dettaglio prodotto**, apri **Stampa etichetta** (o route `/app/products/:id/print-label`).
2. Verifica anteprema con SKU, barcode, prezzo.
3. Stampa o salva PDF.
4. Dalla **lista prodotti**, seleziona 2+ righe e usa **Stampa etichette** bulk se disponibile.

Risultato atteso: layout etichetta leggibile. Barcode scansionabile. Bulk genera una pagina per ogni variante selezionata.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

6. Magazzino — Giacenze

T-070 — Tab Giacenze: tabella e filtri

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Magazzino** (tab Giacenze, default).
2. Verifica colonne: prodotto/variante, SKU, quantità per stati (disponibile, impegnato...), location.

3. Usa filtri ricerca e stato stock.

Risultato atteso: tabella popolata. Numeri allineati a destra con tabular-nums. Filtri funzionanti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-070b — Ricerca Giacenze: prodotto senza movimenti (stock 0)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: variante in catalogo **senza** carichi/rettifiche/sync (nessuna riga inventario), oppure con disponibile **0** su tutte le sedi.

Passaggi:

1. Vai in **Magazzino** → **Giacenze**.
2. Verifica che l'articolo **non** compaia nell'elenco senza filtri di ricerca.
3. Cerca per **SKU** o **barcode** (o scansiona il barcode).
4. Ripeti la stessa ricerca in **Magazzino** → **Cerca**.

Risultato atteso: in Giacenze compare la variante con disponibile **0**, stato **Esaurito**, per la sede selezionata (o per tutte le sedi se nessun filtro location). Comportamento coerente con la tab **Cerca**.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-071 — Navigazione tab magazzino

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Clicca tab **Giacenze, Cerca, Movimenti, Inventario fisico**.

Risultato atteso: ogni tab apre la pagina corretta mantenendo shell coerente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-072 — Riallinea le giacenze su Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Giacenze → **Riallinea le giacenze su Shopify**.
2. Attendi completamento.

Risultato atteso: messaggio esito che nomina la direzione. **Le giacenze di VestiFlow non cambiano:** l'operazione legge Shopify e, dove trova una differenza, riporta il negozio online al valore del gestionale. Chi si aspetta di veder cambiare le quantità in VestiFlow sta verificando la cosa sbagliata.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-073 — Esporta CSV giacenze

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Applica un filtro (es. una location).
2. **Esporta CSV**.
3. Apri file.

Risultato atteso: CSV con SKU, Location, quantità. Rispetta filtri attivi.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-074 — Link Registra movimento da Giacenze

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Da Giacenze clicca **Registra movimento**.

Risultato atteso: apertura form movimento `/app/inventory/movements/new`.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

7. Magazzino — Cerca giacenza

T-080 — Ricerca per SKU

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Entrambi

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Cerca** (o menu laterale Magazzino).
2. Digita SKU esistente.
3. Clicca **Cerca giacenza**.

Risultato atteso: scheda variante con giacenze per ogni location. Link a prodotto e **Registra movimento**.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-081 — Ricerca per barcode / scanner

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile preferito

Passaggi:

1. In Cerca giacenza usa **Scansiona barcode** su variante con barcode noto.

Risultato atteso: stesso risultato di T-080. Su dispositivo senza camera: scanner disabilitato, ricerca manuale possibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-082 — SKU inesistente

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Cerca SKU `INEXISTENT-99999`.

Risultato atteso: empty state o messaggio "non trovato". Nessun crash.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-083 — Layout mobile Cerca giacenza

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile

Passaggi:

1. Apri Cerca giacenza su smartphone.
2. Verifica allineamento campo ricerca, pulsanti **Scansiona barcode** e **Cerca giacenza** sulla stessa riga.

Risultato atteso: pulsanti stessa altezza dell'input. Nessun overflow orizzontale.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

8. Magazzino — Movimenti

T-090 — Lista movimenti e filtri

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Movimenti**.
2. Filtra per tipo movimento, data, location se disponibili.

Risultato atteso: storico movimenti con tipo, quantità, SKU, operatore, data. Filtri applicati correttamente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-091 — Movimento CARICO

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: variante TEST-A-* con giacenza nota.

Passaggi:

1. **Registra movimento.**
2. Tipo: **Carico**. Seleziona variante, location, quantità 5.
3. Vai al riepilogo e **Conferma**.

Risultato atteso: movimento in storico. Giacenza disponibile aumentata di 5 sulla location scelta.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-092 — Movimento SCARICO

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Tipo **Scarico**, quantità 2, variante con stock sufficiente.
2. Conferma dal riepilogo.

Risultato atteso: giacenza diminuita di 2. Movimento tracciato. Se stock insufficiente: errore prima della conferma.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-093 — Movimento TRASFERIMENTO tra location

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: 2 location con stock origine sufficiente.

Passaggi:

1. Tipo **Trasferimento**.
2. Location origine A, destinazione B, quantità 3.
3. Verifica riepilogo (origine -3, destinazione +3).
4. Conferma.

Risultato atteso: stock aggiornato su entrambe le location. Un movimento transfer in storico.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-094 — Movimento RETTIFICA con motivo obbligatorio

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Tipo **Rettifica**, imposta nuova quantità o delta.
2. Prova a confermare **senza** motivo.
3. Inserisci motivo (es. "Conteggio errato") e conferma.

Risultato atteso: validazione blocca submit senza motivo. Con motivo: rettifica applicata e visibile in storico.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-095 — Scanner barcode nel form movimento

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile

Passaggi:

1. In Registra movimento scansiona barcode variante nota.

Risultato atteso: campo Variante precompilato. Feedback scan visibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-096 — Fase revisione movimento (doppia conferma)

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Compila movimento e vai a **Riepilogo**.
2. Verifica dati mostrati (tipo, SKU, location, impatto quantità).
3. Torna indietro e modifica, poi conferma.

Risultato atteso: riepilogo chiaro prima del submit. Modifica possibile prima della conferma finale.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

9. Magazzino — Import CSV giacenze

T-100 — Import CSV giacenze valido

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Giacenze** → **Importa CSV**.
2. Carica CSV con colonne SKU, Location (nome esatto), Disponibile.
3. Controlla anteprima.
4. Conferma import.

Risultato atteso: giacenze aggiornate. Movimenti rettifica generati in storico.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-101 — Import CSV con errori

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Importa CSV con SKU inesistente o location errata.

Risultato atteso: anteprima segnala righe invalide. Nessuna applicazione parziale non segnalata.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

10. Inventario fisico

T-110 — Crea nuova sessione inventario

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Inventario fisico**.
2. **Nuova sessione** (o equivalente).
3. Nome TEST-INV-Giugno , seleziona location, note opzionali.
4. **Avvia inventario**.

Risultato atteso: sessione creata in stato aperto/in corso. Snapshot giacenze attuali.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-111 — Inserimento quantità contate

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Entrambi

Passaggi:

1. Apri sessione inventario creata.
2. Inserisci quantità contate per almeno 3 varianti (diverse da sistema su almeno 1).
3. Usa scanner barcode su una variante (se mobile).

Risultato atteso: quantità salvate. Differenze calcolate rispetto a snapshot.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-112 — Revisione differenze

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Passa alla fase revisione (se separata).
2. Verifica elenco differenze (+/-).

Risultato atteso: differenze chiare per variante. Totali coerenti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-113 — Chiusura inventario e applicazione rettifiche

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Chiudi sessione inventario con conferma.
2. Vai in Giacenze e Movimenti.

Risultato atteso: giacenze allineate alle quantità contate. Movimenti rettifica generati. Sessione in stato chiuso/completato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

11. Fornitori

T-115 — Lista fornitori

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Fornitori** (/app/suppliers).
2. Usa ricerca per nome o codice.
3. Clicca una riga per aprire il dettaglio.

Risultato atteso: tabella con loading/empty state. Dettaglio mostra anagrafica e ordini collegati se presenti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-116 — Nuovo fornitore

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Fornitori** → **Nuovo fornitore**.
2. Compila ragione sociale, email, telefono, indirizzo (campi obbligatori del form).
3. Salva.

Risultato atteso: fornitore creato. Compare in lista e nei select degli ordini fornitore / arrivi merce.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-117 — Modifica fornitore

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri dettaglio fornitore → **Modifica**.
2. Cambia telefono o note.
3. Salva e ricarica pagina.

Risultato atteso: modifiche persistite.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-118 — Creazione fornitore inline da ordine

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Ordini Fornitori** → **Nuovo ordine**.
2. Nel campo fornitore, usa **Nuovo fornitore** (creazione inline).
3. Compila dati minimi e conferma.
4. Completa ordine con il fornitore appena creato.

Risultato atteso: fornitore creato senza uscire dal form ordine. Selezionabile subito.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

12. Ordini fornitori

T-120 — Lista ordini fornitori

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Ordini Fornitori.**
2. Usa filtri stato / fornitore / ricerca.

Risultato atteso: tabella ordini con riferimento, fornitore, stato, totali.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-121 — Nuovo ordine fornitore

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Nuovo ordine.**
2. Seleziona fornitore esistente (o **Nuovo fornitore** con nome/contatti).
3. **Aggiungi riga:** variante, quantità ordinata, prezzo acquisto.
4. Salva ordine.

Risultato atteso: ordine in bozza o stato iniziale corretto. Dettaglio con righe e totali in EUR.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-122 — Invia ordine

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dal dettaglio ordine in bozza clicca **Invia ordine**.

Risultato atteso: stato aggiornato (inviato/in attesa). Pulsante non più disponibile se non applicabile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-123 — Registra arrivo merce da ordine fornitore

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi (anche Commesso)
Device	Desktop

Prerequisiti: ordine fornitore **Inviato** (T-122).

Passaggi:

1. Apri dettaglio ordine inviato/in arrivo.
2. Clicca **Registra arrivo merce**.
3. Verifica apertura form **Arrivo merce** con ordine collegato, righe precompilate e colonne **Ordinato / Già ricevuto / Residuo**.
4. Inserisci quantità ricevute (parziale o totale) e **Conferma e carica magazzino**.

Risultato atteso: documento **Confermato** con numero progressivo. Giacenze incrementate sulla sede destinazione. Movimenti **Carico** in storico. Colonna **In arrivo** aggiornata. Stato ordine **Parzialmente ricevuto** o **Completato**. Nessuna ricezione «silenziosa» senza documento.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-124 — Commesso non crea ordini

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Accedi come Commesso. Verifica assenza pulsante **Nuovo ordine**. Prova `/app/orders/new`.

Risultato atteso: creazione bloccata. **Registra arrivo merce** su ordine inviato ancora possibile (T-123).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-124b — Griglia ordine fornitore: colonne e mobile

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Entrambi

Passaggi:

1. Crea o modifica un **Ordine fornitore** con almeno 2 righe.
2. Apri menu **Colonne**: cambia preset, nascondi una colonna, ridimensiona un'intestazione.
3. Clic **Ripristina colonne** e verifica reset.
4. Su smartphone: verifica righe in **card** impilate con etichette campo.

Risultato atteso: griglia tabellare su desktop; preferenze colonne persistite dopo reload. Layout mobile leggibile senza scroll orizzontale incontrollato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

13. Documenti fiscali e operativi

Sezione critica per magazzino + contabilità. Richiede permesso **Consultare documenti** (view) e **Gestire documenti** (manage) per le azioni di scrittura.

T-135 — Registro documenti: filtri e colonne

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

- 1. Vai in **Documenti** (/app/documents).
- 2. Applica filtri: tipo documento, stato, periodo.
- 3. Apri menu **Colonne**, cambia preset (Completo / Compatto) e mostra/nascondi colonne.
- 4. Ricarica pagina e verifica persistenza preferenze colonne.

Risultato atteso: tabella filtrata correttamente. Preferenze colonne salvate per utente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-136 — Arrivo merce: creazione, griglia e conferma

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: fornitore esistente (T-116). Variante con SKU noto.

Passaggi:

1. **Documenti** → **Nuovo documento** → **Arrivo merce**.
2. Seleziona fornitore, sede destinazione, data.
3. Aggiungi riga: cerca variante per **nome, SKU o barcode**, quantità 5, costo unitario.
4. Apri menu **Colonne** sulle righe: cambia preset, ridimensiona colonna, poi **Ripristina colonne**.
5. Se attivi in T-045: compila lotto/scadenza/seriali su una riga.
6. Salva bozza (giacenza **non** cambia), poi **Conferma e carica magazzino**.

Risultato atteso: stato **Confermato**. Giacenza +5 sulla sede. Movimento **Carico** in storico. Numero progressivo assegnato alla conferma. Documento protetto da modifiche distruttive dopo conferma.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-137 — Arrivo merce collegato a ordine fornitore

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: ordine fornitore **Inviato** (T-122).

Passaggi:

1. Dal dettaglio ordine clicca **Registra arrivo merce** (oppure **Documenti** → **Arrivo merce** e seleziona l'ordine).
2. Verifica precompilazione righe con colonne **Ordinato / Già ricevuto / Residuo**.
3. Conferma arrivo con quantità ricevute.

Risultato atteso: colonna **In arrivo** in Giacenze azzerata per quelle righe. Ordine aggiornato a ricevuto/parziale. Stesso effetto stock/movimenti della conferma manuale (T-136).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-138 — Crea articolo da riga arrivo merce (rapido e pannello)

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. In form **Arrivo merce**, su una riga usa **Crea articolo rapido**: compila nome, SKU, prezzo; conferma e associa alla riga.
2. Su un'altra riga usa **Crea anagrafica completa**: compila il pannello laterale prodotto (wizard embedded), salva e **collega alla riga** (o salva senza collegare e verifica comportamento).
3. Completa e conferma documento.

Risultato atteso: nuovi prodotti/varianti creati senza uscire dal documento. Variante collegata disponibile in catalogo. SKU duplicato bloccato in validazione.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-138b — Dialog aggiornamento prezzo fornitore

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: fornitore con listino/prezzo noto su variante. Policy prezzo ≠ «Mai» (T-045).

Passaggi:

1. Crea **Arrivo merce** con costo unitario **diverso** dal prezzo fornitore salvato.
2. **Conferma e carica magazzino.**
3. Se compare dialog prezzi: verifica elenco differenze; prova **Applica** e ripeti con **Ignora** (secondo documento).

Risultato atteso: dialog mostra SKU e prezzo vecchio/nuovo. Con «Applica», prezzo fornitore aggiornato in anagrafica. Con «Ignora», conferma documento senza aggiornare listino.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-138c — Carico manuale e carico iniziale

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Documenti** → **Nuovo** → **Carico manuale**: aggiungi righe, conferma.
2. **Documenti** → **Nuovo** → **Carico iniziale**: stesso flusso con almeno una variante.
3. Verifica movimenti e giacenze.

Risultato atteso: entrambi i tipi incrementano stock alla conferma con movimenti tracciati distinti per tipo documento. Numerazione e PDF coerenti con impostazioni documenti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-139 — Trasferimento tra sedi

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: giacenza > 0 su sede A; sede B diversa.

Passaggi:

1. **Documenti** → **Trasferimento**.
2. Sede origine A, destinazione B, 2 pezzi variante test.
3. Conferma con dialog di riepilogo.

Risultato atteso: giacenza -2 su A, +2 su B. Movimenti tracciati.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-140 — Scarico manuale e rettifica con motivo

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Documenti** → **Scarico manuale**: scarica 1 pezzo con conferma.
2. **Documenti** → **Rettifica inventario**: imposta quantità diversa da sistema; **motivo obbligatorio** (es. «Conteggio errato»).
3. Conferma entrambi.

Risultato atteso: rettifica bloccata senza motivo. Dopo conferma, giacenze e movimenti coerenti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-141 — Proforma e bozza fattura

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Documenti** → **Nuova proforma**: aggiungi righe, cliente, salva bozza.
2. Verifica disclaimer fiscale in anteprima/stampa.
3. **Documenti** → **Nuova bozza fattura**: compila e salva.

Risultato atteso: documenti in stato **Bozza**. Nessun impatto giacenze.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-142 — DDT vendita e conversione in bozza fattura

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Documenti** → **DDT vendita**: cliente, righe, conferma.
2. Dal dettaglio DDT, usa azione **Converti in bozza fattura** (se disponibile).
3. Verifica filtro **DDT da fatturare** nel registro.

Risultato atteso: bozza fattura collegata al DDT. Filtro registro mostra DDT pendenti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-143 — Stampa e download PDF documento

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: almeno un documento confermato.

Passaggi:

1. Apri **dettaglio documento**.
2. Clicca **Stampa** → anteprima `/app/documents/:id/print`.
3. Clicca **Scarica PDF** (export API).

Risultato atteso: anteprima browser leggibile. PDF scaricato con intestazione tenant, righe, totali.
Nessun errore 500.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-144 — Allegati su documento

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Su documento in bozza, carica allegato PDF o immagine ($\leq$ limite size).
2. Salva e ricarica dettaglio.
3. Scarica/visualizza allegato.

Risultato atteso: allegato persistito. Tipi MIME non ammessi rifiutati con messaggio chiaro.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-145 — Impostazioni documenti (numeratori)

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Documenti** → **Impostazioni documenti**.
2. Modifica prefisso serie per un tipo (es. DDT vendita).
3. Salva.
4. Crea e conferma un nuovo documento di quel tipo.

Risultato atteso: numero progressivo usa il prefisso aggiornato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-146 — Commesso: solo consultazione documenti

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Login commesso (preset: consultazione documenti, no gestione).
2. Apri **Documenti** e un dettaglio.
3. Verifica assenza pulsanti **Nuovo**, **Conferma**, **Modifica**.

Risultato atteso: read-only. Route `/app/documents/goods-receipt/new` non accessibile (redirect dashboard).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

14. Vendite al banco e ordini online

T-125 — Registra vendita al banco (scan)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Commesso+
Device	Entrambi

Prerequisiti: variante con barcode/SKU e giacenza ≥ 1 sulla sede operativa.

Passaggi:

1. Apri **Registra vendita** (/app/sales/register).
2. Verifica sede operativa in topbar (deve essere quella corretta).
3. Scansiona barcode o inserisci SKU manualmente.
4. Conferma **Registra vendita** (qty 1 per scan).
5. Vai in **Magazzino** → **Movimenti** e cerca l'ultimo movimento.

Risultato atteso: giacenza -1. Movimento tipo **Vendita**, origine **Vendita negozio**. Feedback visivo/sonoro positivo dopo scan.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-126 — Registra storno (reso al banco)

Priorità	P1
Ruolo	Commesso
Device	Mobile

Passaggi:

1. In **Registra vendita**, attiva modalità **Storno / Reso**.
2. Scansiona stesso barcode della T-125.
3. Conferma.

Risultato atteso: giacenza +1. Movimento tipo **Reso**. Non crea ordine di vendita in VestiFlow.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-127 — Registra vendita online manuale

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop
Profilo	Solo gestionale o TikTok

Passaggi:

1. Apri **Registra vendita online** (o **Registra vendita online esterna** su TikTok).
2. Registra vendita con SKU e importo se richiesto.
3. Verifica aggiornamento giacenze.

Risultato atteso: flusso completabile. Voce menu assente su profilo **Shopify** puro (vendite online via sync).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-128 — Profilo Solo gestionale: no lista Vendite

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop
Profilo	Solo gestionale

Passaggi:

1. Login tenant solo gestionale.
2. Verifica sidebar: **Registra vendita** sì, voce **Vendite** (lista ordini) no.

3. Naviga manualmente a `/app/sales`.

Risultato atteso: redirect a **Registra vendita**. Nessuna lista ordini Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-130 — Lista vendite Shopify

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: vendite presenti su Shopify (online o POS).

Passaggi:

1. **Vendite.**
2. Filtra per stato pagamento e canale (online/negozio).
3. Cerca per numero ordine o cliente.

Risultato atteso: ordini read-only. Dati coerenti con Shopify Admin.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-131 — Dettaglio vendita

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri dettaglio di un ordine vendita.
2. Verifica righe, totali, cliente, stato, ID Shopify.

Risultato atteso: nessun pulsante modifica. Informazioni complete e formattazione prezzi corretta.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-132 — Sincronizza vendite da Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Sincronizza vendite da Shopify.** Attendi esito.

Risultato atteso: nuove vendite importate o messaggio "aggiornato". Commesso non vede il pulsante.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-133 — Esporta CSV vendite

Priorità	P3
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Esporta CSV** dalla lista vendite.

Risultato atteso: file scaricato con ordini filtrati.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

15. Clienti

T-147 — Lista clienti

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Clienti.** Cerca per nome/email.

Risultato atteso: anagrafica read-only da Shopify. Nessun form modifica.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-148 — Dettaglio cliente

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri un cliente. Verifica email, telefono, ordini collegati se presenti.

Risultato atteso: dati allineati a Shopify. Solo consultazione.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-149 — Sincronizza clienti da Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Sincronizza clienti da Shopify.**

Risultato atteso: clienti aggiornati o messaggio esito.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

16. Report e registro commercialista

T-150 — KPI report

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Report.** Verifica KPI: Valore magazzino, Pezzi disponibili, Varianti sotto soglia, Fatturato.

Risultato atteso: valori numerici coerenti con Dashboard/Magazzino (ordine di grandezza).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-151 — Tabella giacenze per location

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Sezione **Giacenze per location** nel Report.

Risultato atteso: breakdown per sede con totali.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-152 — Vendite per stato pagamento

Priorità	P3
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Sezione **Vendite per stato pagamento**.

Risultato atteso: conteggi/importi per stato (pagato, in attesa, ecc.).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-153 — Corrispettivi: riepilogo e stampa PDF

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop
Profilo	Solo gestionale (o tenant con vendite online manuali)

Passaggi:

1. **Report** → **Corrispettivi** (</app/reports/corrispettivi>).
2. Seleziona periodo (mese corrente).
3. Verifica totali coerenti con vendite online manuali registrate.
4. Apri **Stampa corrispettivi** e scarica PDF.

Risultato atteso: tabella riepilogativa. PDF generato senza errori. Layout adatto alla stampa.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-154 — Registro commercialista

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Registro commercialista** (</app/reports/accountant-register>).
2. Tab **Documenti**: filtra periodo, verifica link a documenti filtrati.
3. Tab **Corrispettivi**: verifica riepilogo.
4. Usa filtro **DDT da fatturare** se presente.

Risultato atteso: link aprono registro Documenti con query params corretti. Dati allineati al periodo selezionato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-155 — Export report CSV

Priorità	P3
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: permesso **Esportare dati**.

Passaggi:

1. Da Report o lista Clienti/Vendite, usa **Esporta CSV**.
2. Apri file in Excel/LibreOffice.

Risultato atteso: CSV con header e dati UTF-8 corretti. Commesso senza permesso export non vede il pulsante.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

17. Guida integrata

T-156 — Guida utente in-app

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Guida** dal menu.
2. Naviga indice, scorri sezioni.
3. Scarica PDF se disponibile.

Risultato atteso: contenuto leggibile. Link indice funzionanti. PDF scaricabile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-157 — Guida tecnica (solo platform admin)

Priorità	P3
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica voce **Guida Tecnica** in sidebar (solo admin piattaforma).
2. Apri `/app/admin/guide`.

Risultato atteso: guida operatore/tecnica. Utente negozio normale non vede la voce.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

18. Amministrazione piattaforma

Solo con account **operatore piattaforma**. Altrimenti segnare tutta la sezione **N/A**.

T-160 — Login operatore piattaforma e shell admin

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Login con account operatore piattaforma.
2. Verifica redirect a `/app/admin/clients` (non dashboard tenant).
3. Sidebar admin: **Clienti**, **Impostazioni operatore**, **Guida Tecnica** — niente voci tenant (Prodotti, Magazzino...).

Risultato atteso: shell admin dedicata. Tentativo di aprire `/app/dashboard` reindirizza ad admin clients (senza sessione assistenza).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-161 — Crea nuovo cliente (tenant)

Priorità	P3
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri `/app/admin/clients/new`.
2. Compila: ragione sociale, **profilo canale** (Shopify / Solo gestionale / TikTok), piano sedi, dati **titolare** (email, password).
3. Salva.

Risultato atteso: tenant creato. Login con account titolare funzionante. Profilo canale corretto in Impostazioni tenant.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-162 — Modifica cliente e licensing sedi

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. `/app/admin/clients/{tenantId}`.
2. Modifica ragione sociale o limite **sedi attive** del piano.
3. Salva e verifica lato tenant in **Impostazioni** → **Sedi attive**.

Risultato atteso: modifiche persistite. Tenant rispetta nuovo limite sedi.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-163 — Gestione utenti del cliente

Priorità	P1
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. In **Modifica cliente**, sezione **Utenti del cliente**.
2. **Aggiungi utente**: email, ruolo **Manager**, sede operativa assegnata.
3. Salva. Login con nuovo utente e verifica menu ridotto (no OAuth Shopify).
4. Modifica permessi granulari (es. revoca **Gestire catalogo**).
5. Logout/login nuovo utente — verifica assenza **Aggiungi prodotto**.

Risultato atteso: utente creato. Permessi applicati dopo re-login.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-164 — Avvia sessione assistenza

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Login come platform admin.
2. Apri `/app/admin/clients`.
3. Su un tenant cliente, click **Apri gestionale (assistenza)**.

Risultato atteso: redirect al gestionale del tenant (dashboard). Nessun errore 500. Sessione assistenza creata (max 2 ore).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-165 — Sessione assistenza: banner e operatività

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop
Prerequisiti	Sessione assistenza attiva (T-164)

Passaggi:

1. Verifica banner in basso: «Assistenza — {nome cliente}» e testo «Sessione attiva (max 2 ore)».
2. Apri **Magazzino** → **Giacenze** o **Prodotti** e consulta dati del tenant.
3. Esegui un'azione di scrittura consentita ad admin (es. rettifica giacenza di test o modifica prodotto).

Risultato atteso: banner sempre visibile; dati del tenant corretti; nessun 403 su operazioni admin; sidebar «Esci» non sovrapposta al banner su mobile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-166 — Termina sessione assistenza

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop
Prerequisiti	Sessione assistenza attiva (T-164)

Passaggi:

1. Dal banner in basso, click **Esci dall'assistenza**.
2. Attendi il redirect.

Risultato atteso: ritorno a `/app/admin/clients` (shell admin). Banner scomparso. Nuove richieste API tenant non usano più la sessione assistenza.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

19. Mobile e PWA

T-170 — Installazione PWA (Android)

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile Android Chrome

Passaggi:

1. Apri VestiFlow in Chrome.
2. Menu → **Aggiungi a schermata Home / Installa app**.
3. Apri da icona home.

Risultato atteso: app standalone a schermo intero. Login funzionante.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-171 — Installazione PWA (iPhone Safari)

Priorità	P3
Ruolo	Qualsiasi
Device	iPhone Safari

Passaggi:

1. **Condividi** → **Aggiungi a Home**.
2. Apri da icona.

Risultato atteso: shortcut funzionante. (Scanner barcode può essere N/A su iOS.)

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-172 — Operatività magazzino da mobile

Priorità	P1
Ruolo	Commesso
Device	Mobile

Passaggi:

1. Cerca giacenza per SKU.
2. Registra un carico di 1 pezzo.
3. Consulta movimento in storico.

Risultato atteso: flusso completabile touch-friendly. Target touch ≥ 44 px.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

20. Permessi per ruolo

T-180 — Matrice permessi Titolare

Priorità	P1
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica accesso a: Shopify, sync manuali, creazione prodotti, ordini, export CSV, MFA.

Risultato atteso: tutte le azioni P1 disponibili per titolare.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-181 — Matrice permessi Manager

Priorità	P2
Ruolo	Manager
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica: crea prodotti OK, Shopify NO, sync vendite NO, movimenti OK, export OK.

Risultato atteso: coerente con tabella permessi guida utente §4.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-182 — Matrice permessi Commesso

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica: solo consultazione prodotti, movimenti OK, ricezione ordine OK, niente creazione prodotti/ordini, niente Shopify.

Risultato atteso: UI nasconde azioni non permesse. Route protette non accessibili.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-183 — Matrice permessi Amministratore negozio

Priorità	P2
Ruolo	Amministratore negozio
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica: crea prodotti OK, gestisce utenti **no** (solo platform admin), OAuth Shopify **no** (solo titolare).
2. Verifica: sync manuali, documenti, ordini fornitori, export OK.

Risultato atteso: quasi tutti i permessi tranne OAuth canali e impostazioni riservate al titolare.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

21. Flussi end-to-end integrati

Eseguire **dopo** i test di sezione. Richiedono Shopify connesso.

T-190 — Flusso onboarding negozio completo

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Login → Impostazioni → Connetti Shopify.
2. Sincronizza location → Attiva webhook → Importa catalogo.
3. Verifica prodotti in lista.
4. Sincronizza giacenze.
5. Dashboard mostra KPI aggiornati.

Risultato atteso: negozio operativo end-to-end senza errori bloccanti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-191 — Prodotto VestiFlow → Shopify

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Crea prodotto con **Inserimento rapido** (T-047) oppure wizard con 2 varianti.
2. Attendi sync o sync manuale.
3. Verifica prodotto su Shopify Admin.

Risultato atteso: prodotto e varianti visibili su Shopify con SKU e prezzi corretti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-192 — Vendita Shopify → giacenza VestiFlow

Priorità	P1
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Annota giacenza variante X su location Y.
2. Crea ordine test su Shopify (o POS) che include variante X.
3. Attendi webhook (1–3 min) o sync manuale vendite/giacenze.
4. Verifica giacenza e movimento in VestiFlow.

Risultato atteso: giacenza diminuita. Movimento tipo vendita/sale in storico con origine Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-193 — Ordine fornitore → carico magazzino

Priorità	P1
Ruolo	Manager + Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Manager crea e invia ordine fornitore (10 pz variante Z).
2. Commesso: **Registra arrivo merce** dall'ordine, conferma documento (10 pz).
3. Verifica giacenza +10 e movimento carico.

Risultato atteso: stock e storico coerenti. Ordine completato. Documento arrivo merce confermato collegato all'ordine.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-194 — Inventario fisico → rettifica → Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Sessione inventario su location con sync Shopify.
2. Conta quantità diversa da sistema su 1 variante.
3. Chiudi inventario.
4. Verifica giacenza VestiFlow e (dopo sync) Shopify Admin.

Risultato atteso: rettifiche allineate. Movimenti tracciati.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-195 — Flusso giornata negozio (Solo gestionale)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Commesso + Manager
Device	Entrambi
Profilo	Solo gestionale

Passaggi:

1. Manager: **Inserimento rapido** prodotto + carico 10 pz (movimento o arrivo merce).
2. Commesso: **Cerca giacenza** da smartphone, verifica stock.
3. Commesso: **Registra vendita** 2 pezzi via scan.
4. Manager: verifica **Report** e **Movimenti**.

Risultato atteso: flusso completo senza Shopify. Giacenza finale = 8.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-196 — Arrivo merce documento → ordine → giacenze

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Crea ordine fornitore e **Invia**.
2. Verifica colonna **In arrivo** in Giacenze.
3. Registra **Arrivo merce** documento collegato all'ordine.
4. Conferma documento.

Risultato atteso: in arrivo azzerato, disponibile incrementato, ordine ricevuto.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-197 — Vendita banco → sync canale (Shopify/TikTok)

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Mobile
Profilo	Shopify o TikTok

Passaggi:

1. Annota giacenza su canale esterno (Shopify Admin o TikTok).
2. **Registra vendita** 1 pezzo in VestiFlow.

3. Attendi push/sync (1–3 min).
4. Verifica giacenza sul canale.

Risultato atteso: giacenze allineate dopo sync. Movimento **Vendita negozio** in storico.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-198 — Sessione assistenza end-to-end

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Admin: **Apri gestionale (assistenza)** su tenant cliente.
2. Crea prodotto rapido o rettifica di test.
3. **Esci dall'assistenza.**
4. Titolare tenant: verifica che la modifica sia visibile.

Risultato atteso: assistenza funziona senza errori permessi. Audit tracciabile lato backend.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-199 — DDT → bozza fattura → registro commercialista

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Crea e conferma **DDT vendita**.
2. Converti in **bozza fattura**.

3. In **Registro commercialista**, verifica documento nel periodo e filtro DDT da fatturare aggiornato.

Risultato atteso: catena documentale coerente. PDF stampabili per entrambi.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-200 — Arrivo merce post-conferma: stampa, invio, registro esterno

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: arrivo merce **Confermato** (T-136 o T-137).

Passaggi:

1. Dal dettaglio documento confermato: **Anteprima stampa** / scarica PDF.
2. Verifica che sull'arrivo merce non compaia alcuna azione di ciclo di vita fiscale.
3. Su una **Fattura**, **Fattura accompagnatoria** o **Proforma** confermata: **Inviata al commercialista**, conferma il dialogo e verifica il badge in lista/dettaglio.
4. Tenta modifica righe su documento già inviato al commercialista.

Risultato atteso: «Inviata al commercialista» è l'unica azione di stato ed è presente solo su Fattura, Fattura accompagnatoria e Proforma. Modifiche distruttive bloccate o con conferma esplicita.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-201 — Column picker: Prodotti e Clienti

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

- 1. **Prodotti**: menu **Colonne**, nascondi/mostra campi, **Ripristina colonne**, reload pagina.
- 2. **Clienti**: stesso flusso con preset diverso.

Risultato atteso: preferenze salvate per utente (sync server). Ripristino torna al default vista.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-202 — Arrivo merce su mobile (card righe)

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi (anche Commesso)
Device	Mobile

Passaggi:

- 1. Da smartphone apri bozza **Arrivo merce** con almeno 2 righe.
- 2. Verifica layout **card** per riga (etichette campo + valori).
- 3. Modifica quantità su una riga e salva bozza.

Risultato atteso: nessun overflow orizzontale. Touch target sufficienti. Salvataggio bozza OK.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

Riepilogo finale

Al termine di tutti i test, compilare:

Metrica	Valore
Test totali	~118
OK	
KO	
N/A	
Data inizio	
Data fine	
Ambiente testato (URL)	
Versione build / commit	
Tester A (nome)	
Tester B (nome)	

Test P1 obbligatori (checklist rapida go-live)

ID	Area	Titolo breve
T-001	Auth	Login valido
T-010	Nav	Sidebar completa
T-020	Dashboard	KPI visibili
T-031–T-034	Shopify	Connessione + location + webhook + catalogo
T-042	Settings	Sedi attive
T-047	Prodotti	Inserimento rapido
T-051	Prodotti	Wizard varianti
T-091	Magazzino	Carico
T-116	Fornitori	Nuovo fornitore
T-121–T-123	Ordini	Crea → invia → registra arrivo merce
T-125–T-126	Vendite	Vendita + storno banco
T-136–T-137	Documenti	Arrivo merce (manuale e da ordine)
T-143	Documenti	PDF documento
T-160–T-163	Admin	Shell + tenant + utenti
T-190	E2E	Onboarding Shopify
T-191	E2E	Prodotto → Shopify
T-192	E2E	Vendita Shopify → giacenza
T-195	E2E	Giornata negozio gestionale

Criteri go / no-go

Esito	Condizione
GO	Tutti i test P1 Obbligatori = OK. KO P2/P3 documentati con workaround accettato.
NO-GO	Qualsiasi test P1 Obbligatorio = KO su funzione core (login, prodotti, movimenti, documenti, ordini, vendite banco, sync critica).

Bug da segnalare (template)

Per ogni KO copiare e compilare:

```
ID test: T-____  
Titolo:  
Passaggi eseguiti:  
Risultato atteso vs ottenuto:  
Browser/Device:  
Screenshot: sì/no  
Priorità bug: bloccante / alta / media / bassa
```

Documento generato per VestiFlow. Rigenerare PDF: `npm run docs:test-plan:all`