

VestiFlow — Piano di test completo

Versione documento: 2.0 — Luglio 2026

Scopo: elenco ordinato di tutti i test manuali da eseguire sul gestionale VestiFlow, dal primo all'ultimo, con passaggi operativi e risultati attesi. Pensato per essere letto e compilato in parallelo da due tester (tu e un collega).

Due percorsi di test distinti

Percorso	Account	Cosa testa
A — Cliente (tenant)	Titolare, Admin negozio, Manager, Commesso	Tutto il gestionale operativo del negozio: catalogo, magazzino, ordini, documenti, vendite, report
B — Admin piattaforma	Operatore VestiFlow (platform admin)	Creazione clienti, utenti, licensing sedi, sessione assistenza, guida tecnica

I test tenant partono da **T-001**. I test admin sono nella **sezione 18** (T-160 in poi): esegui con account operatore piattaforma, oppure segnala **N/A** se non disponibile.

Come usare questo documento

- 1. Leggi la sezione **0 — Preparazione** prima di iniziare qualsiasi test.
- 2. Esegui i test **nell'ordine numerico** (T-001 → T-210). Alcuni test dipendono da dati creati in test precedenti.
- 3. Compila per ogni test: **Esito** (OK / KO / N/A), **Tester**, **Data**, **Note**.
- 4. In caso di KO, descrivi cosa è successo e allega screenshot se utile.
- 5. Non saltare i test contrassegnati **Obbligatorio** prima del go-live.
- 6. Per i test **Profilo canale**, verifica l'etichetta in tabella: **Shopify**, **Solo gestionale** o **TikTok Shop** — molte voci menu cambiano in base al profilo.

Indice

- 0. [Preparazione ambiente e divisione lavoro](#)
- 1. [Accesso e autenticazione](#)
- 2. [Shell, navigazione e UI generale](#)
- 3. [Dashboard](#)
- 4. [Impostazioni](#)
- 5. [Prodotti e catalogo](#)
- 6. [Magazzino — Giacenze](#)
- 7. [Magazzino — Cerca giacenza](#)

8. [Magazzino — Movimenti](#)
9. [Magazzino — Import CSV giacenze](#)
10. [Inventario fisico](#)
11. [Fornitori](#)
12. [Ordini fornitori](#)
13. [Documenti fiscali e operativi](#)
14. [Vendite al banco e ordini online](#)
15. [Clienti](#)
16. [Report e registro commercialista](#)
17. [Guida integrata](#)
18. [Amministrazione piattaforma](#)
19. [Mobile e PWA](#)
20. [Permessi per ruolo](#)
21. [Flussi end-to-end integrati](#)

Legenda campi test

Campo	Significato
ID	Codice univoco del test (es. T-042)
Priorità	P1 = bloccante · P2 = importante · P3 = secondario
Ruolo	Account necessario: Titolare, Admin, Manager, Commesso, Platform admin
Device	Desktop, Mobile, o Entrambi
Prerequisiti	Condizioni da soddisfare prima del test
Passaggi	Azioni da eseguire in sequenza
Risultato atteso	Comportamento corretto da verificare
Esito	Compila: OK / KO / N/A

0. Preparazione ambiente e divisione lavoro

0.1 Checklist ambiente (tutti i tester)

Prima di T-001, verifica:

#	Verifica	OK
1	Backend API avviato e raggiungibile	☐
2	Frontend VestiFlow aperto su URL di test/staging	☐
3	Almeno un negozio Shopify di test collegabile (se test sync)	☐
4	Quattro account tenant: Titolare, Admin negozio, Manager, Commesso	☐
5	Un account operatore piattaforma (admin VestiFlow) per sezione 18	☐
6	Almeno 2 location configurate (es. Negozio + Magazzino)	☐
7	Browser: Chrome o Edge aggiornato (desktop) + smartphone per test mobile	☐
8	Foglio condiviso o canale per segnalare bug (es. chat, issue tracker)	☐
9	Stampante o PDF reader per test stampa documenti / etichette	☐

0.2 Dati di test consigliati

Crea (o verifica l'esistenza di) questi dati durante i primi test; serviranno ai test successivi:

- 1 prodotto con 2+ varianti (taglia/colore), SKU univoci, almeno 1 barcode
- Giacenze > 0 su almeno una location
- 1 fornitore (creato durante ordine fornitore)
- Shopify connesso (se ambiente lo prevede)

0.3 Divisione suggerita per 2 tester in parallelo

Tester	Sezioni principali	ID test (indicativi)	Focus
A	0 → 5, 13 (documenti vendita), 17, 21 (parte A)	T-001 → T-063, T-135 → T-145, T-154 → T-156, T-190 → T-196	Login, Shopify, prodotti (incluso Inserimento rapido), documenti fiscali, guida, onboarding
B	6 → 12, 13 (magazzino), 14 → 16, 18 → 21 (parte B)	T-070 → T-134, T-146 → T-153, T-160 → T-172, T-180 → T-210	Magazzino, fornitori, ordini, arrivi merce, vendite banco, report, admin, mobile, permessi

Regola conflitto: non modificare lo stesso prodotto, ordine o inventario contemporaneamente. Usate prefissi SKU diversi (**TEST-A-** / **TEST-B-**).

Sync point consigliati:

1. Dopo **T-031–T-034** (Shopify connesso e catalogo importato) — prima che B lavori su giacenze.
2. Dopo **T-047** (primo prodotto rapido creato da A) — B può usarlo per movimenti e vendite.

3. Dopo **T-162** (sessione assistenza) — solo un tester alla volta in assistenza sullo stesso tenant.

0.4 Profili canale da testare (se possibile)

Ideale: almeno un tenant **Shopify** (sync completo) e uno **Solo gestionale** (senza e-commerce). TikTok Shop: smoke test opzionale.

Profilo	Voci menu extra / assenti	Test prioritari
Shopify	Vendite, Clienti, sync Shopify	T-031–T-037, T-130–T-132, T-192
Solo gestionale	No lista Vendite/Clienti; Registra vendita online sì	T-125–T-128, T-153
TikTok Shop	Integrazione TikTok in Impostazioni	T-044 (se disponibile), push giacenze post-scan

1. Accesso e autenticazione

T-001 — Login con credenziali valide

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: account attivo con email e password note.

Passaggi:

1. Apri l'URL del gestionale (es. `/login`).
2. Inserisci email e password corrette.
3. Clicca **Accedi**.

Risultato atteso: redirect a `/app/dashboard`. Topbar mostra nome utente. Sidebar visibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-002 — Login con password errata

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dalla schermata login inserisci email valida e password sbagliata.
2. Clicca **Accedi**.

Risultato atteso: resti su `/login` . Messaggio di errore visibile. Nessun accesso all'app.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-003 — Validazione campi login vuoti

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Lascia email e password vuote.
2. Clicca **Accedi**.
3. Compila solo email, lascia password vuota e invia di nuovo.

Risultato atteso: messaggi di errore inline sui campi mancanti/non validi. Nessuna chiamata di login riuscita.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-004 — Password dimenticata

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Da `/login` clicca **Password dimenticata**.
2. Inserisci email di un account esistente.
3. Invia la richiesta.
4. (Se possibile) apri il link ricevuto via email e imposta nuova password.
5. Torna al login e accedi con la nuova password.

Risultato atteso: messaggio di conferma invio email. Link reset funzionante. Login con nuova password OK.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-005 — Logout

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: utente autenticato.

Passaggi:

1. In topbar clicca **Esci** (icona/logout accanto al profilo).
2. Prova ad aprire manualmente `/app/dashboard`.

Risultato atteso: redirect a `/login`. Route `/app/*` non accessibili senza nuovo login.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-006 — Login con MFA (utente già configurato)

Priorità	P1
Ruolo	Titolare o Admin con MFA attivo
Device	Desktop

Prerequisiti: MFA già attivato (vedi T-040).

Passaggi:

1. Login con email e password.
2. Quando compare la schermata **Verifica a due fattori**, inserisci codice a 6 cifre dall'app authenticator.
3. Clicca **Verifica e accedi**.

Risultato atteso: accesso alla dashboard. Codice errato → messaggio errore, nessun accesso.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-007 — Torna a email e password da schermata MFA

Priorità	P3
Ruolo	Utente con MFA
Device	Desktop

Passaggi:

1. Arriva alla schermata MFA dopo login.
2. Clicca **Torna a email e password**.

Risultato atteso: torni al form credenziali. Puoi reinserire email/password.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-008 — Guest guard: utente loggato non vede login

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi autenticato
Device	Desktop

Passaggi:

1. Estando loggato, naviga manualmente a `/login`.

Risultato atteso: redirect automatico fuori dalla pagina login (es. dashboard).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

2. Shell, navigazione e UI generale

T-010 — Sidebar: tutte le voci menu

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dopo login verifica che la sidebar contenga almeno: **Dashboard, Prodotti, Magazzino, Fornitori, Ordini Fornitori, Documenti, Registra vendita, Report, Impostazioni, Guida**.
2. Se profilo **Shopify**: verifica anche **Vendite** e **Clienti** (e opz. **Registro commercialista**).
3. Clicca ogni voce visibile una alla volta.

Risultato atteso: ogni voce apre la pagina corretta. Titolo pagina e URL coerenti (`/app/dashboard` , `/app/products` , `/app/suppliers` , `/app/documents` , `/app/sales/register` , ecc.). Voci assenti per profilo/permesso non devono comparire.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-011 — Voce Guida in sidebar

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Scorri in fondo alla sidebar.
2. Clicca **Guida**.

Risultato atteso: si apre `/app/guide` con indice e contenuto guida utente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-012 — Selettore sede (location) in topbar

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: almeno 2 location configurate.

Passaggi:

1. In topbar apri il selettore sede.
2. Seleziona una location diversa da quella attuale.
3. Vai in Magazzino → Giacenze.

Risultato atteso: elenco giacenze filtrato o contestualizzato sulla sede selezionata. Il selettore mostra la sede scelta.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-013 — Indicatore sync Shopify in topbar

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Osserva l'indicatore sync in topbar (con Shopify connesso e disconnesso, se possibile).
2. Clicca l'indicatore.

Risultato atteso: stato sync leggibile (connesso/errore/sync in corso). Click porta a Impostazioni o mostra dettaglio coerente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-014 — Cambio tema (chiaro / scuro / sistema)

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Impostazioni** → **Aspetto**.
2. Seleziona **Chiaro**, poi **Scuro**, poi **Sistema**.
3. Naviga in almeno 2 pagine diverse (Dashboard, Prodotti).

Risultato atteso: interfaccia cambia tema senza errori. Preferenza persiste dopo refresh pagina.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-015 — Sidebar mobile (drawer)

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile

Passaggi:

1. Apri l'app su smartphone (o riduci finestra browser < breakpoint mobile).
2. Tocca icona **menu** in topbar.
3. Seleziona una voce (es. Prodotti).
4. Chiudi/riapri il drawer.

Risultato atteso: sidebar si apre come drawer. Navigazione funziona. Topbar sempre accessibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-016 — Stati loading ed empty state

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri una lista (Prodotti o Movimenti) e osserva il caricamento iniziale.
2. Applica un filtro di ricerca che non restituisca risultati.

Risultato atteso: skeleton/spinner durante loading. Empty state con titolo, descrizione e (se previsto) CTA — non solo testo "Nessun dato".

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-017 — Stato errore con Riprova

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. (Se possibile) ferma temporaneamente l'API o simula offline.
2. Ricarica Dashboard o una lista.
3. Clicca **Riprova** dopo aver ripristinato la connessione.

Risultato atteso: messaggio errore dedicato con pulsante Riprova. Dopo Riprova i dati si caricano.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

3. Dashboard

T-020 — KPI dashboard visibili

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai su `/app/dashboard`.
2. Attendi fine caricamento.

Risultato atteso: compaiono le card KPI: Prodotti, Pezzi disponibili, Sotto soglia, Ordini in arrivo, Vendite da evadere. Valori numerici formattati (tabular-nums).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-021 — Panel varianti sotto soglia

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: almeno una variante sotto soglia minima (o nessuna).

Passaggi:

1. Nella sezione **Varianti sotto soglia** verifica contenuto tabella o messaggio positivo.
2. Clicca **Vai al magazzino**.

Risultato atteso: tabella con varianti sotto soglia oppure messaggio "Nessuna variante sotto soglia".
Link apre Magazzino.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-022 — Ultime vendite e link dettaglio

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: almeno una vendita sincronizzata da Shopify (se possibile).

Passaggi:

1. Nella sezione **Ultime vendite** clicca una riga.
2. Verifica la pagina di dettaglio vendita.

Risultato atteso: click apre dettaglio ordine vendita. Link **Vai alle vendite** apre lista vendite.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

4. Impostazioni

T-030 — Visualizzazione profilo utente

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Impostazioni** → **Profilo**.
2. Verifica nome, email e ruolo mostrati.

Risultato atteso: dati coerenti con account usato per il login.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-031 — Connessione Shopify (OAuth)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: shop Shopify di test. Connessione non ancora attiva (o disconnetti prima).

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Integrazione Shopify**.
2. Inserisci dominio shop (es. `negozio-test.myshopify.com`).
3. Clicca **Connetti Shopify**.
4. Completa autorizzazione sulla pagina Shopify.
5. Torna in VestiFlow.

Risultato atteso: badge **Connesso**. Dominio shop visibile. Banner verde di conferma.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-032 — Sincronizza location

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso.

Passaggi:

1. In Impostazioni clicca **Sincronizza location**.
2. Attendi completamento (spinner + messaggio avanzamento).
3. Scorri alla sezione **Location**.

Risultato atteso: messaggio esito verde/giallo. Tabella location popolata con sedi Shopify. Setup status "Location" = Attivo.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-033 — Attiva aggiornamenti automatici (webhook)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso, location sincronizzate.

Passaggi:

1. Clicca **Attiva aggiornamenti automatici**.
2. Attendi completamento.

Risultato atteso: setup status webhook = Attivo (o Parziale con spiegazione). Pulsante diventa **Disattiva aggiornamenti automatici**.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-034 — Importa catalogo da Shopify

Priorità	P1
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso con prodotti già presenti online.

Passaggi:

1. Da Impostazioni o Prodotti clicca **Importa catalogo da Shopify**.
2. Attendi fine operazione **senza** ripremere il pulsante.
3. Vai in Prodotti e verifica presenza prodotti importati.

Risultato atteso: messaggio esito. Prodotti visibili in lista. Badge sync sui prodotti importati.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-035 — Permessi Shopify visualizzati

Priorità	P3
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. In Impostazioni, sezione **Accesso a Shopify**, leggi l'elenco permessi.

Risultato atteso: ogni scope ha etichetta leggibile e badge lettura/scrittura.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-036 — Ripristina connessione (se errore stale)

Priorità	P3
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: connessione in stato errore simulato o reale.

Passaggi:

1. Se compare **Ripristina connessione**, cliccalo.
2. Attendi esito.

Risultato atteso: errore cleared o messaggio esplicativo. Stato connessione migliorato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-037 — Disconnetti Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Clicca **Disconnetti Shopify** (non «Disconnetti e rimuovi dati»).
2. Verifica stato connessione.
3. **Riconnetti** subito dopo (T-031) per non bloccare altri test.

Risultato atteso: stato Disconnesso. I dati già importati (prodotti, clienti) restano in VestiFlow. Form per nuova connessione visibile. Riconnessione funziona.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-037b — Wizard Cambia negozio / Disconnetti e rimuovi dati

Priorità	P2
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop
Prerequisiti	Shopify connesso, ambiente di test (non produzione)

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Integrazione Shopify** → **Cambia negozio**.
2. Verifica anteprima conteggi (prodotti, clienti, ordini, location).
3. Chiudi il wizard **senza** confermare (Annulla).
4. Ripeti con **Disconnetti e rimuovi dati**; verifica che compaiano avvisi su irreversibilità e ordini fornitori.
5. **Non** completare la purge in staging con dati reali salvo test dedicato.

Risultato atteso: wizard multi-step, conteggi coerenti, conferma dominio richiesta, blockers visibili se ordini fornitori aperti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-037c — Pannello Sede fisica

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Sede fisica**.

2. Verifica nome commerciale, negozio, profilo canale.
3. Espandi **Dati fiscali e contatti** se presenti.

Risultato atteso: anagrafica tenant visibile; distinta dalle location Shopify sotto Integrazione Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-038 — Commesso non vede azioni Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Accedi come Commesso.
2. Vai in Impostazioni → Integrazione Shopify.

Risultato atteso: nessun pulsante Connetti/Disconnetti/Sync. Messaggio che solo titolare/admin possono gestire Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-039 — Tabella location in Impostazioni

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Impostazioni → Integrazione Shopify → Location.**
2. Verifica gruppi **Sedi Shopify** e **Sede locale** (se presenti).
3. Verifica colonne: nome, stato sync, riferimenti utili.

Risultato atteso: location elencate nel pannello Shopify. Stato sync leggibile. Nome commerciale tenant **non** confuso con sedi Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-042 — Sedi attive in VestiFlow

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Prerequisiti: location sincronizzate (T-032). Piano con limite sedi (es. 2).

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Sedi attive in VestiFlow**.
2. Seleziona le sedi da attivare entro il limite del piano.
3. Clicca **Salva sedi attive**.
4. Verifica che le sedi non selezionate non compaiano nei filtri operativi.

Risultato atteso: salvataggio confermato. Solo sedi attive usabili in magazzino, movimenti e vendite. Modifica bloccata o limitata dopo salvataggio (se previsto dal piano).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-044 — Integrazione TikTok Shop (smoke test)

Priorità	P3
Ruolo	Titolare
Device	Desktop
Profilo	TikTok Shop

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Integrazione TikTok Shop**.
2. Avvia connessione OAuth (se ambiente configurato).
3. Verifica badge stato connessione.

Risultato atteso: flusso OAuth completabile o messaggio chiaro se ambiente non configurato. Segnare N/A se tenant non TikTok.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-040 — Attivazione MFA

Priorità	P1
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Sicurezza account**.
2. Avvia procedura MFA (QR code / codice setup).
3. Scansiona con app authenticator e inserisci codice di verifica.
4. Completa attivazione.

Risultato atteso: MFA risulta attivo. Al prossimo login richiede codice (T-006).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-041 — Commesso non vede sezione MFA

Priorità	P3
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Impostazioni come Commesso.

Risultato atteso: sezione **Sicurezza account** / MFA non visibile o non modificabile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

5. Prodotti e catalogo

T-050 — Lista prodotti: caricamento e filtri

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Prodotti**.
2. Usa ricerca libera (nome, brand, SKU).
3. Applica filtri categoria / brand / stagione se disponibili.
4. Reset filtri.

Risultato atteso: tabella si aggiorna. Risultati coerenti. Empty state se nessun match.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-047 — Inserimento rapido prodotto (modalità predefinita)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: permesso **Gestire catalogo**.

Passaggi:

1. **Prodotti** → **Aggiungi prodotto** (/app/products/new).
2. Verifica che il toggle mostri **Inserimento rapido** attivo (predefinito).
3. Compila solo **Nome** (es. TEST-A-Maglietta) e **Prezzo vendita** (es. 29,90 €).
4. Verifica che lo **SKU** si generi automaticamente dal nome.
5. Opzionale: clicca **Genera** accanto a **EAN** e verifica che compaia un codice.
6. Clicca **Crea prodotto**.

Risultato atteso: prodotto creato con **una sola variante**. Redirect a dettaglio o lista. Nessun errore. Brand e categoria possono restare vuoti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-048 — Inserimento rapido: Altri dati catalogo e passaggio a varianti

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri **Nuovo prodotto** in modalità **Inserimento rapido**.
2. Espandi il pannello **Altri dati catalogo** (chevron/details).
3. Compila **Brand** e **Categoria** (opzionali).
4. Clicca **Configura taglia/colore...** (o toggle **Con varianti**).
5. Completa wizard: opzioni S/M/L e Nero/Bianco, SKU per variante, prezzi.
6. Salva prodotto.

Risultato atteso: passaggio fluido da rapido a wizard. Pannello collassabile leggibile. 6 varianti generate. Layout a 3 colonne su desktop per nome/brand/categoria nel rapido.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-051 — Creazione prodotto completa (wizard 4 step)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Prodotti** → **Aggiungi prodotto**.
2. Attiva **Con varianti** (se non già attivo).
3. **Step 1 — Dati generali:** nome TEST-A-Giacca , brand, categoria (select), stagione (select), descrizione. Aggiungi almeno 1 immagine (JPEG/PNG/WebP ≤ 5 MB).
4. **Step 2 — Opzioni:** aggiungi valori alla prima opzione (es. S, M, L) e alla seconda (es. Nero, Bianco). Verifica generazione combinazioni.
5. **Step 3 — Varianti:** compila SKU univoci per ogni variante, prezzo vendita, barcode opzionale su almeno una variante.
6. **Step 4 — Riepilogo:** controlla dati e clicca **Crea prodotto**.

Risultato atteso: prodotto creato. Redirect a dettaglio o lista. 6 varianti generate (3×2). Nessun errore SKU duplicato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-052 — Select categoria/stagione e valore custom

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. In nuovo prodotto, step Dati generali, apri select **Categoria**.
2. Scegli voce dall'elenco.
3. Scegli **Altra categoria...** e inserisci testo libero.
4. Ripeti per **Stagione**.

Risultato atteso: select a larghezza piena come gli altri campi. Opzione custom mostra input testo. Valore salvato correttamente nel riepilogo.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-053 — Validazione SKU duplicato

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. In creazione/modifica prodotto, step Varianti, inserisci uno SKU già usato da un'altra variante.
2. Prova ad avanzare / salvare.

Risultato atteso: errore immediato su SKU duplicato. Salvataggio bloccato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-054 — Uscita form con modifiche non salvate

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri modifica prodotto o nuovo prodotto.
2. Modifica un campo senza salvare.
3. Clicca link **Prodotti** o altra voce menu.
4. Nel dialog VestiFlow scegli **Annulla** (resta) poi ripeti e scegli **Esci senza salvare**.

Risultato atteso: dialog di conferma VestiFlow (non popup browser nativo per navigazione interna).

Annulla mantiene modifiche. Esci naviga via.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-055 — Dettaglio prodotto

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dalla lista clicca un prodotto.
2. Verifica sezioni: dati generali, varianti, giacenze per location, badge sync Shopify.

Risultato atteso: tutte le informazioni coerenti con creazione. Tabella varianti con SKU, prezzi, barcode.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-056 — Modifica prodotto esistente

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dal dettaglio clicca **Modifica**.
2. Cambia nome e prezzo di una variante.
3. Salva.

Risultato atteso: modifiche persistite. Dettaglio aggiornato. Con Shopify connesso: badge sync aggiornato o sync manuale disponibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-057 — Sync manuale prodotto con Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso. Prodotto con badge "Da sincronizzare" o simile.

Passaggi:

1. Nel dettaglio prodotto clicca **Sincronizza con Shopify**.
2. Attendi esito.

Risultato atteso: badge diventa **Sincronizzato** o messaggio errore chiaro. Prodotto visibile su Shopify Admin.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-058 — Elimina prodotto

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Elimina un prodotto di test **senza movimenti** di magazzino (non usato altrove).
2. Conferma nel dialog.
3. Se Shopify connesso e prodotto sincronizzato: verifica rimozione anche su Shopify Admin.

Risultato atteso: prodotto rimosso da lista VestiFlow. Con sync attivo, rimosso anche da Shopify. Se il prodotto ha movimenti, eliminazione **bloccata** con messaggio chiaro.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-059 — Esporta CSV catalogo

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Prodotti → **Esporta CSV**.
2. Apri il file scaricato.

Risultato atteso: file CSV con colonne SKU, varianti, prezzi, metadati. Dati coerenti con lista filtrata.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-060 — Importa CSV catalogo

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Prodotti** → **Importa CSV**.
2. Carica file CSV formato Shopify valido (con prodotti di test).
3. Controlla anteprima errori.
4. Conferma import.

Risultato atteso: prodotti importati o errori riga per riga in anteprima. Nessun import silenzioso di righe invalide.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-061 — Scanner barcode in lista prodotti

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Mobile (Chrome/Android) o desktop con webcam

Prerequisiti: variante con barcode compilato.

Passaggi:

1. In Prodotti clicca **Scansiona barcode**.
2. Scansiona barcode noto (o inserisci manualmente se no camera).

Risultato atteso: apertura diretta dettaglio prodotto corrispondente. Se non trovato: feedback chiaro.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-062 — Commesso non crea prodotti

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Accedi come Commesso.
2. Vai in Prodotti. Prova `/app/products/new` manualmente.

Risultato atteso: pulsante Aggiungi prodotto assente o disabilitato. Route new bloccata (redirect o accesso negato).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-063 — Stampa etichetta prodotto (singola e bulk)

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dal **dettaglio prodotto**, apri **Stampa etichetta** (o route `/app/products/:id/print-label`).
2. Verifica anteprema con SKU, barcode, prezzo.
3. Stampa o salva PDF.
4. Dalla **lista prodotti**, seleziona 2+ righe e usa **Stampa etichette** bulk se disponibile.

Risultato atteso: layout etichetta leggibile. Barcode scansionabile. Bulk genera una pagina per ogni variante selezionata.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

6. Magazzino — Giacenze

T-070 — Tab Giacenze: tabella e filtri

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Magazzino** (tab Giacenze, default).
2. Verifica colonne: prodotto/variante, SKU, quantità per stati (disponibile, impegnato...), location.

3. Usa filtri ricerca e stato stock.

Risultato atteso: tabella popolata. Numeri allineati a destra con tabular-nums. Filtri funzionanti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-070b — Ricerca Giacenze: prodotto senza movimenti (stock 0)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: variante in catalogo **senza** carichi/rettifiche/sync (nessuna riga inventario), oppure con disponibile **0** su tutte le sedi.

Passaggi:

1. Vai in **Magazzino** → **Giacenze**.
2. Verifica che l'articolo **non** compaia nell'elenco senza filtri di ricerca.
3. Cerca per **SKU** o **barcode** (o scansiona il barcode).
4. Ripeti la stessa ricerca in **Magazzino** → **Cerca**.

Risultato atteso: in Giacenze compare la variante con disponibile **0**, stato **Esaurito**, per la sede selezionata (o per tutte le sedi se nessun filtro location). Comportamento coerente con la tab **Cerca**.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-071 — Navigazione tab magazzino

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Clicca tab **Giacenze, Cerca, Movimenti, Inventario fisico**.

Risultato atteso: ogni tab apre la pagina corretta mantenendo shell coerente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-072 — Sincronizza giacenze da Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Giacenze → **Sincronizza giacenze da Shopify**.
2. Attendi completamento.

Risultato atteso: messaggio esito. Quantità aggiornate rispetto a Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-073 — Esporta CSV giacenze

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Applica un filtro (es. una location).
2. **Esporta CSV**.
3. Apri file.

Risultato atteso: CSV con SKU, Location, quantità. Rispetta filtri attivi.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-074 — Link Registra movimento da Giacenze

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Da Giacenze clicca **Registra movimento**.

Risultato atteso: apertura form movimento `/app/inventory/movements/new`.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

7. Magazzino — Cerca giacenza

T-080 — Ricerca per SKU

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Entrambi

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Cerca** (o menu laterale Magazzino).
2. Digita SKU esistente.
3. Clicca **Cerca giacenza**.

Risultato atteso: scheda variante con giacenze per ogni location. Link a prodotto e **Registra movimento**.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-081 — Ricerca per barcode / scanner

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile preferito

Passaggi:

1. In Cerca giacenza usa **Scansiona barcode** su variante con barcode noto.

Risultato atteso: stesso risultato di T-080. Su dispositivo senza camera: scanner disabilitato, ricerca manuale possibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-082 — SKU inesistente

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Cerca SKU `INEXISTENT-99999` .

Risultato atteso: empty state o messaggio "non trovato". Nessun crash.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-083 — Layout mobile Cerca giacenza

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile

Passaggi:

1. Apri Cerca giacenza su smartphone.
2. Verifica allineamento campo ricerca, pulsanti **Scansiona barcode** e **Cerca giacenza** sulla stessa riga.

Risultato atteso: pulsanti stessa altezza dell'input. Nessun overflow orizzontale.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

8. Magazzino — Movimenti

T-090 — Lista movimenti e filtri

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Movimenti**.
2. Filtra per tipo movimento, data, location se disponibili.

Risultato atteso: storico movimenti con tipo, quantità, SKU, operatore, data. Filtri applicati correttamente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-091 — Movimento CARICO

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: variante TEST-A-* con giacenza nota.

Passaggi:

1. **Registra movimento.**
2. Tipo: **Carico**. Seleziona variante, location, quantità 5.
3. Vai al riepilogo e **Conferma**.

Risultato atteso: movimento in storico. Giacenza disponibile aumentata di 5 sulla location scelta.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-092 — Movimento SCARICO

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Tipo **Scarico**, quantità 2, variante con stock sufficiente.
2. Conferma dal riepilogo.

Risultato atteso: giacenza diminuita di 2. Movimento tracciato. Se stock insufficiente: errore prima della conferma.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-093 — Movimento TRASFERIMENTO tra location

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: 2 location con stock origine sufficiente.

Passaggi:

1. Tipo **Trasferimento**.
2. Location origine A, destinazione B, quantità 3.
3. Verifica riepilogo (origine -3, destinazione +3).
4. Conferma.

Risultato atteso: stock aggiornato su entrambe le location. Un movimento transfer in storico.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-094 — Movimento RETTIFICA con motivo obbligatorio

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Tipo **Rettifica**, imposta nuova quantità o delta.
2. Prova a confermare **senza** motivo.
3. Inserisci motivo (es. "Conteggio errato") e conferma.

Risultato atteso: validazione blocca submit senza motivo. Con motivo: rettifica applicata e visibile in storico.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-095 — Scanner barcode nel form movimento

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile

Passaggi:

1. In Registra movimento scansiona barcode variante nota.

Risultato atteso: campo Variante precompilato. Feedback scan visibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-096 — Fase revisione movimento (doppia conferma)

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Compila movimento e vai a **Riepilogo**.
2. Verifica dati mostrati (tipo, SKU, location, impatto quantità).
3. Torna indietro e modifica, poi conferma.

Risultato atteso: riepilogo chiaro prima del submit. Modifica possibile prima della conferma finale.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

9. Magazzino — Import CSV giacenze

T-100 — Import CSV giacenze valido

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Giacenze** → **Importa CSV**.
2. Carica CSV con colonne SKU, Location (nome esatto), Disponibile.
3. Controlla anteprima.
4. Conferma import.

Risultato atteso: giacenze aggiornate. Movimenti rettifica generati in storico.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-101 — Import CSV con errori

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Importa CSV con SKU inesistente o location errata.

Risultato atteso: anteprima segnala righe invalide. Nessuna applicazione parziale non segnalata.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

10. Inventario fisico

T-110 — Crea nuova sessione inventario

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Inventario fisico**.
2. **Nuova sessione** (o equivalente).
3. Nome TEST-INV-Giugno , seleziona location, note opzionali.
4. **Avvia inventario**.

Risultato atteso: sessione creata in stato aperto/in corso. Snapshot giacenze attuali.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-111 — Inserimento quantità contate

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Entrambi

Passaggi:

1. Apri sessione inventario creata.
2. Inserisci quantità contate per almeno 3 varianti (diverse da sistema su almeno 1).
3. Usa scanner barcode su una variante (se mobile).

Risultato atteso: quantità salvate. Differenze calcolate rispetto a snapshot.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-112 — Revisione differenze

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Passa alla fase revisione (se separata).
2. Verifica elenco differenze (+/-).

Risultato atteso: differenze chiare per variante. Totali coerenti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-113 — Chiusura inventario e applicazione rettifiche

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Chiudi sessione inventario con conferma.
2. Vai in Giacenze e Movimenti.

Risultato atteso: giacenze allineate alle quantità contate. Movimenti rettifica generati. Sessione in stato chiuso/completato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

11. Fornitori

T-115 — Lista fornitori

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Fornitori** (/app/suppliers).
2. Usa ricerca per nome o codice.
3. Clicca una riga per aprire il dettaglio.

Risultato atteso: tabella con loading/empty state. Dettaglio mostra anagrafica e ordini collegati se presenti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-116 — Nuovo fornitore

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Fornitori** → **Nuovo fornitore**.
2. Compila ragione sociale, email, telefono, indirizzo (campi obbligatori del form).
3. Salva.

Risultato atteso: fornitore creato. Compare in lista e nei select degli ordini fornitore / arrivi merce.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-117 — Modifica fornitore

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri dettaglio fornitore → **Modifica**.
2. Cambia telefono o note.
3. Salva e ricarica pagina.

Risultato atteso: modifiche persistite.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-118 — Creazione fornitore inline da ordine

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Ordini Fornitori** → **Nuovo ordine**.
2. Nel campo fornitore, usa **Nuovo fornitore** (creazione inline).
3. Compila dati minimi e conferma.
4. Completa ordine con il fornitore appena creato.

Risultato atteso: fornitore creato senza uscire dal form ordine. Selezionabile subito.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

12. Ordini fornitori

T-120 — Lista ordini fornitori

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Ordini Fornitori.**
2. Usa filtri stato / fornitore / ricerca.

Risultato atteso: tabella ordini con riferimento, fornitore, stato, totali.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-121 — Nuovo ordine fornitore

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Nuovo ordine.**
2. Seleziona fornitore esistente (o **Nuovo fornitore** con nome/contatti).
3. **Aggiungi riga:** variante, quantità ordinata, prezzo acquisto.
4. Salva ordine.

Risultato atteso: ordine in bozza o stato iniziale corretto. Dettaglio con righe e totali in EUR.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-122 — Invia ordine

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dal dettaglio ordine in bozza clicca **Invia ordine**.

Risultato atteso: stato aggiornato (inviato/in attesa). Pulsante non più disponibile se non applicabile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-123 — Ricevi merce (ordine fornitore)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi (anche Commesso)
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri ordine inviato/in arrivo.
2. Clicca **Ricevi merce**.
3. Inserisci quantità ricevute per ogni riga (parziale o totale).
4. Conferma ricezione.

Risultato atteso: giacenze incrementate sulla location destinazione. Movimenti carico in storico. Stato ordine aggiornato (parzialmente ricevuto / completato).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-124 — Commesso non crea ordini

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Accedi come Commesso. Verifica assenza pulsante **Nuovo ordine**. Prova `/app/orders/new`.

Risultato atteso: creazione bloccata. Ricezione merce ancora possibile (T-123).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

13. Documenti fiscali e operativi

Sezione critica per magazzino + contabilità. Richiede permesso **Consultare documenti** (view) e **Gestire documenti** (manage) per le azioni di scrittura.

T-135 — Registro documenti: filtri e colonne

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Documenti** (`/app/documents`).
2. Applica filtri: tipo documento, stato, periodo.
3. Apri menu **Colonne**, cambia preset (Completo / Compatto) e mostra/nascondi colonne.
4. Ricarica pagina e verifica persistenza preferenze colonne.

Risultato atteso: tabella filtrata correttamente. Preferenze colonne salvate per utente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-136 — Arrivo merce: creazione e conferma

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: fornitore esistente (T-116). Variante con SKU noto.

Passaggi:

1. **Documenti** → **Nuovo documento** → **Arrivo merce**.
2. Seleziona fornitore, sede destinazione, data.
3. Aggiungi riga: cerca variante per SKU, quantità 5, costo unitario.
4. Opzionale: lotto, scadenza, seriali su una riga.
5. Salva bozza, poi **Conferma** documento.

Risultato atteso: stato passa a **Confermato**. Giacenza +5 sulla sede. Movimento **Carico** in storico. Numero progressivo assegnato alla conferma.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-137 — Arrivo merce collegato a ordine fornitore

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: ordine fornitore **Inviato** (T-122).

Passaggi:

1. **Documenti** → **Arrivo merce**.

2. Collega l'**ordine fornitore** creato in T-122.
3. Verifica precompilazione righe attese.
4. Conferma arrivo con quantità ricevute.

Risultato atteso: colonna **In arrivo** in Giacenze azzerata per quelle righe. Ordine aggiornato a ricevuto/parziale.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-138 — Crea articolo rapido da riga arrivo merce

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. In form **Arrivo merce**, su una riga usa **Crea articolo rapido**.
2. Compila nome, SKU, prezzo in modal/dialog inline.
3. Conferma e completa documento.

Risultato atteso: nuovo prodotto + variante creati e associati alla riga. Disponibile subito in catalogo.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-139 — Trasferimento tra sedi

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: giacenza > 0 su sede A; sede B diversa.

Passaggi:

1. **Documenti** → **Trasferimento**.
2. Sede origine A, destinazione B, 2 pezzi variante test.
3. Conferma con dialog di riepilogo.

Risultato atteso: giacenza -2 su A, +2 su B. Movimenti tracciati.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-140 — Scarico manuale e rettifica con motivo

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Documenti** → **Scarico manuale**: scarica 1 pezzo con conferma.
2. **Documenti** → **Rettifica inventario**: imposta quantità diversa da sistema; **motivo obbligatorio** (es. «Conteggio errato»).
3. Conferma entrambi.

Risultato atteso: rettifica bloccata senza motivo. Dopo conferma, giacenze e movimenti coerenti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-141 — Proforma e bozza fattura

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Documenti** → **Nuova proforma**: aggiungi righe, cliente, salva bozza.

2. Verifica disclaimer fiscale in anteprima/stampa.
3. **Documenti** → **Nuova bozza fattura**: compila e salva.

Risultato atteso: documenti in stato **Bozza**. Nessun impatto giacenze.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-142 — DDT vendita e conversione in bozza fattura

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Documenti** → **DDT vendita**: cliente, righe, conferma.
2. Dal dettaglio DDT, usa azione **Converti in bozza fattura** (se disponibile).
3. Verifica filtro **DDT da fatturare** nel registro.

Risultato atteso: bozza fattura collegata al DDT. Filtro registro mostra DDT pendenti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-143 — Stampa e download PDF documento

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: almeno un documento confermato.

Passaggi:

1. Apri **dettaglio documento**.

2. Clicca **Stampa** → anteprima `/app/documents/:id/print`.
3. Clicca **Scarica PDF** (export API).

Risultato atteso: anteprima browser leggibile. PDF scaricato con intestazione tenant, righe, totali.
Nessun errore 500.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-144 — Allegati su documento

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Su documento in bozza, carica allegato PDF o immagine ($\leq$ limite size).
2. Salva e ricarica dettaglio.
3. Scarica/visualizza allegato.

Risultato atteso: allegato persistito. Tipi MIME non ammessi rifiutati con messaggio chiaro.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-145 — Impostazioni documenti (numeratori)

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Documenti** → **Impostazioni documenti**.
2. Modifica prefisso serie per un tipo (es. DDT vendita).

3. Salva.
4. Crea e conferma un nuovo documento di quel tipo.

Risultato atteso: numero progressivo usa il prefisso aggiornato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-146 — Commesso: solo consultazione documenti

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Login commesso (preset: consultazione documenti, no gestione).
2. Apri **Documenti** e un dettaglio.
3. Verifica assenza pulsanti **Nuovo**, **Conferma**, **Modifica**.

Risultato atteso: read-only. Route `/app/documents/goods-receipt/new` non accessibile (redirect dashboard).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

14. Vendite al banco e ordini online

T-125 — Registra vendita al banco (scan)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Commesso+
Device	Entrambi

Prerequisiti: variante con barcode/SKU e giacenza ≥ 1 sulla sede operativa.

Passaggi:

1. Apri **Registra vendita** (/app/sales/register).
2. Verifica sede operativa in topbar (deve essere quella corretta).
3. Scansiona barcode o inserisci SKU manualmente.
4. Conferma **Registra vendita** (qty 1 per scan).
5. Vai in **Magazzino** → **Movimenti** e cerca l'ultimo movimento.

Risultato atteso: giacenza -1. Movimento tipo **Vendita**, origine **Vendita negozio**. Feedback visivo/sonoro positivo dopo scan.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-126 — Registra storno (reso al banco)

Priorità	P1
Ruolo	Commesso
Device	Mobile

Passaggi:

1. In **Registra vendita**, attiva modalità **Storno / Reso**.
2. Scansiona stesso barcode della T-125.
3. Conferma.

Risultato atteso: giacenza +1. Movimento tipo **Reso**. Non crea ordine di vendita in VestiFlow.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-127 — Registra vendita online manuale

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop
Profilo	Solo gestionale o TikTok

Passaggi:

1. Apri **Registra vendita online** (o **Registra vendita online esterna** su TikTok).
2. Registra vendita con SKU e importo se richiesto.
3. Verifica aggiornamento giacenze.

Risultato atteso: flusso completabile. Voce menu assente su profilo **Shopify** puro (vendite online via sync).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-128 — Profilo Solo gestionale: no lista Vendite

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop
Profilo	Solo gestionale

Passaggi:

1. Login tenant solo gestionale.
2. Verifica sidebar: **Registra vendita** sì, voce **Vendite** (lista ordini) no.
3. Naviga manualmente a `/app/sales`.

Risultato atteso: redirect a **Registra vendita**. Nessuna lista ordini Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-130 — Lista vendite Shopify

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: vendite presenti su Shopify (online o POS).

Passaggi:

1. **Vendite.**
2. Filtra per stato pagamento e canale (online/negozio).
3. Cerca per numero ordine o cliente.

Risultato atteso: ordini read-only. Dati coerenti con Shopify Admin.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-131 — Dettaglio vendita

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri dettaglio di un ordine vendita.
2. Verifica righe, totali, cliente, stato, ID Shopify.

Risultato atteso: nessun pulsante modifica. Informazioni complete e formattazione prezzi corretta.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-132 — Sincronizza vendite da Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Sincronizza vendite da Shopify.** Attendi esito.

Risultato atteso: nuove vendite importate o messaggio "aggiornato". Commesso non vede il pulsante.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-133 — Esporta CSV vendite

Priorità	P3
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Esporta CSV** dalla lista vendite.

Risultato atteso: file scaricato con ordini filtrati.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

15. Clienti

T-147 — Lista clienti

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Clienti.** Cerca per nome/email.

Risultato atteso: anagrafica read-only da Shopify. Nessun form modifica.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-148 — Dettaglio cliente

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri un cliente. Verifica email, telefono, ordini collegati se presenti.

Risultato atteso: dati allineati a Shopify. Solo consultazione.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-149 — Sincronizza clienti da Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Sincronizza clienti da Shopify.**

Risultato atteso: clienti aggiornati o messaggio esito.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

16. Report e registro commercialista

T-150 — KPI report

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Report.** Verifica KPI: Valore magazzino, Pezzi disponibili, Varianti sotto soglia, Fatturato.

Risultato atteso: valori numerici coerenti con Dashboard/Magazzino (ordine di grandezza).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-151 — Tabella giacenze per location

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Sezione **Giacenze per location** nel Report.

Risultato atteso: breakdown per sede con totali.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-152 — Vendite per stato pagamento

Priorità	P3
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Sezione **Vendite per stato pagamento**.

Risultato atteso: conteggi/importi per stato (pagato, in attesa, ecc.).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-153 — Corrispettivi: riepilogo e stampa PDF

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop
Profilo	Solo gestionale (o tenant con vendite online manuali)

Passaggi:

1. **Report** → **Corrispettivi** (/app/reports/corrispettivi).
2. Seleziona periodo (mese corrente).
3. Verifica totali coerenti con vendite online manuali registrate.
4. Apri **Stampa corrispettivi** e scarica PDF.

Risultato atteso: tabella riepilogativa. PDF generato senza errori. Layout adatto alla stampa.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-154 — Registro commercialista

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Registro commercialista** (/app/reports/accountant-register).
2. Tab **Documenti**: filtra periodo, verifica link a documenti filtrati.
3. Tab **Corrispettivi**: verifica riepilogo.
4. Usa filtro **DDT da fatturare** se presente.

Risultato atteso: link aprono registro Documenti con query params corretti. Dati allineati al periodo selezionato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-155 — Export report CSV

Priorità	P3
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Prerequisiti: permesso **Esportare dati**.

Passaggi:

1. Da Report o lista Clienti/Vendite, usa **Esporta CSV**.
2. Apri file in Excel/LibreOffice.

Risultato atteso: CSV con header e dati UTF-8 corretti. Commesso senza permesso export non vede il pulsante.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

17. Guida integrata

T-156 — Guida utente in-app

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Guida** dal menu.
2. Naviga indice, scorri sezioni.
3. Scarica PDF se disponibile.

Risultato atteso: contenuto leggibile. Link indice funzionanti. PDF scaricabile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-157 — Guida tecnica (solo platform admin)

Priorità	P3
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica voce **Guida Tecnica** in sidebar (solo admin piattaforma).
2. Apri `/app/admin/guide`.

Risultato atteso: guida operatore/tecnica. Utente negozio normale non vede la voce.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

18. Amministrazione piattaforma

Solo con account **operatore piattaforma**. Altrimenti segnare tutta la sezione **N/A**.

T-160 — Login operatore piattaforma e shell admin

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Login con account operatore piattaforma.
2. Verifica redirect a `/app/admin/clients` (non dashboard tenant).
3. Sidebar admin: **Clienti, Impostazioni operatore, Guida Tecnica** — niente voci tenant (Prodotti, Magazzino...).

Risultato atteso: shell admin dedicata. Tentativo di aprire `/app/dashboard` reindirizza ad admin clients (senza sessione assistenza).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-161 — Crea nuovo cliente (tenant)

Priorità	P3
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri `/app/admin/clients/new`.
2. Compila: ragione sociale, **profilo canale** (Shopify / Solo gestionale / TikTok), piano sedi, dati **titolare** (email, password).
3. Salva.

Risultato atteso: tenant creato. Login con account titolare funzionante. Profilo canale corretto in Impostazioni tenant.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-162 — Modifica cliente e licensing sedi

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. `/app/admin/clients/{tenantId}`.
2. Modifica ragione sociale o limite **sedi attive** del piano.
3. Salva e verifica lato tenant in **Impostazioni** → **Sedi attive**.

Risultato atteso: modifiche persistite. Tenant rispetta nuovo limite sedi.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-163 — Gestione utenti del cliente

Priorità	P1
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. In **Modifica cliente**, sezione **Utenti del cliente**.
2. **Aggiungi utente**: email, ruolo **Manager**, sede operativa assegnata.
3. Salva. Login con nuovo utente e verifica menu ridotto (no OAuth Shopify).
4. Modifica permessi granulari (es. revoca **Gestire catalogo**).
5. Logout/login nuovo utente — verifica assenza **Aggiungi prodotto**.

Risultato atteso: utente creato. Permessi applicati dopo re-login.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-164 — Avvia sessione assistenza

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Login come platform admin.
2. Apri `/app/admin/clients`.
3. Su un tenant cliente, click **Apri gestionale (assistenza)**.

Risultato atteso: redirect al gestionale del tenant (dashboard). Nessun errore 500. Sessione assistenza creata (max 2 ore).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-165 — Sessione assistenza: banner e operatività

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop
Prerequisiti	Sessione assistenza attiva (T-164)

Passaggi:

1. Verifica banner in basso: «Assistenza — {nome cliente}» e testo «Sessione attiva (max 2 ore)».
2. Apri **Magazzino** → **Giacenze** o **Prodotti** e consulta dati del tenant.
3. Esegui un'azione di scrittura consentita ad admin (es. rettifica giacenza di test o modifica prodotto).

Risultato atteso: banner sempre visibile; dati del tenant corretti; nessun 403 su operazioni admin; sidebar «Esci» non sovrapposta al banner su mobile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-166 — Termina sessione assistenza

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop
Prerequisiti	Sessione assistenza attiva (T-164)

Passaggi:

1. Dal banner in basso, click **Esci dall'assistenza**.
2. Attendi il redirect.

Risultato atteso: ritorno a `/app/admin/clients` (shell admin). Banner scomparso. Nuove richieste API tenant non usano più la sessione assistenza.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

19. Mobile e PWA

T-170 — Installazione PWA (Android)

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile Android Chrome

Passaggi:

1. Apri VestiFlow in Chrome.
2. Menu → **Aggiungi a schermata Home / Installa app**.
3. Apri da icona home.

Risultato atteso: app standalone a schermo intero. Login funzionante.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-171 — Installazione PWA (iPhone Safari)

Priorità	P3
Ruolo	Qualsiasi
Device	iPhone Safari

Passaggi:

1. **Condividi** → **Aggiungi a Home**.
2. Apri da icona.

Risultato atteso: shortcut funzionante. (Scanner barcode può essere N/A su iOS.)

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-172 — Operatività magazzino da mobile

Priorità	P1
Ruolo	Commesso
Device	Mobile

Passaggi:

1. Cerca giacenza per SKU.
2. Registra un carico di 1 pezzo.
3. Consulta movimento in storico.

Risultato atteso: flusso completabile touch-friendly. Target touch ≥ 44 px.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

20. Permessi per ruolo

T-180 — Matrice permessi Titolare

Priorità	P1
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica accesso a: Shopify, sync manuali, creazione prodotti, ordini, export CSV, MFA.

Risultato atteso: tutte le azioni P1 disponibili per titolare.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-181 — Matrice permessi Manager

Priorità	P2
Ruolo	Manager
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica: crea prodotti OK, Shopify NO, sync vendite NO, movimenti OK, export OK.

Risultato atteso: coerente con tabella permessi guida utente §4.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-182 — Matrice permessi Commesso

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica: solo consultazione prodotti, movimenti OK, ricezione ordine OK, niente creazione prodotti/ordini, niente Shopify.

Risultato atteso: UI nasconde azioni non permesse. Route protette non accessibili.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-183 — Matrice permessi Amministratore negozio

Priorità	P2
Ruolo	Amministratore negozio
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica: crea prodotti OK, gestisce utenti **no** (solo platform admin), OAuth Shopify **no** (solo titolare).
2. Verifica: sync manuali, documenti, ordini fornitori, export OK.

Risultato atteso: quasi tutti i permessi tranne OAuth canali e impostazioni riservate al titolare.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

21. Flussi end-to-end integrati

Eseguire **dopo** i test di sezione. Richiedono Shopify connesso.

T-190 — Flusso onboarding negozio completo

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Login → Impostazioni → Connetti Shopify.
2. Sincronizza location → Attiva webhook → Importa catalogo.
3. Verifica prodotti in lista.
4. Sincronizza giacenze.
5. Dashboard mostra KPI aggiornati.

Risultato atteso: negozio operativo end-to-end senza errori bloccanti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-191 — Prodotto VestiFlow → Shopify

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Crea prodotto con **Inserimento rapido** (T-047) oppure wizard con 2 varianti.
2. Attendi sync o sync manuale.
3. Verifica prodotto su Shopify Admin.

Risultato atteso: prodotto e varianti visibili su Shopify con SKU e prezzi corretti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-192 — Vendita Shopify → giacenza VestiFlow

Priorità	P1
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Annota giacenza variante X su location Y.
2. Crea ordine test su Shopify (o POS) che include variante X.
3. Attendi webhook (1–3 min) o sync manuale vendite/giacenze.
4. Verifica giacenza e movimento in VestiFlow.

Risultato atteso: giacenza diminuita. Movimento tipo vendita/sale in storico con origine Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-193 — Ordine fornitore → carico magazzino

Priorità	P1
Ruolo	Manager + Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Manager crea e invia ordine fornitore (10 pz variante Z).
2. Commesso riceve merce (10 pz).
3. Verifica giacenza +10 e movimento carico.

Risultato atteso: stock e storico coerenti. Ordine completato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-194 — Inventario fisico → rettifica → Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Sessione inventario su location con sync Shopify.
2. Conta quantità diversa da sistema su 1 variante.
3. Chiudi inventario.
4. Verifica giacenza VestiFlow e (dopo sync) Shopify Admin.

Risultato atteso: rettifiche allineate. Movimenti tracciati.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-195 — Flusso giornata negozio (Solo gestionale)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Commesso + Manager
Device	Entrambi
Profilo	Solo gestionale

Passaggi:

1. Manager: **Inserimento rapido** prodotto + carico 10 pz (movimento o arrivo merce).
2. Commesso: **Cerca giacenza** da smartphone, verifica stock.
3. Commesso: **Registra vendita** 2 pezzi via scan.
4. Manager: verifica **Report** e **Movimenti**.

Risultato atteso: flusso completo senza Shopify. Giacenza finale = 8.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-196 — Arrivo merce documento → ordine → giacenze

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Crea ordine fornitore e **Invia**.
2. Verifica colonna **In arrivo** in Giacenze.
3. Registra **Arrivo merce** documento collegato all'ordine.
4. Conferma documento.

Risultato atteso: in arrivo azzerato, disponibile incrementato, ordine ricevuto.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-197 — Vendita banco → sync canale (Shopify/TikTok)

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Mobile
Profilo	Shopify o TikTok

Passaggi:

1. Annota giacenza su canale esterno (Shopify Admin o TikTok).
2. **Registra vendita** 1 pezzo in VestiFlow.

3. Attendi push/sync (1–3 min).
4. Verifica giacenza sul canale.

Risultato atteso: giacenze allineate dopo sync. Movimento **Vendita negozio** in storico.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-198 — Sessione assistenza end-to-end

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Admin: **Apri gestionale (assistenza)** su tenant cliente.
2. Crea prodotto rapido o rettifica di test.
3. **Esci dall'assistenza.**
4. Titolare tenant: verifica che la modifica sia visibile.

Risultato atteso: assistenza funziona senza errori permessi. Audit tracciabile lato backend.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-199 — DDT → bozza fattura → registro commercialista

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Crea e conferma **DDT vendita**.
2. Converti in **bozza fattura**.

3. In **Registro commercialista**, verifica documento nel periodo e filtro DDT da fatturare aggiornato.

Risultato atteso: catena documentale coerente. PDF stampabili per entrambi.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

Riepilogo finale

Al termine di tutti i test, compilare:

Metrica	Valore
Test totali	~110
OK	
KO	
N/A	
Data inizio	
Data fine	
Ambiente testato (URL)	
Versione build / commit	
Tester A (nome)	
Tester B (nome)	

Test P1 obbligatori (checklist rapida go-live)

ID	Area	Titolo breve
T-001	Auth	Login valido
T-010	Nav	Sidebar completa
T-020	Dashboard	KPI visibili
T-031–T-034	Shopify	Connessione + location + webhook + catalogo
T-042	Settings	Sedi attive
T-047	Prodotti	Inserimento rapido
T-051	Prodotti	Wizard varianti
T-091	Magazzino	Carico
T-116	Fornitori	Nuovo fornitore
T-121–T-123	Ordini	Crea → invia → ricevi
T-125–T-126	Vendite	Vendita + storno banco
T-136–T-137	Documenti	Arrivo merce
T-143	Documenti	PDF documento
T-160–T-163	Admin	Shell + tenant + utenti
T-190	E2E	Onboarding Shopify
T-191	E2E	Prodotto → Shopify
T-192	E2E	Vendita Shopify → giacenza
T-195	E2E	Giornata negozio gestionale

Criteri go / no-go

Esito	Condizione
GO	Tutti i test P1 Obbligatori = OK. KO P2/P3 documentati con workaround accettato.
NO-GO	Qualsiasi test P1 Obbligatorio = KO su funzione core (login, prodotti, movimenti, documenti, ordini, vendite banco, sync critica).

Bug da segnalare (template)

Per ogni KO copiare e compilare:

```
ID test: T-____  
Titolo:  
Passaggi eseguiti:  
Risultato atteso vs ottenuto:  
Browser/Device:  
Screenshot: sì/no  
Priorità bug: bloccante / alta / media / bassa
```

Documento generato per VestiFlow. Rigenerare PDF: `npm run docs:test-plan:all`