

VestiFlow — Piano di test completo

Versione documento: 1.1 — Giugno 2026

Scopo: elenco ordinato di tutti i test manuali da eseguire sul gestionale, dal primo all'ultimo, con passaggi operativi e risultati attesi. Pensato per test in parallelo da più persone.

Come usare questo documento

1. Leggi la sezione **0 — Preparazione** prima di iniziare qualsiasi test.
2. Esegui i test **nell'ordine numerico** (T-001 → T-194). Alcuni test dipendono da dati creati in test precedenti.
3. Compila per ogni test: **Esito** (OK / KO / N/A), **Tester**, **Data**, **Note**.
4. In caso di KO, descrivi cosa è successo e allega screenshot se utile.
5. Non saltare i test contrassegnati **Obbligatorio** prima del go-live.

Indice

0. [Preparazione ambiente e divisione lavoro](#)
 1. [Accesso e autenticazione](#)
 2. [Shell, navigazione e UI generale](#)
 3. [Dashboard](#)
 4. [Impostazioni](#)
 5. [Prodotti e catalogo](#)
 6. [Magazzino — Giacenze](#)
 7. [Magazzino — Cerca giacenza](#)
 8. [Magazzino — Movimenti](#)
 9. [Magazzino — Import CSV giacenze](#)
 10. [Inventario fisico](#)
 11. [Ordini fornitori](#)
 12. [Vendite](#)
 13. [Clienti](#)
 14. [Report](#)
 15. [Guida integrata](#)
 16. [Amministrazione piattaforma](#)
 17. [Mobile e PWA](#)
 18. [Permessi per ruolo](#)
 19. [Flussi end-to-end integrati](#)
-

Legenda campi test

Campo	Significato
ID	Codice univoco del test (es. T-042)
Priorità	P1 = bloccante · P2 = importante · P3 = secondario
Ruolo	Account necessario: Titolare, Admin, Manager, Commesso, Platform admin
Device	Desktop, Mobile, o Entrambi
Prerequisiti	Condizioni da soddisfare prima del test
Passaggi	Azioni da eseguire in sequenza
Risultato atteso	Comportamento corretto da verificare
Esito	Compila: OK / KO / N/A

0. Preparazione ambiente e divisione lavoro

0.1 Checklist ambiente (tutti i tester)

Prima di T-001, verifica:

#	Verifica	OK
1	Backend API avviato e raggiungibile	☐
2	Frontend VestiFlow aperto su URL di test/staging	☐
3	Almeno un negozio Shopify di test collegabile (se test sync)	☐
4	Quattro account di test con ruoli diversi: Titolare, Admin, Manager, Commesso	☐
5	Almeno 2 location configurate (es. Negozio + Magazzino)	☐
6	Browser: Chrome o Edge aggiornato (desktop) + smartphone per test mobile	☐
7	Foglio condiviso o canale per segnalare bug (es. chat, issue tracker)	☐

0.2 Dati di test consigliati

Crea (o verifica l'esistenza di) questi dati durante i primi test; serviranno ai test successivi:

- 1 prodotto con 2+ varianti (taglia/colore), SKU univoci, almeno 1 barcode
- Giacenze > 0 su almeno una location
- 1 fornitore (creato durante ordine fornitore)
- Shopify connesso (se ambiente lo prevede)

0.3 Divisione suggerita per 2 tester in parallelo

Tester	Sezioni	ID test	Note
A	0 → 5 + 15 + 19 (parte A)	T-001 → T-070, T-154 → T-156, T-176 → T-180	Auth, setup Shopify, prodotti, guida, flussi catalogo
B	6 → 14 + 17 → 18 + 19 (parte B)	T-071 → T-153, T-161 → T-164, T-170 → T-175, T-181 → T-185	Magazzino, ordini, vendite, mobile, permessi, assistenza

Regola conflitto: non modificare lo stesso prodotto/ordine/inventario contemporaneamente. Usate SKU o riferimenti diversi (es. prefisso TEST-A- / TEST-B-).

Sync point: dopo T-045 (Shopify) e T-070 (prodotti), fate un breve allineamento prima che il Tester B inizi i movimenti di magazzino.

1. Accesso e autenticazione

T-001 — Login con credenziali valide

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: account attivo con email e password note.

Passaggi:

1. Apri l'URL del gestionale (es. /login).
2. Inserisci email e password corrette.
3. Clicca **Accedi**.

Risultato atteso: redirect a /app/dashboard . Topbar mostra nome utente. Sidebar visibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-002 — Login con password errata

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dalla schermata login inserisci email valida e password sbagliata.
2. Clicca **Accedi**.

Risultato atteso: resti su `/login`. Messaggio di errore visibile. Nessun accesso all'app.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-003 — Validazione campi login vuoti

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Lascia email e password vuote.
2. Clicca **Accedi**.
3. Compila solo email, lascia password vuota e invia di nuovo.

Risultato atteso: messaggi di errore inline sui campi mancanti/non validi. Nessuna chiamata di login riuscita.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-004 — Password dimenticata

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Da `/login` clicca **Password dimenticata**.
2. Inserisci email di un account esistente.
3. Invia la richiesta.
4. (Se possibile) apri il link ricevuto via email e imposta nuova password.
5. Torna al login e accedi con la nuova password.

Risultato atteso: messaggio di conferma invio email. Link reset funzionante. Login con nuova password OK.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-005 — Logout

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: utente autenticato.

Passaggi:

1. In topbar clicca **Esci** (icona/logout accanto al profilo).
2. Prova ad aprire manualmente `/app/dashboard`.

Risultato atteso: redirect a `/login`. Route `/app/*` non accessibili senza nuovo login.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-006 — Login con MFA (utente già configurato)

Priorità	P1
Ruolo	Titolare o Admin con MFA attivo
Device	Desktop

Prerequisiti: MFA già attivato (vedi T-040).

Passaggi:

1. Login con email e password.
2. Quando compare la schermata **Verifica a due fattori**, inserisci codice a 6 cifre dall'app authenticator.
3. Clicca **Verifica e accedi**.

Risultato atteso: accesso alla dashboard. Codice errato → messaggio errore, nessun accesso.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-007 — Torna a email e password da schermata MFA

Priorità	P3
Ruolo	Utente con MFA
Device	Desktop

Passaggi:

1. Arriva alla schermata MFA dopo login.
2. Clicca **Torna a email e password**.

Risultato atteso: torni al form credenziali. Puoi reinserire email/password.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-008 — Guest guard: utente loggato non vede login

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi autenticato
Device	Desktop

Passaggi:

1. Estando loggato, naviga manualmente a `/login`.

Risultato atteso: redirect automatico fuori dalla pagina login (es. dashboard).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

2. Shell, navigazione e UI generale

T-010 — Sidebar: tutte le voci menu

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dopo login verifica che la sidebar contenga: Dashboard, Prodotti, Magazzino, Ordini Fornitori, Vendite, Clienti, Report, Impostazioni.
2. Clicca ogni voce una alla volta.

Risultato atteso: ogni voce apre la pagina corretta. Titolo pagina e URL coerenti (`/app/dashboard` , `/app/products` , ecc.).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-011 — Voce Guida in sidebar

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Scorri in fondo alla sidebar.
2. Clicca **Guida**.

Risultato atteso: si apre `/app/guide` con indice e contenuto guida utente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-012 — Selettore sede (location) in topbar

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: almeno 2 location configurate.

Passaggi:

1. In topbar apri il selettore sede.
2. Seleziona una location diversa da quella attuale.
3. Vai in Magazzino → Giacenze.

Risultato atteso: elenco giacenze filtrato o contestualizzato sulla sede selezionata. Il selettore mostra la sede scelta.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-013 — Indicatore sync Shopify in topbar

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Osserva l'indicatore sync in topbar (con Shopify connesso e disconnesso, se possibile).
2. Clicca l'indicatore.

Risultato atteso: stato sync leggibile (connesso/errore/sync in corso). Click porta a Impostazioni o mostra dettaglio coerente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-014 — Cambio tema (chiaro / scuro / sistema)

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Impostazioni** → **Aspetto**.
2. Seleziona **Chiaro**, poi **Scuro**, poi **Sistema**.
3. Naviga in almeno 2 pagine diverse (Dashboard, Prodotti).

Risultato atteso: interfaccia cambia tema senza errori. Preferenza persiste dopo refresh pagina.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-015 — Sidebar mobile (drawer)

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile

Passaggi:

1. Apri l'app su smartphone (o riduci finestra browser < breakpoint mobile).
2. Tocca icona **menu** in topbar.
3. Seleziona una voce (es. Prodotti).
4. Chiudi/riapri il drawer.

Risultato atteso: sidebar si apre come drawer. Navigazione funziona. Topbar sempre accessibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-016 — Stati loading ed empty state

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri una lista (Prodotti o Movimenti) e osserva il caricamento iniziale.
2. Applica un filtro di ricerca che non restituisca risultati.

Risultato atteso: skeleton/spinner durante loading. Empty state con titolo, descrizione e (se previsto) CTA — non solo testo "Nessun dato".

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-017 — Stato errore con Riprova

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. (Se possibile) ferma temporaneamente l'API o simula offline.
2. Ricarica Dashboard o una lista.
3. Clicca **Riprova** dopo aver ripristinato la connessione.

Risultato atteso: messaggio errore dedicato con pulsante Riprova. Dopo Riprova i dati si caricano.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

3. Dashboard

T-020 — KPI dashboard visibili

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai su `/app/dashboard`.
2. Attendi fine caricamento.

Risultato atteso: compaiono le card KPI: Prodotti, Pezzi disponibili, Sotto soglia, Ordini in arrivo, Vendite da evadere. Valori numerici formattati (tabular-nums).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-021 — Panel varianti sotto soglia

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: almeno una variante sotto soglia minima (o nessuna).

Passaggi:

1. Nella sezione **Varianti sotto soglia** verifica contenuto tabella o messaggio positivo.
2. Clicca **Vai al magazzino**.

Risultato atteso: tabella con varianti sotto soglia oppure messaggio "Nessuna variante sotto soglia".
Link apre Magazzino.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-022 — Ultime vendite e link dettaglio

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: almeno una vendita sincronizzata da Shopify (se possibile).

Passaggi:

1. Nella sezione **Ultime vendite** clicca una riga.
2. Verifica la pagina di dettaglio vendita.

Risultato atteso: click apre dettaglio ordine vendita. Link **Vai alle vendite** apre lista vendite.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

4. Impostazioni

T-030 — Visualizzazione profilo utente

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Impostazioni** → **Profilo**.
2. Verifica nome, email e ruolo mostrati.

Risultato atteso: dati coerenti con account usato per il login.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-031 — Connessione Shopify (OAuth)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: shop Shopify di test. Connessione non ancora attiva (o disconnetti prima).

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Integrazione Shopify**.
2. Inserisci dominio shop (es. `negozio-test.myshopify.com`).
3. Clicca **Connetti Shopify**.
4. Completa autorizzazione sulla pagina Shopify.

5. Torna in VestiFlow.

Risultato atteso: badge **Connesso**. Dominio shop visibile. Banner verde di conferma.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-032 — Sincronizza location

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso.

Passaggi:

1. In Impostazioni clicca **Sincronizza location**.
2. Attendi completamento (spinner + messaggio avanzamento).
3. Scorri alla sezione **Location**.

Risultato atteso: messaggio esito verde/giallo. Tabella location popolata con sedi Shopify. Setup status "Location" = Attivo.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-033 — Attiva aggiornamenti automatici (webhook)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso, location sincronizzate.

Passaggi:

1. Clicca **Attiva aggiornamenti automatici**.
2. Attendi completamento.

Risultato atteso: setup status webhook = Attivo (o Parziale con spiegazione). Pulsante diventa **Disattiva aggiornamenti automatici**.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-034 — Importa catalogo da Shopify

Priorità	P1
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso con prodotti già presenti online.

Passaggi:

1. Da Impostazioni o Prodotti clicca **Importa catalogo da Shopify**.
2. Attendi fine operazione **senza** ripremere il pulsante.
3. Vai in Prodotti e verifica presenza prodotti importati.

Risultato atteso: messaggio esito. Prodotti visibili in lista. Badge sync sui prodotti importati.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-035 — Permessi Shopify visualizzati

Priorità	P3
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. In Impostazioni, sezione **Accesso a Shopify**, leggi l'elenco permessi.

Risultato atteso: ogni scope ha etichetta leggibile e badge lettura/scrittura.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-036 — Ripristina connessione (se errore stale)

Priorità	P3
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: connessione in stato errore simulato o reale.

Passaggi:

1. Se compare **Ripristina connessione**, cliccalo.
2. Attendi esito.

Risultato atteso: errore cleared o messaggio esplicativo. Stato connessione migliorato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-037 — Disconnetti Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Clicca **Disconnetti Shopify** (non «Disconnetti e rimuovi dati»).
2. Verifica stato connessione.
3. **Riconnetti** subito dopo (T-031) per non bloccare altri test.

Risultato atteso: stato Disconnesso. I dati già importati (prodotti, clienti) restano in VestiFlow. Form per nuova connessione visibile. Riconnessione funziona.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-037b — Wizard Cambia negozio / Disconnetti e rimuovi dati

Priorità	P2
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop
Prerequisiti	Shopify connesso, ambiente di test (non produzione)

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Integrazione Shopify** → **Cambia negozio**.
2. Verifica anteprema conteggi (prodotti, clienti, ordini, location).
3. Chiudi il wizard **senza** confermare (Annulla).
4. Ripeti con **Disconnetti e rimuovi dati**; verifica che compaiano avvisi su irreversibilità e ordini fornitori.
5. **Non** completare la purge in staging con dati reali salvo test dedicato.

Risultato atteso: wizard multi-step, conteggi coerenti, conferma dominio richiesta, blockers visibili se ordini fornitori aperti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-037c — Pannello Sede fisica

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Sede fisica**.
2. Verifica nome commerciale, negozio, profilo canale.
3. Espandi **Dati fiscali e contatti** se presenti.

Risultato atteso: anagrafica tenant visibile; distinta dalle location Shopify sotto Integrazione Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-038 — Commesso non vede azioni Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Accedi come Commesso.
2. Vai in Impostazioni → Integrazione Shopify.

Risultato atteso: nessun pulsante Connetti/Disconnetti/Sync. Messaggio che solo titolare/admin possono gestire Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-039 — Tabella location in Impostazioni

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Integrazione Shopify** → **Location**.
2. Verifica gruppi **Sedi Shopify** e **Sede locale** (se presenti).
3. Verifica colonne: nome, stato sync, riferimenti utili.

Risultato atteso: location elencate nel pannello Shopify. Stato sync leggibile. Nome commerciale tenant **non** confuso con sedi Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-040 — Attivazione MFA

Priorità	P1
Ruolo	Titolare o Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Impostazioni** → **Sicurezza account**.
2. Avvia procedura MFA (QR code / codice setup).
3. Scansiona con app authenticator e inserisci codice di verifica.
4. Completa attivazione.

Risultato atteso: MFA risulta attivo. Al prossimo login richiede codice (T-006).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-041 — Commesso non vede sezione MFA

Priorità	P3
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Impostazioni come Commesso.

Risultato atteso: sezione **Sicurezza account** / MFA non visibile o non modificabile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

5. Prodotti e catalogo

T-050 — Lista prodotti: caricamento e filtri

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

- 1. Vai in **Prodotti**.
- 2. Usa ricerca libera (nome, brand, SKU).
- 3. Applica filtri categoria / brand / stagione se disponibili.
- 4. Reset filtri.

Risultato atteso: tabella si aggiorna. Risultati coerenti. Empty state se nessun match.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-051 — Creazione prodotto completa (wizard 4 step)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Prodotti → Aggiungi prodotto.

2. **Step 1 — Dati generali:** nome TEST-A-Giacca , brand, categoria (select), stagione (select), descrizione. Aggiungi almeno 1 immagine (JPEG/PNG ≤ 5 MB).
3. **Step 2 — Opzioni:** aggiungi valori alla prima opzione (es. S, M, L) e alla seconda (es. Nero, Bianco). Verifica generazione combinazioni.
4. **Step 3 — Varianti:** compila SKU univoci per ogni variante, prezzo vendita, barcode opzionale su almeno una variante.
5. **Step 4 — Riepilogo:** controlla dati e clicca **Crea prodotto**.

Risultato atteso: prodotto creato. Redirect a dettaglio o lista. 6 varianti generate (3×2). Nessun errore SKU duplicato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-052 — Select categoria/stagione e valore custom

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. In nuovo prodotto, step Dati generali, apri select **Categoria**.
2. Scegli voce dall'elenco.
3. Scegli **Altra categoria...** e inserisci testo libero.
4. Ripeti per **Stagione**.

Risultato atteso: select a larghezza piena come gli altri campi. Opzione custom mostra input testo. Valore salvato correttamente nel riepilogo.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-053 — Validazione SKU duplicato

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. In creazione/modifica prodotto, step Varianti, inserisci uno SKU già usato da un'altra variante.
2. Prova ad avanzare / salvare.

Risultato atteso: errore immediato su SKU duplicato. Salvataggio bloccato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-054 — Uscita form con modifiche non salvate

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri modifica prodotto o nuovo prodotto.
2. Modifica un campo senza salvare.
3. Clicca link **Prodotti** o altra voce menu.
4. Nel dialog VestiFlow scegli **Annulla** (resta) poi ripeti e scegli **Esci senza salvare**.

Risultato atteso: dialog di conferma VestiFlow (non popup browser nativo per navigazione interna). Annulla mantiene modifiche. Esci naviga via.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-055 — Dettaglio prodotto

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dalla lista clicca un prodotto.
2. Verifica sezioni: dati generali, varianti, giacenze per location, badge sync Shopify.

Risultato atteso: tutte le informazioni coerenti con creazione. Tabella varianti con SKU, prezzi, barcode.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-056 — Modifica prodotto esistente

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dal dettaglio clicca **Modifica**.
2. Cambia nome e prezzo di una variante.
3. Salva.

Risultato atteso: modifiche persistite. Dettaglio aggiornato. Con Shopify connesso: badge sync aggiornato o sync manuale disponibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-057 — Sync manuale prodotto con Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Prerequisiti: Shopify connesso. Prodotto con badge "Da sincronizzare" o simile.

Passaggi:

1. Nel dettaglio prodotto clicca **Sincronizza con Shopify**.
2. Attendi esito.

Risultato atteso: badge diventa **Sincronizzato** o messaggio errore chiaro. Prodotto visibile su Shopify Admin.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-058 — Elimina prodotto

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Elimina un prodotto di test **senza movimenti** di magazzino (non usato altrove).
2. Conferma nel dialog.
3. Se Shopify connesso e prodotto sincronizzato: verifica rimozione anche su Shopify Admin.

Risultato atteso: prodotto rimosso da lista VestiFlow. Con sync attivo, rimosso anche da Shopify. Se il prodotto ha movimenti, eliminazione **bloccata** con messaggio chiaro.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-059 — Esporta CSV catalogo

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Prodotti → **Esporta CSV**.
2. Apri il file scaricato.

Risultato atteso: file CSV con colonne SKU, varianti, prezzi, metadati. Dati coerenti con lista filtrata.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-060 — Importa CSV catalogo

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Prodotti** → **Importa CSV**.
2. Carica file CSV formato Shopify valido (con prodotti di test).
3. Controlla anteprima errori.
4. Conferma import.

Risultato atteso: prodotti importati o errori riga per riga in anteprima. Nessun import silenzioso di righe invalide.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-061 — Scanner barcode in lista prodotti

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Mobile (Chrome/Android) o desktop con webcam

Prerequisiti: variante con barcode compilato.

Passaggi:

1. In Prodotti clicca **Scansiona barcode**.
2. Scansiona barcode noto (o inserisci manualmente se no camera).

Risultato atteso: apertura diretta dettaglio prodotto corrispondente. Se non trovato: feedback chiaro.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-062 — Commesso non crea prodotti

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Accedi come Commesso.
2. Vai in Prodotti. Prova `/app/products/new` manualmente.

Risultato atteso: pulsante Aggiungi prodotto assente o disabilitato. Route new bloccata (redirect o accesso negato).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

6. Magazzino — Giacenze

T-070 — Tab Giacenze: tabella e filtri

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Vai in **Magazzino** (tab Giacenze, default).
2. Verifica colonne: prodotto/variante, SKU, quantità per stati (disponibile, impegnato...), location.
3. Usa filtri ricerca e stato stock.

Risultato atteso: tabella popolata. Numeri allineati a destra con tabular-nums. Filtri funzionanti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-071 — Navigazione tab magazzino

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Clicca tab **Giacenze**, **Cerca**, **Movimenti**, **Inventario fisico**.

Risultato atteso: ogni tab apre la pagina corretta mantenendo shell coerente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-072 — Sincronizza giacenze da Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Giacenze → **Sincronizza giacenze da Shopify**.
2. Attendi completamento.

Risultato atteso: messaggio esito. Quantità aggiornate rispetto a Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-073 — Esporta CSV giacenze

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Applica un filtro (es. una location).
2. **Esporta CSV**.
3. Apri file.

Risultato atteso: CSV con SKU, Location, quantità. Rispetta filtri attivi.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-074 — Link Registra movimento da Giacenze

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Da Giacenze clicca **Registra movimento**.

Risultato atteso: apertura form movimento `/app/inventory/movements/new`.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

7. Magazzino — Cerca giacenza

T-080 — Ricerca per SKU

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Entrambi

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Cerca** (o menu laterale Magazzino).
2. Digita SKU esistente.
3. Clicca **Cerca giacenza**.

Risultato atteso: scheda variante con giacenze per ogni location. Link a prodotto e **Registra movimento**.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-081 — Ricerca per barcode / scanner

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile preferito

Passaggi:

1. In Cerca giacenza usa **Scansiona barcode** su variante con barcode noto.

Risultato atteso: stesso risultato di T-080. Su dispositivo senza camera: scanner disabilitato, ricerca manuale possibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-082 — SKU inesistente

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Cerca SKU `INEXISTENT-99999`.

Risultato atteso: empty state o messaggio "non trovato". Nessun crash.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-083 — Layout mobile Cerca giacenza

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile

Passaggi:

1. Apri Cerca giacenza su smartphone.
2. Verifica allineamento campo ricerca, pulsanti **Scansiona barcode** e **Cerca giacenza** sulla stessa riga.

Risultato atteso: pulsanti stessa altezza dell'input. Nessun overflow orizzontale.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

8. Magazzino — Movimenti

T-090 — Lista movimenti e filtri

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Movimenti**.
2. Filtra per tipo movimento, data, location se disponibili.

Risultato atteso: storico movimenti con tipo, quantità, SKU, operatore, data. Filtri applicati correttamente.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-091 — Movimento CARICO

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: variante TEST-A-* con giacenza nota.

Passaggi:

1. **Registra movimento.**
2. Tipo: **Carico**. Seleziona variante, location, quantità 5.
3. Vai al riepilogo e **Conferma**.

Risultato atteso: movimento in storico. Giacenza disponibile aumentata di 5 sulla location scelta.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-092 — Movimento SCARICO

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Tipo **Scarico**, quantità 2, variante con stock sufficiente.
2. Conferma dal riepilogo.

Risultato atteso: giacenza diminuita di 2. Movimento tracciato. Se stock insufficiente: errore prima della conferma.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-093 — Movimento TRASFERIMENTO tra location

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: 2 location con stock origine sufficiente.

Passaggi:

1. Tipo **Trasferimento**.
2. Location origine A, destinazione B, quantità 3.
3. Verifica riepilogo (origine -3, destinazione +3).
4. Conferma.

Risultato atteso: stock aggiornato su entrambe le location. Un movimento transfer in storico.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-094 — Movimento RETTIFICA con motivo obbligatorio

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Tipo **Rettifica**, imposta nuova quantità o delta.
2. Prova a confermare **senza** motivo.
3. Inserisci motivo (es. "Conteggio errato") e conferma.

Risultato atteso: validazione blocca submit senza motivo. Con motivo: rettifica applicata e visibile in storico.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-095 — Scanner barcode nel form movimento

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile

Passaggi:

1. In Registra movimento scansiona barcode variante nota.

Risultato atteso: campo Variante precompilato. Feedback scan visibile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-096 — Fase revisione movimento (doppia conferma)

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Compila movimento e vai a **Riepilogo**.
2. Verifica dati mostrati (tipo, SKU, location, impatto quantità).
3. Torna indietro e modifica, poi conferma.

Risultato atteso: riepilogo chiaro prima del submit. Modifica possibile prima della conferma finale.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

9. Magazzino — Import CSV giacenze

T-100 — Import CSV giacenze valido

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Giacenze** → **Importa CSV**.
2. Carica CSV con colonne SKU, Location (nome esatto), Disponibile.
3. Controlla anteprima.
4. Conferma import.

Risultato atteso: giacenze aggiornate. Movimenti rettifica generati in storico.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-101 — Import CSV con errori

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Importa CSV con SKU inesistente o location errata.

Risultato atteso: anteprima segnala righe invalide. Nessuna applicazione parziale non segnalata.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

10. Inventario fisico

T-110 — Crea nuova sessione inventario

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Magazzino** → **Inventario fisico**.
2. **Nuova sessione** (o equivalente).
3. Nome TEST-INV-Giugno , seleziona location, note opzionali.
4. **Avvia inventario**.

Risultato atteso: sessione creata in stato aperto/in corso. Snapshot giacenze attuali.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-111 — Inserimento quantità contate

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Entrambi

Passaggi:

1. Apri sessione inventario creata.
2. Inserisci quantità contate per almeno 3 varianti (diverse da sistema su almeno 1).
3. Usa scanner barcode su una variante (se mobile).

Risultato atteso: quantità salvate. Differenze calcolate rispetto a snapshot.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-112 — Revisione differenze

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Passa alla fase revisione (se separata).
2. Verifica elenco differenze (+/-).

Risultato atteso: differenze chiare per variante. Totali coerenti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-113 — Chiusura inventario e applicazione rettifiche

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Chiudi sessione inventario con conferma.
2. Vai in Giacenze e Movimenti.

Risultato atteso: giacenze allineate alle quantità contate. Movimenti rettifica generati. Sessione in stato chiuso/completato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

11. Ordini fornitori

T-120 — Lista ordini fornitori

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

- 1. **Ordini Fornitori.**
- 2. Usa filtri stato / fornitore / ricerca.

Risultato atteso: tabella ordini con riferimento, fornitore, stato, totali.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-121 — Nuovo ordine fornitore

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

- 1. **Nuovo ordine.**
- 2. Seleziona fornitore esistente (o **Nuovo fornitore** con nome/contatti).
- 3. **Aggiungi riga:** variante, quantità ordinata, prezzo acquisto.
- 4. Salva ordine.

Risultato atteso: ordine in bozza o stato iniziale corretto. Dettaglio con righe e totali in EUR.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-122 — Invia ordine

Priorità	P2
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Dal dettaglio ordine in bozza clicca **Invia ordine**.

Risultato atteso: stato aggiornato (inviato/in attesa). Pulsante non più disponibile se non applicabile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-123 — Ricevi merce (ordine fornitore)

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Qualsiasi (anche Commesso)
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri ordine inviato/in arrivo.
2. Clicca **Ricevi merce**.
3. Inserisci quantità ricevute per ogni riga (parziale o totale).
4. Conferma ricezione.

Risultato atteso: giacenze incrementate sulla location destinazione. Movimenti carico in storico. Stato ordine aggiornato (parzialmente ricevuto / completato).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-124 — Commesso non crea ordini

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Accedi come Commesso. Verifica assenza pulsante **Nuovo ordine**. Prova `/app/orders/new`.

Risultato atteso: creazione bloccata. Ricezione merce ancora possibile (T-123).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

12. Vendite

T-130 — Lista vendite Shopify

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Prerequisiti: vendite presenti su Shopify (online o POS).

Passaggi:

1. **Vendite.**
2. Filtra per stato pagamento e canale (online/negozio).
3. Cerca per numero ordine o cliente.

Risultato atteso: ordini read-only. Dati coerenti con Shopify Admin.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-131 — Dettaglio vendita

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri dettaglio di un ordine vendita.
2. Verifica righe, totali, cliente, stato, ID Shopify.

Risultato atteso: nessun pulsante modifica. Informazioni complete e formattazione prezzi corretta.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-132 — Sincronizza vendite da Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Sincronizza vendite da Shopify.** Attendi esito.

Risultato atteso: nuove vendite importate o messaggio "aggiornato". Commesso non vede il pulsante.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-133 — Esporta CSV vendite

Priorità	P3
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Esporta CSV** dalla lista vendite.

Risultato atteso: file scaricato con ordini filtrati.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

13. Clienti

T-140 — Lista clienti

Priorità	P1
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Clienti**. Cerca per nome/email.

Risultato atteso: anagrafica read-only da Shopify. Nessun form modifica.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-141 — Dettaglio cliente

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri un cliente. Verifica email, telefono, ordini collegati se presenti.

Risultato atteso: dati allineati a Shopify. Solo consultazione.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-142 — Sincronizza clienti da Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Titolare/Admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Sincronizza clienti da Shopify.**

Risultato atteso: clienti aggiornati o messaggio esito.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

14. Report

T-150 — KPI report

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Report.** Verifica KPI: Valore magazzino, Pezzi disponibili, Varianti sotto soglia, Fatturato.

Risultato atteso: valori numerici coerenti con Dashboard/Magazzino (ordine di grandezza).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-151 — Tabella giacenze per location

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Sezione **Giacenze per location** nel Report.

Risultato atteso: breakdown per sede con totali.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-152 — Vendite per stato pagamento

Priorità	P3
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Sezione **Vendite per stato pagamento**.

Risultato atteso: conteggi/importi per stato (pagato, in attesa, ecc.).

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

15. Guida integrata

T-154 — Guida utente in-app

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. **Guida** dal menu.
2. Naviga indice, scorri sezioni.
3. Scarica PDF se disponibile.

Risultato atteso: contenuto leggibile. Link indice funzionanti. PDF scaricabile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-155 — Guida tecnica (solo platform admin)

Priorità	P3
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica voce **Guida Tecnica** in sidebar (solo admin piattaforma).
2. Apri `/app/admin/guide`.

Risultato atteso: guida operatore/tecnica. Utente negozio normale non vede la voce.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

16. Amministrazione piattaforma

Solo se avete accesso **platform admin**. Altrimenti segnate N/A.

T-160 — Crea nuovo cliente (tenant)

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Apri `/app/admin/clients/new`.
2. Compila dati tenant e primo utente.
3. Salva.

Risultato atteso: tenant creato. Login con nuovo account funzionante.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-161 — Modifica cliente esistente

Priorità	P3
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. `/app/admin/clients/{tenantId}`.
2. Modifica dati e salva.

Risultato atteso: modifiche persistite.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-162 — Avvia sessione assistenza da elenco clienti

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop

Passaggi:

1. Login come platform admin.
2. Apri `/app/admin/clients` (tabella **Clienti registrati**).
3. Su un tenant cliente (non operatore), click **Apri gestionale (assistenza)** nella colonna **Assistenza**.

Risultato atteso: redirect al gestionale del tenant (es. dashboard). Nessun errore 500. Record sessione creato lato backend.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-163 — Sessione assistenza: banner e operatività

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop
Prerequisiti	Sessione assistenza attiva (T-162)

Passaggi:

1. Verifica banner in basso: «Assistenza — {nome cliente}» e testo «Sessione attiva (max 2 ore)».
2. Apri **Magazzino** → **Giacenze** o **Prodotti** e consulta dati del tenant.
3. Esegui un'azione di scrittura consentita ad admin (es. rettifica giacenza di test o modifica prodotto).

Risultato atteso: banner sempre visibile; dati del tenant corretti; nessun 403 su operazioni admin; sidebar «Esci» non sovrapposta al banner su mobile.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-164 — Termina sessione assistenza

Priorità	P2
Ruolo	Platform admin
Device	Desktop
Prerequisiti	Sessione assistenza attiva (T-162)

Passaggi:

1. Dal banner in basso, click **Esci dall'assistenza**.
2. Attendi il redirect.

Risultato atteso: ritorno a `/app/admin/clients` (shell admin). Banner scomparso. Nuove richieste API tenant non usano più la sessione assistenza.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

17. Mobile e PWA

T-170 — Installazione PWA (Android)

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Mobile Android Chrome

Passaggi:

1. Apri VestiFlow in Chrome.
2. Menu → **Aggiungi a schermata Home / Installa app.**
3. Apri da icona home.

Risultato atteso: app standalone a schermo intero. Login funzionante.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-171 — Installazione PWA (iPhone Safari)

Priorità	P3
Ruolo	Qualsiasi
Device	iPhone Safari

Passaggi:

1. **Condividi** → **Aggiungi a Home.**
2. Apri da icona.

Risultato atteso: shortcut funzionante. (Scanner barcode può essere N/A su iOS.)

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-172 — Operatività magazzino da mobile

Priorità	P1
Ruolo	Commesso
Device	Mobile

Passaggi:

1. Cerca giacenza per SKU.
2. Registra un carico di 1 pezzo.
3. Consulta movimento in storico.

Risultato atteso: flusso completabile touch-friendly. Target touch ≥ 44 px.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

18. Permessi per ruolo

T-180 — Matrice permessi Titolare

Priorità	P1
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica accesso a: Shopify, sync manuali, creazione prodotti, ordini, export CSV, MFA.

Risultato atteso: tutte le azioni P1 disponibili per titolare.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-181 — Matrice permessi Manager

Priorità	P2
Ruolo	Manager
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica: crea prodotti OK, Shopify NO, sync vendite NO, movimenti OK, export OK.

Risultato atteso: coerente con tabella permessi guida utente §4.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-182 — Matrice permessi Commesso

Priorità	P2
Ruolo	Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Verifica: solo consultazione prodotti, movimenti OK, ricezione ordine OK, niente creazione prodotti/ordini, niente Shopify.

Risultato atteso: UI nasconde azioni non permesse. Route protette non accessibili.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

19. Flussi end-to-end integrati

Eseguire **dopo** i test di sezione. Richiedono Shopify connesso.

T-190 — Flusso onboarding negozio completo

Priorità	P1 · Obbligatorio
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Login → Impostazioni → Connetti Shopify.
2. Sincronizza location → Attiva webhook → Importa catalogo.
3. Verifica prodotti in lista.
4. Sincronizza giacenze.
5. Dashboard mostra KPI aggiornati.

Risultato atteso: negozio operativo end-to-end senza errori bloccanti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-191 — Prodotto VestiFlow → Shopify

Priorità	P1
Ruolo	Manager+
Device	Desktop

Passaggi:

1. Crea prodotto nuovo in VestiFlow con 2 varianti.
2. Attendi sync o sync manuale.
3. Verifica prodotto su Shopify Admin.

Risultato atteso: prodotto e varianti visibili su Shopify con SKU e prezzi corretti.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-192 — Vendita Shopify → giacenza VestiFlow

Priorità	P1
Ruolo	Titolare
Device	Desktop

Passaggi:

1. Annota giacenza variante X su location Y.
2. Crea ordine test su Shopify (o POS) che include variante X.
3. Attendi webhook (1–3 min) o sync manuale vendite/giacenze.
4. Verifica giacenza e movimento in VestiFlow.

Risultato atteso: giacenza diminuita. Movimento tipo vendita/sale in storico con origine Shopify.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-193 — Ordine fornitore → carico magazzino

Priorità	P1
Ruolo	Manager + Commesso
Device	Desktop

Passaggi:

1. Manager crea e invia ordine fornitore (10 pz variante Z).
2. Commesso riceve merce (10 pz).
3. Verifica giacenza +10 e movimento carico.

Risultato atteso: stock e storico coerenti. Ordine completato.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

T-194 — Inventario fisico → rettifica → Shopify

Priorità	P2
Ruolo	Qualsiasi
Device	Desktop

Passaggi:

1. Sessione inventario su location con sync Shopify.
2. Conta quantità diversa da sistema su 1 variante.
3. Chiudi inventario.
4. Verifica giacenza VestiFlow e (dopo sync) Shopify Admin.

Risultato atteso: rettifiche allineate. Movimenti tracciati.

Esito	Tester	Data	Note
☐ OK ☐ KO ☐ N/A			

Riepilogo finale

Al termine di tutti i test, compilare:

Metrica	Valore
Test totali	~75
OK	
KO	
N/A	
Data inizio	
Data fine	
Ambiente testato (URL)	
Versione build / commit	

Criteri go / no-go

Esito	Condizione
GO	Tutti i test P1 Obbligatori = OK. KO P2/P3 documentati con workaround accettato.
NO-GO	Qualsiasi test P1 Obbligatorio = KO su funzione core (login, prodotti, movimenti, ordini, sync critica).

Bug da segnalare (template)

Per ogni KO copiare e compilare:

ID test: T-____
Titolo:
Passaggi eseguiti:
Risultato atteso vs ottenuto:
Browser/Device:
Screenshot: sì/no
Priorità bug: bloccante / alta / media / bassa

Documento generato per VestiFlow. Rigenerare PDF: `npm run docs:test-plan:all`