



PROGRAMACIÓN iii

Formularios



- Luego de haber aprendido a mejorar la experiencia de usuario por medio de la inserción de multimedia, ingresaremos a uno de los apartados más importantes del desarrollo web, los formularios.
- Los formularios son el principal punto de interacción entre un usuario y una aplicación. Su función central es permitir el ingreso de datos para que el sistema pueda procesarlos, por ejemplo, guardar un registro en una base de datos, validar credenciales de inicio de sesión o realizar una búsqueda en el sitio.



Conceptos y etiquetas fundamentales

- Antes de escribir nuestro código, es necesario comprender las etiquetas y atributos esenciales que componen cualquier formulario profesional:
- ❖ `<form>` (El Contenedor): Marca la apertura y cierre del formulario. Agrupa todos los campos de entrada. Sus atributos principales dictan el comportamiento del envío:
 - `action`: Indica la URL o el archivo que procesará los datos cuando el formulario se envíe. Si se deja vacío (`""`), la página se recargará enviando los datos a sí misma.

Conceptos y etiquetas fundamentales

- method: Define el protocolo HTTP mediante el cual viajará la información. Existen dos métodos principales:
 - GET: Los datos se envían visibles anexados a la URL de la página. Es útil para búsquedas o filtros, pero nunca debe usarse para información sensible, como contraseñas, ya que queda registrado en el historial del navegador y tiene un límite de longitud.
 - POST: Los datos se envían ocultos en el cuerpo de la petición HTTP. Es el método estándar y seguro para enviar información personal, registrar usuarios o transmitir grandes volúmenes de texto.

Conceptos y etiquetas fundamentales

- ❖ `<label>` (Etiqueta descriptiva): Permite colocar un texto que acompañe visualmente a la caja de entrada.
 - `for`: Este atributo es vital para la accesibilidad. Se utiliza para vincular el texto descriptivo con su caja de entrada correspondiente. Si un usuario hace clic en el texto del `<label>`, el cursor se posicionará automáticamente en la caja vinculada.

Conceptos y etiquetas fundamentales

- ❖ `<input>` (Cuadro de entrada): Es una etiqueta vacía (sin cierre) que crea un campo donde el usuario puede ingresar datos. Sus atributos son clave para el procesamiento:
 - `type`: Define qué tipo de dato permitiremos. Ejemplos comunes son `text` (texto libre), `number` (solo números), `email` (valida que tenga un formato de correo con "@") o `password` (oculta los caracteres con asteriscos).
 - `id` (Identificador): Es el nombre único del elemento en el frontend. Sirve para que la etiqueta `<label>` sepa a qué cuadro pertenece (usando el atributo `for`) y para aplicar estilos de diseño.

Conceptos y etiquetas fundamentales

- `name` (Nombre del campo): Este es el atributo más importante para el backend. Es el nombre con el que el dato viajará y se guardará en la base de datos (por ejemplo, `name="apellido"` enviará la información de esa caja bajo la variable "apellido").
- ❖ `<textarea>` (Área de texto): A diferencia del `input`, es una etiqueta contenedora. Se utiliza para cuadros de texto de gran tamaño, como comentarios o descripciones extensas, donde el usuario necesita escribir múltiples líneas.

Actividad



- Vistos los conceptos introductorios, comenzamos con la práctica. En Visual Studio Code, ubicados dentro de la carpeta aprendiendo_html, crearemos un nuevo archivo titulado formularios.html. Lo iniciaremos con el formato estándar de HTML5 y colocaremos en el <title> la palabra "Formularios".
- Dentro del <body>, colocaremos un título <h1> con el texto "Nuestro primer formulario".



Actividad



- A continuación, abriremos la etiqueta `<form>` con su respectivo `action` vacío y el `method="post"`. Dentro de ella, estructuraremos nuestros campos utilizando párrafos (`<p>`) para que se muestren ordenados uno debajo del otro.
- Presten especial atención a cómo el atributo `for` de cada `<label>` coincide exactamente con el `id` de cada `<input>` para enlazarlos, y cómo a la "edad" le asignamos el `type="number"`.



Actividad

- Debería quedarles de la siguiente manera:

```
<h1>Formulario de registro</h1>

<form action="" method="post">
  <!-- Campo para el nombre -->
  <p>
    <label for="nombre">Nombre: </label>
    <input type="text" name="nombre" id="nombre">
  </p>

  <!-- Campo para el apellido -->
  <p>
    <label for="apellido">Apellido: </label>
    <input type="text" name="apellido" id="apellido">
  </p>

  <!-- Campo para la edad -->
  <p>
    <label for="edad">Edad: </label>
    <input type="number" name="edad" id="edad">
  </p>

  <!-- Área para la descripción -->
  <p>
    <label for="descripcion">Descripción: </label>
    <textarea name="descripcion" id="descripcion"></textarea>
  </p>
</form>
```

Botón de envío

- Si ejecutan esta porción de código en el navegador, visualizarán el formulario perfectamente armado. Pero, ¿cómo enviamos la información? Para ello, necesitamos un gatillo.
- Existe el elemento `<button>`, el cual debe ir colocado antes de la etiqueta de cierre `</form>`. Para que este botón funcione como el propulsor de los datos, debe estar acompañado obligatoriamente del atributo `type="submit"` (enviar/someter).

Botón de envío

- Implementada esta última sección, el código final y funcional de nuestro formulario quedará así:

```
<h1>Formulario de registro</h1>

<form action="" method="post">
  <!-- Campo para el nombre -->
  <p>
    <label for="nombre">Nombre: </label>
    <input type="text" name="nombre" id="nombre">
  </p>

  <!-- Campo para el apellido -->
  <p>
    <label for="apellido">Apellido: </label>
    <input type="text" name="apellido" id="apellido">
  </p>

  <!-- Campo para la edad -->
  <p>
    <label for="edad">Edad: </label>
    <input type="number" name="edad" id="edad">
  </p>

  <!-- Área para la descripción -->
  <p>
    <label for="descripcion">Descripción: </label>
    <textarea name="descripcion" id="descripcion"></textarea>
  </p>

  <!-- Botón de envío -->
  <button type="submit">Enviar Registro</button>
</form>
```

Formularios

- De esta manera, creamos nuestro primer formulario respetando la sintaxis y los estándares correspondientes para una correcta recolección de datos en la web.



**Instituto Superior
Del Milagro**

NIVEL SUPERIOR TERCARIO

Nº 8207