



9 September 2026

**APLIKASI SAUCE DEMO
DALAM APLIKASI
BERBASIS WEB**

Test Plan

Version 1.0

Muhammad Resandi Sholahuddin

Document History

Version	Date	Author	Description
V1.1	09/09/2026	Resandi	Draft

Daftar isi

Daftar isi	2
Document Information	3
Project Information	3
Scope:	4
1. In Scope.....	4
2. Out of Scope.....	4
Test Strategy	5
1. Testing Approach	5
2. Test Type.....	5
Test Deliverables	6
Entry Criteria	7
Exit Criteria	7
Item Pass/Fail Criteria	8
Human Resources.....	8
Technical Resources	8
Test Enviroment	9
Test Data	9
Test Schedule	10
Estimasi Upaya Pengujian	11
Defect & Failure Handling	12
Reporting	12
Definition of Done	13
Approvals.....	13

Document Information

Item	Details
Project Name	Test Plan SauceDemo
Application Under Test	SauceDemo / Swag Labs
Version	1.1
Prepared By	Muhammad Resandi Sholahuddin
Testing Approach	Manual Testing
Browser	Google Chrome 152
Source Control	Git & GitHub
Status	Draft
Date	9 September 2026

Project Information

Dokumen ini mendefinisikan rencana pengujian otomatis untuk aplikasi SauceDemo. Fokus utama adalah untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa fungsi utama pada aplikasi e-commerce SauceDemo berjalan sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Pengujian difokuskan pada fungsi utama yang digunakan oleh pengguna, mulai dari proses login, melihat produk, mengelola keranjang, hingga melakukan proses checkout. Pengujian juga dilakukan untuk menemukan dan mendokumentasikan kemungkinan defect atau bug yang terdapat pada aplikasi. Hak akses dan peran anggota tim yang akan menggunakan lingkungan pengujian, seperti tester, developer, atau stakeholder.

Test Objectives:

- Memastikan fungsi utama SauceDemo berjalan sesuai expected behavior melalui manual testing.
- Memvalidasi positive flow dan negative flow pada proses yang memiliki risiko tinggi.
- Memastikan perubahan aplikasi tidak merusak fungsi yang sebelumnya telah berjalan melalui regression testing.
- Mengidentifikasi defect secara manual berdasarkan hasil actual dengan expected result.
- Menghasilkan test result yang dapat digunakan sebagai evidence pengujian.
- Mendokumentasikan hasil pengujian secara terstruktur melalui test case, bug report, dan test summary report.

Scope:

1. In Scope

Module	Manual Testing Coverage
Login	Memastikan login berhasil dengan akun yang benar, gagal dengan akun yang salah, dan ditolak jika user terkunci.
Product / Inventory	Memastikan produk terlihat, informasi produk benar, dan pengguna bisa berpindah halaman dengan benar.
Product Sorting	Memastikan produk bisa diurutkan berdasarkan nama dan harga.
Shopping Cart	Memastikan produk bisa ditambahkan, dihapus, jumlah item benar, dan isi keranjang sesuai.
Checkout	Memastikan informasi pembeli benar, halaman ringkasan pesanan benar, dan pesanan berhasil diselesaikan.
Logout	Memastikan setelah logout, user kembali ke halaman login.

2. Out of Scope

- Performance/load/stress testing.
- Security penetration testing.
- Accessibility compliance testing secara mendalam.
- Mobile native application testing.
- Infrastructure/server monitoring.
- Third-party payment gateway testing.-

Test Strategy

Strategi pengujian menggunakan pendekatan risk-based manual testing. Prioritas diberikan kepada alur bisnis yang kritikal, sering digunakan, stabil, dan berulang.

1. Testing Approach

- Review requirement dan menentukan business-critical flow.
- Membuat test scenario dan test case.
- Menyiapkan test data yang diperlukan.
- Melakukan pengujian secara manual berdasarkan test case.
- Membandingkan actual result dengan expected result.
- Mencatat status Pass/Fail pada setiap test case.
- Mencatat failed test dan membuat defect/bug report apabila ditemukan defect.
- Melakukan regression testing setelah adanya perubahan atau perbaikan.
- Menyimpan evidence berupa screenshot apabila diperlukan.

2. Test Type

Test Type	Purpose
Functional Testing	Memvalidasi fungsi aplikasi sesuai expected behavior.
Positive Testing	Memastikan valid user flow dapat diselesaikan.
Negative Testing	Memastikan invalid input/condition ditangani dengan benar.
Smoke Testing	Memastikan fungsi kritikal tersedia sebelum regression suite dijalankan penuh.
Sanity Testing	Memastikan fungsi utama aplikasi berjalan dengan baik setelah adanya perubahan atau perbaikan sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut.
End-to-End Testing	Memvalidasi flow dari login hingga proses checkout selesai.
Regression Testing	Memastikan perubahan tidak merusak fungsi yang sebelumnya berjalan.

Test Deliverables

Pada proses testing aplikasi SauceDemo, terdapat beberapa dokumen testing yang akan digunakan sebagai acuan dan hasil dari proses pengujian, yaitu:

a. Test Plan

Dokumen ini berisikan rencana proses pengujian aplikasi yang dilakukan oleh tester untuk memastikan modul dan fungsi yang terdapat pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Test Plan mencakup tujuan testing, scope testing, strategi dan metode testing, test environment, tools yang digunakan, serta jadwal dan pembagian tugas dalam proses testing.

b. Test Case Document

Dokumen ini berisikan gambaran teknis dari perencanaan yang telah dibuat pada Test Plan. Test Case digunakan sebagai panduan dalam melakukan pengujian sehingga setiap fitur memiliki alur pengujian yang jelas dan terstruktur. Test Case mencakup Test Case ID, module, test scenario, test data, test steps, expected result, actual result, dan status hasil testing.

Testing Metric	Data Test
Jumlah Test Case seluruh requirement	33
Jumlah Test Case yang dieksekusi	33
Jumlah Test Case yang tidak dieksekusi	0
Jumlah Test Case yang Pass	31
Jumlah Test Case yang Fail	2

Percentage Test Case Execute = $33 / 33 \times 100\% = 100\%$

Percentage Test Case Not Execute = $0 / 33 \times 100\% = 0\%$

Percentage Test Case Passed = $31 / 33 \times 100\% = 93.94\%$

Percentage Test Case Failed = $2 / 33 \times 100\% = 6.06\%$

c. Final

Dokumen ini berisikan rangkuman hasil dari seluruh proses testing yang telah dilakukan terhadap aplikasi SauceDemo.

No	KF-id	Kebutuhan	Result
1.	KF101	Login	Pass
2.	KF102	Product / Inventory	Pass
3.	KF103	Product Sorting	Pass
4.	KF104	Shopping Cart	Pass
5.	KF105	Checkout	Pass
6.	KF106	Logout	Pass

Entry Criteria

- Scope dan test objective telah ditentukan.
- Environment SauceDemo dapat diakses.
- Test data tersedia dan dapat digunakan.
- Test scenario/test case prioritas telah direview.
- Application build yang akan diuji tersedia.
- Browser dapat digunakan untuk mengakses aplikasi.

Exit Criteria

- Seluruh manual test case yang termasuk scope telah dieksekusi.
- Critical test case telah dieksekusi.
- Semua failed test telah dianalisis dan dikategorikan.
- Tidak ada unresolved Critical/High defect yang menghalangi tujuan testing, atau exception telah disetujui stakeholder.
- Test execution result dan evidence terdokumentasi.
- Test Summary Report selesai.
- QA/Reviewer memberikan sign-off.

Item Pass/Fail Criteria

Proses pengujian aplikasi SauceDemo dinyatakan berhasil apabila fitur utama yang menjadi ruang lingkup pengujian dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang diharapkan. Pengujian dilakukan terhadap fitur utama seperti login, produk, keranjang, checkout, dan logout menggunakan pengujian manual dan automation.

Aplikasi dinyatakan Pass jika seluruh fungsi utama berjalan tanpa bug Critical/High yang menghambat alur utama. Bug Medium/Low masih dapat ditoleransi jika tidak mengganggu fungsi utama dan telah didokumentasikan. Aplikasi dinyatakan Fail jika terdapat bug Critical/High yang menghambat fungsi utama.

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

Severity Bug	Percentage
Critical	0%
High	< 2%
Medium	< 4%
Low	< 6%
Severity Bug	Percentage

Human Resources

QA Engineer, Developer, QA Lead / Reviewer, dan Project/Stakeholder sesuai kebutuhan.

Technical Resources

- Google Chrome : Browser yang digunakan untuk melakukan pengujian aplikasi.
- Windows 10 : Sistem operasi yang digunakan selama proses testing.
- Google Sheets / Microsoft Excel : Digunakan untuk membuat dan mendokumentasikan test case serta hasil pengujian.
- Git / GitHub : Digunakan untuk menyimpan dan mendokumentasikan hasil QA testing.
- SauceDemo Test Environment : Environment yang digunakan sebagai objek pengujian.
- Screenshot Tool : Digunakan sebagai bukti hasil pengujian dan dokumentasi apabila ditemukan defect.

Test Enviroment

Environment	Spesifikasi
Application Under Test	SauceDemo Web Application
OS	Windows 10/11
Test Type	Manual Testing
Browser	Google Chrome 152
Network	Koneksi stabil
Documentation	Microsoft Excel / Google Sheets
Repository	GitHub
Environment	Spesifikasi
Application Under Test	SauceDemo Web Application

- Hak akses dan peran anggota tim yang akan menggunakan lingkungan pengujian, seperti tester, developer, atau stakeholder.

Nama	Credential	Enviroment
Developer		
QA	Username: Password:	Pre-staging
QA/Stakeholders	Username: Password:	Staging
End User		

Test Data

Kategori Data	Contoh / Kebutuhan	Penggunaan
Pengguna Valid	Akun pengguna yang telah disediakan oleh SauceDemo	Login berhasil dan pengujian alur <i>end-to-end</i>
Pengguna Tidak Valid	Username atau password yang salah	Menguji validasi login yang gagal
Pengguna Terkunci	Akun pengguna yang telah disediakan dalam kondisi terkunci	Memastikan pengguna yang terkunci tidak dapat login

Data Produk	Produk yang tersedia pada SauceDemo	Menguji daftar produk, pengurutan, keranjang, dan checkout
Data Keranjang	Produk yang ditambahkan atau dihapus dari keranjang	Menguji fungsi tambah, hapus, dan jumlah produk dalam keranjang
Data Checkout	Nama depan, nama belakang, dan kode pos yang valid	Menguji proses dan validasi checkout
Data Tidak Valid / Kosong	Field login atau checkout yang kosong atau tidak sesuai	Menguji pesan validasi dan skenario negatif
Hasil yang Diharapkan	URL, judul halaman, teks, jumlah produk, dan pesan keberhasilan	Digunakan sebagai acuan expected result dalam manual testing

- Test data harus predictable, reusable, dan terdokumentasi.
- Test tidak boleh saling merusak state/data yang digunakan test lain.
- Gunakan dedicated test data dan reset prerequisite jika diperlukan.
- Jangan menyimpan credential sensitif di repository.

Test Schedule

No.	Activity	<i>a</i>	<i>m</i>	<i>b</i>	Expected Duration
1	Requirement & Scope Analysis	0.25	0.5	1	0.54 hari
2	Test Scenario & Test Case Design	0.5	1	2	1.08 hari
3	Test Environment Preparation	0.25	0.5	1	0.54 hari
4	Login	0.25	0.5	1	0.54 hari
5	Inventory & Sorting	0.25	0.5	1	0.54 hari
6	Shopping Cart	0.25	0.5	1	0.54 hari
7	Checkout & Logout	0.25	0.5	1	0.54 hari

8	Test Execution & Result Analysis	0.25	0.5	1	0.54 hari
9	Debugging & Regression Testing	0.5	1	2	1.08 hari
10	Documentation & Final Test Report	0.25	0.5	1	0.54 hari

Total Estimated Duration: ± 6.5 working days

Estimasi Upaya Pengujian

Estimasi upaya pengujian dilakukan menggunakan metode *Three-Point Estimation* yaitu metode estimasi yang mempertimbangkan tiga kemungkinan kondisi waktu pengerjaan.

Rumus :

$$E = \frac{a + 4m + b}{6}$$

Keterangan:

- ***a* (Optimistic):** estimasi waktu paling cepat apabila kondisi berjalan dengan baik.
- ***m* (Most Likely):** estimasi waktu yang paling realistis berdasarkan kondisi yang paling mungkin terjadi.
- ***b* (Pessimistic):** estimasi waktu paling lama apabila terdapat kendala selama proses pengujian.
- ***E* (Expected):** estimasi waktu yang diharapkan berdasarkan ketiga kondisi tersebut.

Perhitungan:

$$E = \frac{0,25 + (4 \times 0,5) + 1}{6}$$

Dengan demikian estimasi upaya untuk Otomasi Pengujian Login adalah sekitar 0,54 hari atau sekitar 4,3 jam kerja dengan asumsi 1 hari kerja = 8 jam.

Defect & Failure Handling

- Identifikasi failed test case.
- Review langkah pengujian dan actual result.
- Bandingkan actual result dengan expected result.
- Tentukan penyebab: application defect, test data, atau environment.
- Jika application defect, buat defect report dengan severity/priority sesuai.
- Dokumentasikan evidence berupa screenshot apabila diperlukan.
- Re-test setelah defect diperbaiki.
- Jalankan regression testing untuk memastikan tidak ada regression baru.

Reporting

Setiap execution harus menghasilkan minimal jumlah test, passed, failed, skipped, execution duration, dan daftar failure.

Report Item	Required Information
Execution Date	Tanggal dan waktu execution
Environment	Browser, OS, application environment
Total Tests	Jumlah test yang dieksekusi
Passed	Jumlah test berhasil
Failed	Jumlah test gagal
Skipped	Jumlah test dilewati
Defects	Defect yang terkonfirmasi
Conclusion	Assessment terhadap release/test objective

Definition of Done

- Seluruh test case yang termasuk scope telah dieksekusi.
- Setiap test case memiliki expected result yang jelas.
- Actual result telah dicatat berdasarkan hasil pengujian.
- Status Pass/Fail telah ditentukan.
- Defect yang ditemukan telah didokumentasikan.
- Evidence tersedia untuk defect yang ditemukan.
- Re-test telah dilakukan terhadap defect yang telah diperbaiki.
- Regression testing telah dilakukan jika diperlukan.
- Test result dapat direview dan failure dapat ditelusuri.
- Test documentation telah diselesaikan.

Responsibilities

Role	Responsibilities
QA Engineer	Test strategy, test scenario, test case, manual execution, defect reporting, regression testing dan reporting.
Developer	Menganalisis dan memperbaiki defect aplikasi serta mengomunikasikan perubahan yang berdampak pada testing.
QA Lead / Reviewer	Review test coverage, test case quality, stability, risk, result, dan sign-off.
Project / Stakeholder	Mengonfirmasi scope, prioritas, acceptance expectation, dan menyetujui exception penting.

Approvals

Role	Name	Signature	Date
Prepared By – QA Engineer	_____	_____	_____
Reviewed By – QA Lead	_____	_____	_____
Approved By – Project/Stakeholder	_____	_____	_____