

شبكة من ممدوح

2026-02-12

المحتويات

2	التنزيلات والتحديثات
2	التنزيلات
2	جيت هاب
2	موقع إلكتروني
2	بريد إلكتروني
2	تحديث
3	تحقق من الإصدار
4	سمات
4	النفق المنفصل
4	ثبت
4	سطح المكتب
4	نظام التشغيل ٢٠٢٠
5	أندرويد
5	متجر جوجل بلاي
5	التحميل الجاني
5	فانوس برو
5	استرداد رموز ترخيص تفعيل برنامج ٢٠٢٠
6	ضيـط وإعادـة ضـبـط كـلمـة مـرـور
6	حماية
6	المـوارـد المـوصـى بـهـا
6	التـحـقـقـ من تـنـزـيلـ المـلـفـ
7	نـسـمـاعـ وـتـكـنـوـلـوـجـيـاـتـ
7	نـسـمـاعـ وـتـكـنـوـلـوـجـيـاـتـ
7	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
7	لم يتم تسليم رسالة البريد الإلكتروني الخاصة برمز ربط الجهاز
8	إعادة ضبط إعدادات الوكيل
8	ويندوز

8	تثبيت موقع الويب كتطبيقات سطح المكتب
8	فایرفوکس
8	الكرم
8	مايكروسوفت إيدج
8	سفاري
8	أو أحدث
9	إرسال تقرير عن مشكلة
9	تقرير عن مشكلة في التطبيق
9	طرق أخرى للإبلاغ عن المشكلات
9	استرجاع السجلات
10	التخخيص المتقدم

التنزيلات والتحديثات

التنزيلات

جيٍت هاب

جميع ملفات التنزيل، بما في ذلك النسخ الاحتياطية والإصدارات التجريبية، متوفرة على الرابط التالي: www.jitpack.io.

موقع إلكتروني

حمل أحدث إصدار مستقر من تطبيقنا من الرابط التالي: <https://jitpack.io/com/github/ahmedbenmohamed/BarcodeScanner>

بريد إلكتروني

يُوفر البريد الإلكتروني قناة موثوقة و مقاومة للحظر لتوسيع تنزيلات التطبيقات.
أرسل بريديًا إلكترونيًا إلى أي من عناوين البريد الإلكتروني التالية لتلقي روابط لأحدث إصدار مستقر لدينا لكل منصة.

العناوين	يستخدم
نوعي	ahmedbenmohamed1992@gmail.com , ahmedbenmohamed1992@yahoo.com
الصين	ahmedbenmohamed1992@163.com , ahmedbenmohamed1992@126.com
روسيا	ahmedbenmohamed1992@outlook.com , ahmedbenmohamed1992@yandex.ru
إيران	ahmedbenmohamed1992@outlook.com , ahmedbenmohamed1992@live.com

تحديث

1. فانوس مفتوح
2. انتقل إلى Account
3. حدد Settings
4. اختر Updates for Check

إذا تعذر إكمال التحديث في التطبيق، فاتبع تعليمات التنزيلات للتحديث.

تحقق من الإصدار

1. فانوس مفتوح
2. انتقل إلى Account
3. حدد Settings
4. يظهر رقم الإصدار أسفل الشاشة



Settings

GENERAL

LANGUAGE Language

⟳ Check for Updates

ABOUT

Privacy Policy

Terms of Service

Version 8.0.5 Build 53 SDK 7.6.178

راجع ملاحظات الإصدار لمعرفة أحدث إصدار، وتأكد دائمًا من تحديثك إلى أحدث إصدار للوصول إلى أحدث البروتوكولات وأكثر الخوادم الوكيلة فعالية.

سمات النفق المنفصل

تُحدّد تقنية النفّق المنقسم التطبيقات والموقع الإلكتروني التي تستخدم خوادم بروكسي، وتلك التي تتصل مباشرةً. ولأن توجيه اتصال ٢٠٠ عبر خادم بروكسي يُضيف بعض التأخير وينزلل السرعة، فإن أسرع اتصال سيستخدم خادم بروكسي فقط لحركة البيانات التي تتطلب ذلك. يمكن توجيه المحتوى المحظور أو المقيد عبر خوادم بروكسي، بينما تتصل حركة البيانات المتبقية مباشرةً للحصول على أسرع سرعة ممكنة.

جّرب تفعيل خاصية النفق المنقسم إذا لاحظت سرعات شبكة إجمالية أبطأ من المثلالية،
وتجّرب التطبيقات أو المواقع التي تستفيد أكثر!

انظر أيضًا: [الاستدلال](#). [الاستدلال](#)

ثبت
سطح المكتب

قم بتنزيل برنامج [النظام](#) أو [النظام](#) أو [النظام](#) مباشرة من [هذا الرابط](#)

قد يرى مختبرو النسخ التجريبية والمستخدمون الأوائل للإصدارات الجديدة تحذيراً احترازياً بشأن وجود برامج ضارة أثناء التثبيت. يمكن تجاهل هذه الرسالة بأمان.

نظام التشغيل

يُنطَلِّب تنزيل تطبيق نظام وجود حساب في بلد أو منطقة غير مقيدة، إذا كان لديك حالياً وسيلة دفع صالحة وعنوان فوترة في موقع غير مقيد، يمكنك ببساطة اتباع تعليمات تحديث موقع الخاص بك إلى ذلك البلد أو المنطقة. والا، فسيكون من الضوري إنشاء حساب بديل.

1. إعداد حساب جديد في بلد أو منطقة غير مقيدة
 2. قم بتسجيل الخروج من حسابك قد لا يتم نقل البيانات والأموال إلى الحساب الجديد.
 3. إنشاء حساب جديد
 4. تحقق باستخدام بريد إلكتروني غير مرتبط
 5. اختبر دولة غير مقيدة

للمزيد من التفاصيل، راجع هذه المقالة من موقع [مكتبة الأنبار](#).

● ملاحظة: يلزم تقديم عنوان لبيانات الدفع، ولكن يمكنك اختيار أي عنوان عام ● مثل عنوان مكتبة في بلدك أو منطقتك الجديدة للمتابعة. طريقة الدفع غير مطلوبة.

أندرويد

متجر جوجل بلاي

قم بتنزيل تطبيق **Google Play** من متجر **Google Play** لتسهيل عملية التثبيت.

التحميل الجانبي

يمكن للمستخدمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى تطبيق **Google Play** من متجر التطبيقات تثبيت ملف **.apk** الخاص بتطبيق **Google Play** يدوياً.

على نظام أندرويد 14:

1. افتح **Settings** من قائمة التطبيقات

2. اختر **Apps**

3. حدد **app Special access**

4. حدد **apps unknown Install** ، ثم حدد التطبيقات مدبر الملفات أو المتصفح **التي ترغب في السماح لها بتثبيت ملفات .apk على جهازك عن طريق تبديل خيار source this from Allow**

5. قم بتنزيل تطبيق **Google Play** لنظام **Android** بصيغة **.apk** من **Google Play**

6. بعد التنزيل، افتح ملف **.apk** من مجلد التنزيلات في متصفح الويب الخاص بك، أو من مدير الملفات، ثم حدد **Install**

7. في حال نجاح العملية، ستظهر لك رسالة تأكيد عند انتهاء تثبيت التطبيق.

ملاحظة: عند استخدام متصفح الويب أو متصفح كروم لتنزيل تطبيق **Google Play**، ستظهر لك رسالة تحذيرية تفيد بأن الملف الذي ستنزله قد يكون ضاراً. يظهر هذا التحذير دائمًا عند تنزيل ملف **.apk** ويمكن تجاهله بأمان.

فانوس برو

استرداد رموز ترخيص تفعيل برنامج

1. على جهاز غير مسجل الدخول إليه حالياً، حدد زر **الترقية إلى الإصدار الاحترافي** من الشاشة الرئيسية

2. حدد أيقونة القائمة المكونة من ثلاثة نقاط في أعلى يمين الشاشة

3. حدد خيار **رخصة لانtern Pro**

4. أدخل بريداً إلكترونياً، أو حدد خيار **المتابعة باستخدام** **_____ أو** **المتابعة باستخدام** **_____ إذا كان ذلك ممكناً** **ملاحظة: إذا كان لديك حساب احترافي، فما عليك سوى العودة إلى القائمة وتحديد تسجيل الدخول بدلاً من ذلك.**

5. أدخل رمز التأكيد المرسل إلى بريدك الإلكتروني **لا ينطبق هذا على خيارات المتابعة باستخدام _____ أو المتابعة باستخدام**.

6. انسخ والصق رمز ترخيص `XXXXXXXXXX` المكون من 25 رقمًا في مربع النص، ثم حدد `تفعيل` `XXXXXX`.

ضبط وإعادة ضبط كلمة مرور

في الإصدار التاسع، أضفنا خيار تسجيل دخول جديد يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى أجهزتهم باستخدام بريدهم الإلكتروني وكلمة مرور من اختيارهم. لتعيين كلمة مرور، اتبع التعليمات التالية:

1. اختر `تسجيل الدخول` من القائمة الموجودة أعلى يسار الشاشة الرئيسية
2. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بـ `XXXXXX`
3. اختر `نسخت كلمة المرور`
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وفي صندوق بريدك الإلكتروني
5. قم بتسجيل الدخول إلى `XXXXXX` باستخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ `XXXXXX` وكلمة المرور الجديدة

حماية

الموارد الموصى بها

قد تختلف احتياجاتك الأمنية عن غيرك، وذلك تبعاً لموقعك واحتياجاتك ونموذج التهديدات الذي تواجهه. توصي شركة لانtern بالمصادر التالية لفهم وتحديد احتياجاتك الأمنية الخاصة.

`تقارير المستهلك` `مخطط الأمان`: www.iana.org/technical-reports/lantern-binaries.html

`مكتب مساعدة الأمن الرقمي التابع لمؤسسة ميان` `المساعدة`: www.iana.org/technical-reports/lantern-binaries.html#security-advisory

التحقق من تنزيل الملف

كيفية التحقق من صحة ملف تطبيق العميل، حتى لو تم تنزيله عبر شبكة غير موثوقة.

يمكن استخدام دوال التجزئة لإنشاء توقيع رقمي فريد - قيمة تجزئة - لأي ملف. يقوم `lantern-binaries` بالتقاط هذه القيمة عند تجميع تطبيقنا ونشرها على: `SHA256` على النسخ التي تم تنزيلها للتأكد من تطابقها التام، مما يثبت أن الملف نسخة أصلية وغير معدلة من الملف الأصلي.

تحتوي معظم أنظمة التشغيل على دوال تجزئة مدمجة. اتبع الخطوات التالية لنظام التشغيل الخاص بك لإنشاء تجزئة لملف.

`/path/to/my_file` أو `C:\file\path\my_file.exe` `!هام` تأكد من استبدال `my_file` بالمسار الفعلي لملف.

نظام التشغيل Windows أو macOS

قم بتشغيل الأمر التالي من تطبيق الطرفية الذي تفضله:

```
/path/to/my_file -sha256 dgst openssl
```

موجه الأوامر

1. اضغط على مفتاحي R لفتح مربع التشغيل Windows

2. اكتب cmd ثم انقر فوق موافق.

3. ستفتح نافذة موجه الأوامر.

4. قم بتشغيل الأمر التالي:

```
SHA256 C:\file\path\my_file.exe -hashfile certutil
```

اضغط على مفتاحي R لفتح مربع التشغيل Windows

اكتب powershell وانقر فوق موافق.

سيتم فتح نافذة PowerShell. هنا

C:\file\path\my_file.exe Get-FileHash console

نفذ الأمر التالي: SHA256 -Algorithm

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لم يتم تسليم رسالة البريد الإلكتروني الخاصة برمز ربط الجهاز

قد لا تتمكن بعض مزودي خدمة البريد الإلكتروني @qq.com و @126.com و @163.com وغيرها من إرسال رموز ربط الأجهزة. حاول تغيير بريدك الإلكتروني إلى مزود خدمة موثوق ومعرف.

أوتلوك

بريد GMAIL

بريد ياهو

جيميل

بروتون ميل - مزود خدمة بريد إلكتروني مجاني وغير ربحي يركز على الخصوصية. في الصين، يتطلب استخدام بروتون ميل استخدام شبكة افتراضية خاصة.

إعادة ضبط إعدادات الوكيل

ويندوز

قد تحتوي بعض تطبيقات ويندوز مثل واتساب على قواعد بروكسي مخصصة لا تمر عبر بروكسيات لانternet. يمكن حل هذه المشكلة بسهولة باستخدام نسخة الويب من التطبيق، لأن لانternet يمرر حركة مرور المتصفح عبر البروكسي افتراضياً. خيار آخر هو إعادة ضبط أي قواعد بروكسي خاصة بالتطبيق.

1. افتح موجه الأوامر أو `cmd` انقر بزر الماوس الأيمن واختير تشغيل كمسؤول.
2. فم بتشغيل الأمر `proxy reset winhttp netsh`
3. أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك
4. افتح الفانوس وقم بالتوصيل

تثبيت موقع الويب كتطبيقات سطح المكتب

فایروفوکس

1. قم بتثبيت إضافة `App Web This Install` لمتصفح `Firefox`
2. انتقل إلى الموقع المطلوب وانقر على زر `Install` الموجود في شريط عنوان `Firefox` بعد تثبيت الإضافة.
3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

الكروم

1. انتقل إلى الموقع المطلوب، وانقر على قائمة `More` في أعلى يمين المتصفح
2. حدد `app as page`, `share and save`, `Cast`, ثم `Install`
3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

مايكروسوفت إيدج

1. إذا اكتشف متصفح `Edge` أن الموقع مؤهل للتثبيت كتطبيق، فسيتم عرض أيقونة `Available App` على الجانب الأيمن من شريط عنوان `Edge`.
2. انقر على الأيقونة، ثم حدد `Install`
3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

سفاري 14 أو أحدث

1. انتقل إلى الموقع المطلوب
2. انقر على زر `Share` في شريط أدوات سفاري، ثم حدد `Dock to Add`
3. اتبع تعليمات برنامج التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

إرسال تقرير عن مشكلة تقرير عن مشكلة في التطبيق

للحصول على أفضل تشخيص، أرسل تقريراً عن المشكلة من خلال التطبيق: [https://www.saferunningapp.com/report-issue](#)

إذا لم يعمل الرابط أعلاه، فاتبع الخطوات التالية للانتقال إلى صفحة تقديم المشكلة:

سطح المكتب

1. انتقل إلى قسم الدعم
2. اختر الإبلاغ عن مشكلة
3. اختر نوع المشكلة
4. أضف تفاصيل إضافية
5. إرسال التقرير

أندرويد

1. انتقل إلى الحساب
2. اختر الدعم
3. اختر الإبلاغ عن مشكلة
4. اختر نوع المشكلة
5. أضف تفاصيل إضافية
6. اضغط على إرسال تقرير

طرق أخرى للإبلاغ عن المشكلات

منفذ في حال تعذر إرسال تقرير عن مشكلة في التطبيق، يمكنكم استخدام بوابتنا الإلكترونية: [https://www.saferunningapp.com/contact-us](#)

بريد إلكتروني في حال تعذر استخدام طرق أخرى، يُعد البريد الإلكتروني خياراً احتياطياً موثوقًا. سيتم تحويل أي رسالة إلى support@saferunningapp.com تلقائياً إلى تذكرة دعم فني.

استرجاع السجلات

نظراً لأن سجلات النظام تُعد مصدراً قيّماً لتصحيح الأخطاء، فإن ما يلي يوفر عملية احتياطية للحصول على سجلات التطبيق عندما يكون [https://www.saferunningapp.com](#) متوقفاً تماماً، ولا يمكن إرسال المشكلات من داخل التطبيق. يمكن إرفاق هذه السجلات بتقارير المشكلات عبر البوابة الإلكترونية أو البريد الإلكتروني .

نظام التشغيل لينكس

1. المفتوحة Terminal
2. اكتب return Library/Logs/Lantern open واضغط على
3. حدد أحدث ملف lantern.log وأرسله عبر البريد الإلكتروني إلى 0000000000000000@0.0.0.0

لينكس أووبونتو

1. المفتوحة Terminal
2. \$HOME/.lantern/logs open
3. حدد أحدث ملف lantern.log

ويندوز

1. افتح مستكشف الملفات وانتقل إلى محرك الأقراص (C:)
2. حدد مجلد Users
3. حدد حساب المستخدم الذي قام بتنصيب لينكس
4. حدد زر View من قائمة الشريط، ثم مرر مؤشر الماوس فوق Show ، وحدد items
5. انتقل إلى سجلات النظام

AppData
 Roaming
 Lantern
 Logs

6. شارك هذا الملف في رسالة بريد إلكتروني إلى 0000000000000000@0.0.0.0

نظام التشغيل بيانات التطبيق.

أندرويد لا تسمح بإعدادات الأمان في نظام Android بوصول المستخدم إلى بيانات التطبيق.

التشخيص المتقدم

قد تتطلب المشاكل التي يصعب تشخيصها باستخدام السجلات أدوات أكثر تقدماً مثل التقاط الحزم.

http://www.apkcrash.com/

تحذير: سيؤدي التقاط الحزم إلى كشف البيانات الأولية لجميع البيانات المتداولة خلال فترة التسجيل. نوصي بهذه الطريقة فقط للمستخدمين المتقدمين القادرين على ضمان عدم تضمين أي بيانات شخصية في عملية التقاط الحزم.

يبينما يضمن [الحفاظ على أمان جميع البيانات المقدمة إلى بوابتنا](#) وحذفها بالكامل بعد إغلاقها بفترة وجيزة، فإنه من المستحسن دائمًا الحد من تسجيل ونقل المعلومات الشخصية.