

شبكة من من

2026-05-11

المحتويات

2	التنزيلات والتحديثات
2	التنزيلات
2	جيت هاب
2	موقع إلكتروني
2	بريد إلكتروني
2	تحديث
3	تحقق من الإصدار
4	سمات
4	النفق المنفصل
4	تثبيت
4	سطح المكتب
4	نظام التشغيل
5	أندرويد
5	متجر جوجل بلاي
5	التحميل الجانبي
5	فانوس برو
5	استرداد رموز ترخيص/تفعيل برنامج
6	ضبط وإعادة ضبط كلمة مرور
6	حماية
6	الموارد الموصى بها
6	الحق في النسيان - حذف الحساب
11	التحقق من تنزيل الملف
11	نظام التشغيل أو
11	11
11	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
11	لم يتم تسليم رسالة البريد الإلكتروني الخاصة برمز ربط الجهاز
12	إعادة ضبط إعدادات الوكيل

ويندوز	12
12 تثبيت مواقع الويب كتطبيقات سطح المكتب	12
12 فايرفوكس	12
12 الكروم	12
13 مايكروسوفت إيدج	13
13 سفاري	13
13 إرسال تقرير عن مشكلة	14
13 تقرير عن مشكلة في التطبيق	14
14 طرق أخرى للإبلاغ عن المشكلات	14
14 استرجاع السجلات	14
15 التشخيص المتقدم	15

التنزيلات والتحديثات

التنزيلات

جيت هاب

جميع ملفات التنزيل، بما في ذلك النسخ الاحتياطية والإصدارات التجريبية، متاحة على الرابط التالي: [https://github.com/Alkaramallah/Alkaramallah](#)

موقع إلكتروني

حمّل أحدث إصدار مستقر من تطبيقنا من الرابط التالي: [https://www.alkaramallah.com](#)

بريد إلكتروني

يوفر البريد الإلكتروني قناة موثوقة ومقاومة للخطر لتوزيع تنزيلات التطبيقات. أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى أي من عناوين البريد الإلكتروني التالية لتلقي روابط لأحدث إصدار مستقر لدينا لكل منصة.

العناوين	يستخدم
نوعي	https://www.alkaramallah.com , https://www.alkaramallah.com
الصين	https://www.alkaramallah.com , https://www.alkaramallah.com
روسيا	https://www.alkaramallah.com , https://www.alkaramallah.com
إيران	https://www.alkaramallah.com , https://www.alkaramallah.com

تحديث

1. فانوس مفتوح
2. انتقل إلى Account
3. حدد Settings

4. اختر Updates for Check

إذا تعذر إكمال التحديث في التطبيق، فاتبع تعليمات التنزيلات للتحديث.


تحقق من الإصدار

1. فانوس مفتوح

2. انتقل إلى Account

3. حدد Settings

4. يظهر رقم الإصدار أسفل الشاشة



راجع ملاحظات الإصدار لمعرفة أحدث إصدار، وتأكد دائمًا من تحديثك إلى أحدث إصدار للوصول إلى أحدث البروتوكولات وأكثر الخوادم الوكيلة فعالية.

سمات

النفق المنفصل

تُحدد تقنية النفق المنقسم التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدم خوادم بروكسي، وتلك التي تتصل مباشرةً. ولأن توجيه اتصال VPN عبر خادم بروكسي يُضيف بعض التأخير ويُقلل السرعة، فإن أسرع اتصال سيستخدم خادم بروكسي فقط لحركة البيانات التي تتطلب ذلك. يمكن توجيه المحتوى المحظور أو المقيد عبر خوادم بروكسي، بينما تتصل حركة البيانات المتبقية مباشرةً للحصول على أسرع سرعة ممكنة.

جرّب تفعيل خاصية النفق المنقسم إذا لاحظت سرعات شبكة إجمالية أبطأ من المثالية، وجرّب التطبيقات أو المواقع التي تستفيد أكثر!

انظر أيضًا: 4-VPN: كيف يعمل؟، VPN: كيف يعمل؟

تثبيت

سطح المكتب

قم بتنزيل برنامج VPN لأنظمة التشغيل أو أو مباشرة من VPN مباشرة من

قد يرى مختبرو النسخ التجريبية والمستخدمون الأوائل للإصدارات الجديدة تحذيرًا احترازيًا بشأن وجود برامج ضارة أثناء التثبيت. يمكن تجاهل هذه الرسالة بأمان.

نظام التشغيل

يتطلب تنزيل تطبيق VPN لنظام VPN وجود حساب VPN في بلد أو منطقة غير مقيدة. إذا كان لديك حاليًا وسيلة دفع صالحة وعنوان فوترة في موقع غير مقيد، يمكنك ببساطة اتباع تعليمات VPN لتحديث موقع VPN الخاص بك إلى ذلك البلد أو المنطقة. وإلا، فسيكون من الضروري إنشاء حساب VPN بديل.

1. إعداد حساب VPN جديد في بلد أو منطقة غير مقيدة
2. قم بتسجيل الخروج من VPN قد لا يتم نقل البيانات والأموال إلى الحساب الجديد.
3. إنشاء حساب جديد
4. قم بالتحقق باستخدام بريد إلكتروني غير مرتبط
5. اختر دولة غير مقيدة

للمزيد من التفاصيل، راجع هذه المقالة من موقع VPN.

ملاحظة: يلزم تقديم عنوان لبيانات الدفع، ولكن يمكنك اختيار أي عنوان عام مثل عنوان مكتبة في بلدك أو منطقتك الجديدة للمتابعة. طريقة الدفع غير مطلوبة.

أندرويد

متجر جوجل بلاي

قم بتنزيل تطبيق Google Play من متجر Google Play لتسهيل عملية التثبيت.

التحميل الجانبي

يمكن للمستخدمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى تطبيق Google Play من متجر التطبيقات تثبيت ملف APK الخاص بتطبيق Google Play يدويًا.

على نظام أندرويد 14:



1. افتح Settings من قائمة التطبيقات
 2. اختر Apps
 3. حدد access app Special
 4. حدد apps unknown Install ، ثم حدد التطبيقات مدير الملفات أو المتصفح التي ترغب في السماح لها بتثبيت ملفات APK على جهازك عن طريق تبديل خيار Allow this source .
 5. قم بتنزيل تطبيق Google Play لنظام Google Play بصيغة APK من Google Play
 6. بعد التنزيل، افتح ملف APK من مجلد التنزيلات في متصفح الويب الخاص بك، أو من مدير الملفات، ثم حدد Install
 7. في حال نجاح العملية، ستظهر لك رسالة تأكيد عند انتهاء تثبيت التطبيق.
- ملاحظة: عند استخدام متصفح الويب أو متصفح كروم لتثبيت تطبيق Google Play، ستظهر لك رسالة تحذيرية تفيد بأن الملف الذي ستنزله قد يكون ضارًا. يظهر هذا التحذير دائمًا عند تنزيل ملف APK، ويمكن تجاهله بأمان.

فانوس برو

استرداد رموز ترخيص تفعيل برنامج فانوس برو

1. على جهاز غير مسجل الدخول إليه حاليًا، حدد زر الترقية إلى الإصدار الاحترافي من الشاشة الرئيسية
2. حدد أيقونة القائمة المكونة من ثلاث نقاط في أعلى يمين الشاشة
3. حدد خيار رخصة لانترو برو
4. أدخل بريدًا إلكترونيًا، أو حدد خيار المتابعة باستخدام Google أو المتابعة باستخدام Facebook إذا كان ذلك ممكنًا ملاحظة: إذا كان لديك حساب احترافي، فما عليك سوى العودة إلى القائمة وتحديد تسجيل الدخول بدلاً من ذلك.
5. أدخل رمز التأكيد المرسل إلى بريدك الإلكتروني لا ينطبق هذا على خيار المتابعة باستخدام Google أو المتابعة باستخدام Facebook.





1. اختر Account Delete أسفل الشاشة، وأدخل كلمة مرور الخاصة بك، ثم اختر Deletion Confirm

التحقق من تنزيل الملف

كيفية التحقق من صحة ملف تطبيق العميل، حتى لو تم تنزيله عبر شبكة غير موثوقة.

يمكن استخدام دوال التجزئة لإنشاء توقيع رقمي فريد - قيمة تجزئة - لأي ملف. يقوم `lantern-binaries` بالتقاط هذه القيمة عند تجميع تطبيقنا ونشرها على `lantern-binaries`. يمكن للمستخدمين تشغيل دالة التجزئة نفسها `SHA256` على النسخ التي تم تنزيلها للتأكد من تطابقها التام، مما يثبت أن الملف نسخة أصلية وغير معدلة من الملف الأصلي.

تحتوي معظم أنظمة التشغيل على دوال تجزئة مدمجة. اتبع الخطوات التالية لنظام التشغيل الخاص بك لإنشاء تجزئة لملف.

هام! تأكد من استبدال `C:\file\path\my_file.exe` أو `/path/to/my_file` بالمسار الفعلي للملف.

نظام التشغيل أو

قم بتشغيل الأمر التالي من تطبيق الطرفية الذي تفضله:

```
/path/to/my_file -sha256 dgst openssl
```

موجه الأوامر

1. اضغط على مفتاحي `Windows` و `R` لفتح مربع التشغيل.
2. اكتب `cmd` ثم انقر فوق موافق.
3. ستفتح نافذة موجه الأوامر.
4. قم بتشغيل الأمر التالي:

```
SHA256 C:\file\path\my_file.exe -hashfile certutil
```

الخطوة 1: اضغط على مفتاحي `Windows` و `R` لفتح مربع التشغيل

الخطوة 2: اكتب `powershell` وانقر فوق موافق.

الخطوة 3: سيتم فتح نافذة `powershell`.

الخطوة 4: نفذ الأمر التالي: `C:\file\path\my_file.exe Get-FileHash console -Algorithm SHA256`

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لم يتم تسليم رسالة البريد الإلكتروني الخاصة برمز ربط الجهاز

قد لا تتمكن بعض مزودي خدمة البريد الإلكتروني `@qq.com` و `@126.com` و `@163.com` وغيرها من إرسال رموز ربط الأجهزة. حاول تغيير بريدك الإلكتروني إلى مزود خدمة موثوق

ومعروف.

□ أوتلوك

بريد

□ برید یاھو

جیمیل

□ بروتون ميل - مزود خدمة بريد إلكتروني مجاني وغير ربحي يركز على الخصوصية. في الصين، يتطلب استخدام بروتون ميل استخدام شبكة افتراضية خاصة. □□□□□

إعادة ضبط إعدادات الوكيل

ویندوز

قد تحتوي بعض تطبيقات ويندوز مثل واتساب على قواعد بروكسي مخصصة لا تمر عبر بروكسيات لائترن. يُمكن حل هذه المشكلة بسهولة باستخدام نسخة الويب من التطبيق، لأن لائترن يمرر حركة مرور المتصفح عبر البروكسي افتراضياً. خيار آخر هو إعادة ضبط أي قواعد بروكسي خاصة بالتطبيق.

1. افتح موجه الأوامر أو `cmd` انقر بزر الماوس الأيمن واختر تشغيل كمسؤول.

2. قم بتشغيل الأمر `proxy reset winhttp netsh`

3. أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك

4. افتح الفانوس وقم بالتوصيل

تثبيت مواقع الويب كتطبيقات ٭ سطح المكتب ٭

فایرفوکس

1. قم بتثبيت إضافة **مترجم Google** للمتصفح **Google Chrome**

2. انتقل إلى الموقع المطلوب وانقر على زر Install This Web App الموجود في شريط عنوان بعد تثبيت الإضافة.

3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

الكروم

1. انتقل إلى الموقع المطلوب، وانقر على قائمة More في أعلى يمين المتصفح.

2. حدد، Cast، share and save، ثم Install app as page

3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

مايكروسوفت إيدج

1. إذا اكتشف متصفح Microsoft Edge أن الموقع مؤهل للتثبيت كتطبيق، فسيتم عرض أيقونة Available App على الجانب الأيمن من شريط عنوان. 
2. انقر على الأيقونة، ثم حدد Install
3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

سفاري 14 أو أحدث

1. انتقل إلى الموقع المطلوب
2. انقر على زر Share في شريط أدوات سفاري، ثم حدد Dock to Add
3. اتبع تعليمات برنامج التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

إرسال تقرير عن مشكلة

تقرير عن مشكلة في التطبيق

للحصول على أفضل تشخيص، أرسل تقريرًا عن المشكلة من خلال التطبيق: - 

إذا لم يعمل الرابط أعلاه، فاتبع الخطوات التالية للانتقال إلى صفحة تقديم المشكلة:

سطح المكتب

1. انتقل إلى قسم الدعم
2. اختر الإبلاغ عن مشكلة
3. اختر نوع المشكلة
4. أضف تفاصيل إضافية
5. إرسال التقرير

أندرويد

1. انتقل إلى الحساب
2. اختر الدعم
3. اختر الإبلاغ عن مشكلة
4. اختر نوع المشكلة
5. أضف تفاصيل إضافية
6. اضغط على إرسال تقرير

طرق أخرى للإبلاغ عن المشكلات

منفذ في حال تعذر إرسال تقرير عن مشكلة في التطبيق، يمكنكم استخدام بوابتنا الإلكترونية: lantern@openjdk.org

بريد إلكتروني في حال تعذر استخدام طرق أخرى، يُعد البريد الإلكتروني خيارًا احتياطيًا موثوقًا. سيتم تحويل أي رسالة إلى lantern@openjdk.org تلقائيًا إلى تذكرة دعم فني.

استرجاع السجلات

نظرًا لأن سجلات النظام تُعدّ مصدرًا قيّمًا لتصحيح الأخطاء، فإن ما يلي يوفر عملية احتياطية للحصول على سجلات التطبيق عندما يكون `lantern.log` متوقعًا تمامًا، ولا يمكن إرسال المشكلات من داخل التطبيق. يمكن إرفاق هذه السجلات بتقارير المشكلات عبر البوابة الإلكترونية أو البريد الإلكتروني.

نظام التشغيل

1. Terminal المفتوحة
2. اكتب `Library/Logs/Lantern open` واضغط على `return`
3. حدد أحدث ملف `lantern.log` وأرسله عبر البريد الإلكتروني إلى lantern@openjdk.org

لينكس أو أوبونتو

1. Terminal المفتوحة
2. `$HOME/.lantern/logs open`
3. حدد أحدث ملف `lantern.log`

ويندوز

1. افتح مستكشف الملفات وانتقل إلى محرك الأقراص (C:) Windows
2. حدد مجلد `Users`
3. حدد حساب المستخدم الذي قام بتثبيت `lantern`
4. حدد زر `View` من قائمة الشريط، ثم مرر مؤشر الماوس فوق `Show` ، وحدد `Hidden items`

5. انتقل إلى سجلات النظام

AppData
Roaming
Lantern
Logs

6. شارك هذا الملف في رسالة بريد إلكتروني إلى lantern@openjdk.org

نظام التشغيل لا تسمح إعدادات الأمان في نظام بوصول المستخدم إلى بيانات التطبيق.

أندرويد لا تسمح إعدادات الأمان في نظام أندرويد بوصول المستخدم إلى بيانات التطبيق.

التشخيص المتقدم

قد تتطلب المشاكل التي يصعب تشخيصها باستخدام السجلات أدوات أكثر تقدماً مثل التقاط الحزم.

000000:000000.000000000000.000000000000.000000

تحذير سيؤدي التقاط الحزم إلى كشف البيانات الأولية لجميع البيانات المتداولة خلال فترة التسجيل. نوصي بهذه الطريقة فقط للمستخدمين المتقدمين القادرين على ضمان عدم تضمين أي بيانات شخصية في عملية التقاط الحزم.

بينما يضمن الحفاظ على أمان جميع البيانات المقدمة إلى بوابتنا وحذفها بالكامل بعد إغلاقها بفترة وجيزة، فإنه من المستحسن دائماً الحد من تسجيل ونقل المعلومات الشخصية.