

شبكة من من

2026-07-22

المحتويات

2	التنزيلات والتحديثات
2	التنزيلات
2	جيت هاب
2	موقع إلكتروني
2	بريد إلكتروني
3	تحديث
3	تحقق من الإصدار
4	سمات
4	النفق المنفصل
5	حد بيانات مجاني
5	ما مقدار البيانات التي توفرها لي الخطة المجانية؟
5	ماذا يحدث عندما أصل إلى الحد الأقصى؟
5	هل توجد أماكن لا يوجد فيها حد أقصى للمستوى المجاني؟
5	كيف يمكنني إزالة الغطاء من جميع الأماكن الأخرى؟
5	تثبيت
5	سطح المكتب
6	نظام التشغيل
6	أندرويد
6	متجر جوجل بلاي
6	التحميل الجانبي
7	فانوس برو
7	استرداد رموز ترخيص/تفعيل برنامج
7	ضبط وإعادة ضبط كلمة مرور
7	حماية
7	الموارد الموصى بها
8	الحق في النسيان - حذف الحساب
13	التحقق من تنزيل الملف

13	نظام التشغيل أو
13	

13	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
13	لم يتم تسليم رسالة البريد الإلكتروني الخاصة برمز ربط الجهاز .
14	إعادة ضبط إعدادات الوكيل
14	ويندوز
14	تثبيت مواقع الويب كتطبيقات سطح المكتب
14	فايرفوكس
14	الكروم
15	مايكروسوفت إيدج
15	سفاري أو أحدث
15	إرسال تقرير عن مشكلة
15	تقرير عن مشكلة في التطبيق
16	طرق أخرى للإبلاغ عن المشكلات
16	استرجاع السجلات
20	التشخيص المتقدم

التنزيلات والتحديثات

التنزيلات

جيت هاب

جميع ملفات التنزيل، بما في ذلك النسخ الاحتياطية والإصدارات التجريبية، متاحة على الرابط التالي: <https://github.com/SecWiki/360-Total-Security>

موقع إلكتروني

حُمِّل أحدث إصدار مستقر من تطبيقنا من الرابط التالي: <https://www.secwiki.com/>

بريد إلكتروني

يوفر البريد الإلكتروني قناة موثوقة ومقاومة للحظر لتوزيع تنزيلات التطبيقات. أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى أي من عناوين البريد الإلكتروني التالية لتلقي روابط لأحدث إصدار مستقر لدينا لكل منصة.

العناوين	يستخدم
نوعي	360totalsecurity@secwiki.com , 360totalsecurity@secwiki.com
الصين	360totalsecurity@secwiki.com , 360totalsecurity@secwiki.com
روسيا	360totalsecurity@secwiki.com , 360totalsecurity@secwiki.com
إيران	360totalsecurity@secwiki.com , 360totalsecurity@secwiki.com

تحديث

1. فانوس مفتوح
 2. انتقل إلى Account
 3. حدد Settings
 4. اختر Updates for Check
- إذا تعذر إكمال التحديث في التطبيق، فاتبع تعليمات التنزيلات للتحديث.

تحقق من الإصدار

1. فانوس مفتوح
2. انتقل إلى Account
3. حدد Settings
4. يظهر رقم الإصدار أسفل الشاشة



GENERAL

🌐 Language



Check for Updates

ABOUT

Privacy Policy

Terms of Service

Version 8.0.5 Build 53 SDK 7.6.178

راجع ملاحظات الإصدار لمعرفة أحدث إصدار، وتأكد دائمًا من تحديثك إلى أحدث إصدار للوصول إلى أحدث البروتوكولات وأكثر الخوادم الوكيلة فعالية.

سمات

النفق المنفصل

تُحدد تقنية النفق المنقسم التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدم خوادم بروكسي، وتلك التي تتصل مباشرةً. ولأن توجيه اتصال ☐☐☐ عبر خادم بروكسي يُضيف بعض التأخير ويُقلل السرعة، فإن أسرع اتصال سيستخدم خادم بروكسي فقط لحركة البيانات التي تتطلب ذلك. يمكن توجيه المحتوى المحظور أو المقيد عبر خوادم بروكسي، بينما تتصل حركة البيانات المتبقية مباشرةً للحصول على أسرع سرعة ممكنة.

جرب تفعيل خاصية النفق المنقسم إذا لاحظت سرعات شبكة إجمالية أبطأ من المثالية، وجرب التطبيقات أو المواقع التي تستفيد أكثر!

انظر أيضًا: 4-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXX

حد بيانات مجاني

ما مقدار البيانات التي توفرها لي الخطة المجانية؟

يحصل المستخدمون المجانيون على 244 ميجابايت من البيانات يوميًا [حوالي 256 ميجابايت بالنظام العشري]. يتم إعادة ضبط الحد الأقصى كل 24 ساعة، وهو نفسه على أنظمة ويندوز، وماك أو إس، وأندرويد، وآي أو إس.

ماذا يحدث عندما أصل إلى الحد الأقصى؟

لن يفصلك تطبيق [XXXXXX] عن الخدمة. ستنخفض سرعة التنزيل لديك إلى حوالي 128 كيلوبت/ثانية حتى إعادة الضبط اليومية التالية. أما سرعة الرفع فستقتصر على حوالي 5 ميجابت/ثانية، وهي سرعة كافية لضمان استمرار إرسال الطلبات بشكل طبيعي. ستتلقى إشعارات عند بلوغ 50 و80 و100 من استخدامك اليومي، وستظهر الشاشة الرئيسية عند الوصول إلى الحد الأقصى مع وقت إعادة الضبط.

هل توجد أماكن لا يوجد فيها حد أقصى للمستوى المجاني؟

نعم. يتمتع المستخدمون المجانيون في إيران وروسيا وبيلاروسيا ببيانات غير محدودة. نستطيع تقديم هذه الخدمة بفضل التمويل الذي يوفره الدعم المالي الذي يتيح الوصول غير الخاضع للرقابة في تلك المناطق، ولأن العقوبات الدولية وقيود معالجة المدفوعات تجعل شراء اشتراكات [XXX] صعباً أو مستحيلًا هناك.

كيف يمكنني إزالة الغطاء من جميع الأماكن الأخرى؟

يزيل برنامج [XXXXXXXXXX] الحد اليومي في جميع أنحاء العالم.

تثبيت

سطح المكتب

قم بتنزيل برنامج [XXXXXXXXXX] لأنظمة [XXXXXXXXXX] أو [XXXXXX] أو [XXXXXX] مباشرة من [XXXXXX].

قد يرى مختبرو النسخ التجريبية والمستخدمون الأوائل للإصدارات الجديدة تحذيراً احترازياً بشأن وجود برامج ضارة أثناء التثبيت. يمكن تجاهل هذه الرسالة بأمان.

نظام التشغيل

يتطلب تنزيل تطبيق أندرويد لنظام أندرويد وجود حساب أندرويد في بلد أو منطقة غير مقيدة. إذا كان لديك حاليًا وسيلة دفع صالحة وعنوان فوترة في موقع غير مقيد، يمكنك ببساطة اتباع تعليمات أندرويد لتحديث موقع أندرويد الخاص بك إلى ذلك البلد أو المنطقة. وإلا، فسيكون من الضروري إنشاء حساب أندرويد بديل.

1. إعداد حساب أندرويد جديد في بلد أو منطقة غير مقيدة
 2. قم بتسجيل الخروج من أندرويد قد لا يتم نقل البيانات والأموال إلى الحساب الجديد.
 3. إنشاء حساب جديد
 4. قم بالتحقق باستخدام بريد إلكتروني غير مرتبط
 5. اختر دولة غير مقيدة
- للمزيد من التفاصيل، راجع هذه المقالة من موقع .

ملاحظة: يلزم تقديم عنوان لبيانات الدفع، ولكن يمكنك اختيار أي عنوان عام مثل عنوان مكتبة في بلدك أو منطقتك الجديدة للمتابعة. طريقة الدفع غير مطلوبة.

أندرويد

متجر جوجل بلاي

قم بتنزيل تطبيق أندرويد من متجر أندرويد لتسهيل عملية التثبيت.

التحميل الجانبي

يمكن للمستخدمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى تطبيق أندرويد من متجر التطبيقات تثبيت ملف الخاص بتطبيق أندرويد يدويًا.

على نظام أندرويد 14:

1. افتح Settings من قائمة التطبيقات
2. اختر Apps
3. حدد access app Special
4. حدد apps unknown Install ، ثم حدد التطبيقات مدير الملفات أو المتصفح التي ترغب في السماح لها بتثبيت ملفات على جهازك عن طريق تبديل خيار Allow this source .
5. قم بتنزيل تطبيق أندرويد لنظام أندرويد بصيغة APK من
6. بعد التنزيل، افتح ملف APK من مجلد التنزيلات في متصفح الويب الخاص بك، أو من مدير الملفات، ثم حدد Install
7. في حال نجاح العملية، ستظهر لك رسالة تأكيد عند انتهاء تثبيت التطبيق.

ملاحظة عند استخدام متصفح الويب أو متصفح كروم لتثبيت تطبيق، ستظهر لك رسالة تحذيرية تفيد بأن الملف الذي ستنزله قد يكون ضارًا. يظهر هذا التحذير دائمًا عند تنزيل ملف، ويمكن تجاهله بأمان.

فانوس برو

استرداد رموز ترخيص تفعيل برنامج

1. على جهاز غير مسجل الدخول إليه حاليًا، حدد زر الترقية إلى الإصدار الاحترافي من الشاشة الرئيسية
2. حدد أيقونة القائمة المكونة من ثلاث نقاط في أعلى يمين الشاشة
3. حدد خيار رخصة لانترون برو
4. أدخل بريدًا إلكترونيًا، أو حدد خيار المتابعة باستخدام أو المتابعة باستخدام إذا كان ذلك ممكنًا ملاحظة: إذا كان لديك حساب احترافي، فما عليك سوى العودة إلى القائمة وتحديد تسجيل الدخول بدلاً من ذلك.
5. أدخل رمز التأكيد المرسل إلى بريدك الإلكتروني لا ينطبق هذا على خيار المتابعة باستخدام أو المتابعة باستخدام.
6. انسخ والصق رمز ترخيص المكون من 25 رقمًا في مربع النص، ثم حدد تفعيل.

ضبط وإعادة ضبط كلمة مرور

في الإصدار التاسع، أضفنا خيار تسجيل دخول جديد يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى أجهزتهم باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة مرور من اختيارهم. لتعيين كلمة مرور، اتبع التعليمات التالية:

1. اختر تسجيل الدخول من القائمة الموجودة أعلى يسار الشاشة الرئيسية
2. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بـ
3. اختر نسيت كلمة المرور
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وفي صندوق بريدك الإلكتروني
5. قم بتسجيل الدخول إلى باستخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ وكلمة المرور الجديدة

حماية

الموارد الموصى بها

قد تختلف احتياجاتك الأمنية عن غيرك، وذلك تبعاً لموقعك واحتياجاتك ونموذج التهديدات الذي تواجهه. توصي شركة لانترون بالمصادر التالية لفهم وتحديد احتياجاتك الأمنية الخاصة.

مكتب مساعدة الأمن الرقمي التابع لمؤسسة ميان المساعدة
0.0000000000000000-00000000-00000000-00000000

إذا كنت ترغب في إزالة جميع معلوماتك الشخصية من قاعدة بيانات المستخدمين لدينا، فيرجى اتباع الخطوات التالية:

مستخدمو برنامج □□□□□□ □□□ □ الإصدار 9.0.1 أو أحدث □

8





1. اختر Account Delete أسفل الشاشة، وأدخل كلمة مرور الخاصة بك، ثم اختر Deletion Confirm

التحقق من تنزيل الملف

كيفية التحقق من صحة ملف تطبيق العميل، حتى لو تم تنزيله عبر شبكة غير موثوقة.

يمكن استخدام دوال التجزئة لإنشاء توقيع رقمي فريد - قيمة تجزئة - لأي ملف. يقوم `lantern-binaries` بالتقاط هذه القيمة عند تجميع تطبيقنا ونشرها على `lantern-binaries`. يمكن للمستخدمين تشغيل دالة التجزئة نفسها `SHA256` على النسخ التي تم تنزيلها للتأكد من تطابقها التام، مما يثبت أن الملف نسخة أصلية وغير معدلة من الملف الأصلي.

تحتوي معظم أنظمة التشغيل على دوال تجزئة مدمجة. اتبع الخطوات التالية لنظام التشغيل الخاص بك لإنشاء تجزئة لملف.

هام! تأكد من استبدال `C:\file\path\my_file.exe` أو `/path/to/my_file` بالمسار الفعلي للملف.

نظام التشغيل أو

قم بتشغيل الأمر التالي من تطبيق الطرفية الذي تفضله:

```
/path/to/my_file -sha256 dgst openssl
```

موجه الأوامر

1. اضغط على مفتاحي Windows `R` لفتح مربع التشغيل.
2. اكتب `cmd` ثم انقر فوق موافق.
3. ستفتح نافذة موجه الأوامر.
4. قم بتشغيل الأمر التالي:

```
SHA256 C:\file\path\my_file.exe -hashfile certutil
```

الخطوة 1: اضغط على مفتاحي Windows `R` لفتح مربع التشغيل

الخطوة 2: اكتب `powershell` وانقر فوق موافق.

الخطوة 3: سيتم فتح نافذة `powershell`.

الخطوة 4: نفذ الأمر التالي: `Get-FileHash console -Algorithm SHA256`

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لم يتم تسليم رسالة البريد الإلكتروني الخاصة برمز ربط الجهاز

قد لا تتمكن بعض مزودي خدمة البريد الإلكتروني `qq.com` و `126.com` و `163.com` وغيرها من إرسال رموز ربط الأجهزة. حاول تغيير بريدك الإلكتروني إلى مزود خدمة موثوق

أوتلوك

بريد

جیمیل

إعادة ضبط إعدادات الوكيل

2. قم بتشغيل الأمر `proxy reset winhttp netsh`

4. افتح الفانوس وقم بالتوصيل

تثبيت مواقع الويب كتطبيقات سطح المكتب

1. قم بتثبيت إضافة **مترجم Google** للمتصفح **ميتافير**

3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

1. انتقل إلى الموقع المطلوب، وانقر على قائمة More في أعلى يمين المتصفح.

2. حدد، Cast، share and save، ثم Install page as app

3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

مايكروسوفت إيدج

1. إذا اكتشف متصفح Microsoft Edge أن الموقع مؤهل للتثبيت كتطبيق، فسيتم عرض أيقونة Available App على الجانب الأيمن من شريط عنوان. 
2. انقر على الأيقونة، ثم حدد Install
3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

سفاري 14 أو أحدث

1. انتقل إلى الموقع المطلوب
2. انقر على زر Share في شريط أدوات سفاري، ثم حدد Dock to Add
3. اتبع تعليمات برنامج التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

إرسال تقرير عن مشكلة

تقرير عن مشكلة في التطبيق

للحصول على أفضل تشخيص، أرسل تقريرًا عن المشكلة من خلال التطبيق:  

إذا لم يعمل الرابط أعلاه، فاتبع الخطوات التالية للانتقال إلى صفحة تقديم المشكلة:

سطح المكتب

1. انتقل إلى قسم الدعم
2. اختر الإبلاغ عن مشكلة
3. اختر نوع المشكلة
4. أضف تفاصيل إضافية
5. إرسال التقرير

أندرويد

1. انتقل إلى الحساب
2. اختر الدعم
3. اختر الإبلاغ عن مشكلة
4. اختر نوع المشكلة
5. أضف تفاصيل إضافية
6. اضغط على إرسال تقرير

طرق أخرى للإبلاغ عن المشكلات

منفذ في حال تعذر إرسال تقرير عن مشكلة في التطبيق، يمكنكم استخدام بوابتنا الإلكترونية: 0000000000.0000000000:000000

بريد إلكتروني في حال تعذر استخدام طرق أخرى، يُعد البريد الإلكتروني خيارًا احتياطيًا موثوقًا. سيتم تحويل أي رسالة إلى 00.0000000000000000 تلقائيًا إلى تذكرة دعم فني.

استرجاع السجلات

إذا لم تتمكن من إرسال تقرير عن مشكلة من داخل التطبيق، فلا يزال بإمكانك مشاركة سجلاتك مع فريق الدعم.

مشاركة سجلات التطبيق جميع المنصات أسرع طريقة لإرسال سجلاتك هي مباشرةً من التطبيق. هذه الطريقة تعمل على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، بما في ذلك نظامي iOS وAndroid.

1. افتح برنامج 00000000 وانتقل إلى قسم الدعم .

2. سجلات تشخيص .000.



Supp



 Report an Issue

 Diagnostic Logs

 Refresh Configuration

 Lantern User Forum

 Frequently Asked Q

 Privacy Policy

 Terms of Service

1. في شاشة سجلات التشخيص، انقر على أيقونة **المشاركة** في الزاوية العلوية اليمنى.

```
reachable, falling back  
time="2026-07-07 16:59:38"  
msg="sendLoop: Post \\"ht  
tcp [REDACTED]  
connect: connection refus  
TRACE [radiance] bypas  
reachable, falling bac  
time="2026-07-07 16:59:38"  
msg="sendLoop: Post \\"ht  
tcp [REDACTED]  
connect: connection refus  
TRACE [radiance] bypas  
reachable, falling bac  
time="2026-07-07 16:59:38"  
msg="sendLoop: Post \\"ht  
tcp [REDACTED]  
connect: connection refus  
TRACE [radiance] bypas  
reachable, falling bac  
time="2026-07-07 16:59:38"  
msg="sendLoop: Post \\"ht  
tcp [REDACTED]  
connect: connection refus  
TRACE [radiance] bypas  
reachable, falling bac  
time="2026-07-07 16:59:38"  
msg="sendLoop: Post \\"ht  
tcp [REDACTED]  
connect: connection refus  
TRACE [radiance] bypas  
reachable, falling bac  
time="2026-07-07 16:59:40"  
msg="got \"502 Bad Gateway  
for 10s"  
time="2026-07-07 16:59:40"  
msg="got \"502 Bad Gateway  
for 10s"
```

1. اختر طريقة إرسال السجلات على سبيل المثال، إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى . ثم أرسلها.

استرجاع ملف السجل يدويًا من سطح المكتب □ إذا كنت تفضل إرفاق ملف السجل بنفسك، فإن الإصدار 9 يخزن السجلات في موقع جديد، لذا استخدم القسم الذي يتطابق مع إصدارك.

الإصدار 9 الحالي

📁 **نظام ويندوز:** افتح مستكشف الملفات وانتقل إلى C:\Users\Public\Lantern\logs

نظام: افتح تطبيق، ثم شغل الأمر open /Users/Shared/Lantern/Logs

❏ لينكس: افتح الطرفية، ثم شغل الأمر `xdg-open ~/.local/share/org.getlantern.lantern/logs`

حدد أحدث ملف lantern.log وأرفقه برسالة بريد إلكتروني إلى .com.

متقدم: سجل خدمة ☐ **لنظامي التشغيل** ☐ **و** ☐ **فقط** ☐

في نظامي التشغيل ويندوز ولينكس، يُشغّل برنامج □□□□□□ خدمةً منفصلةً تعمل في الخلفية وتتولى إدارة اتصال □□□، كما تحتفظ بسجلٍّ خاص بها منفصل عن التطبيق الرئيسي. وقد يطلب فريق الدعم الفني هذا السجلٍّ لتشخيص مشاكل الاتصال أو انقطاع البيانات.

□ **نظام التشغيل ويندوز:** افتح مستكشف الملفات، والصق C:\ProgramData\Lantern في شريط العناوين، واضغط على مفتاح الإدخال □ هذا المجلد مخفي بشكل افتراضي □.

❏ **لينكس:** افتح الطرفية، ثم شغل الأمر `xdg-open /var/log/lantern`

أرفق أحدث ملف lantern.log من ذلك المجلد بالإضافة إلى السجل أعلاه.

الإصدارات القديمة قبل الإصدار 9

□ **في نظام ويندوز:** في مستكشف الملفات، قم بتمكين العناصر المخفية □ قائمة العرض □، ثم انتقل إلى C:\Users\\AppData\Roaming\Lantern\Logs

نظام: افتح تطبيق، ثم شغل الأمر open ~/Library/Logs/Lantern

❏ **لينكس:** افتح الطرفية، ثم شغل الأمر `~/lantern/logs xdg-open`

[illegible]

نظامي التشغيل و لا تسمح إعدادات أمان الجهاز بالوصول المباشر إلى ملف السجل. استخدم ميزة مشاركة السجلات من التطبيق أعلاه لإرسال سجلاتك.

التشخيص المتقدم

التي تتطلب المشاكل التي يصعب تشخيصها باستخدام السجلات أدوات أكثر تقدماً مثل النقاط الحزم.

00000:00000.0000000000.00000000000000.0000

⚠ تحذير ⚠ سيؤدي التقاط الحزم إلى كشف البيانات الأولية لجميع البيانات المتداولة خلال فترة التسجيل. نوصي بهذه الطريقة فقط للمستخدمين المتقدمين القادرين على ضمان عدم تضمين أي بيانات شخصية في عملية التقاط الحزم.

بينما يضمن □□□□□□ الحفاظ على أمان جميع البيانات المقدمة إلى بوابتنا وحذفها بالكامل بعد إغلاقها بفترة وجيزة، فإنه من المستحسن دائمًا الحد من تسجيل ونقل المعلومات الشخصية.