شبكة □□□ من □□□□□□□

2026-03-06

المحتويات

التنزيلات والتحديثات **2**
التنزيلات 2
جيت هاب 2
موقع إلكتروني 2
بريد إلكتروني 2
تحديث 2
تحقق من الإصدار 3

سمات **4**
النفق المنفصل 4

تثبيت **4**
سطح المكتب 4
نظام التشغيل □□□ 4
أندرويد 5
متجر جوجل بلاي 5
التحميل الجانبي 5

فانوس برو **5**
استرداد رموز ترخيص□تفعيل برنامج □□□□□□□ □□□ 5
ضبط وإعادة ضبط كلمة مرور □□□□□□□ □□□ 6

حماية **6**
الموارد الموصى بها 6
الحق في النسيان - حذف الحساب 6
التحقق من تنزيل الملف 11
نظام التشغيل □□□□□ أو □□□□□ 11
. 11

استكشاف الأخطاء وإصلاحها **11**
لم يتم تسليم رسالة البريد الإلكتروني الخاصة برمز ربط الجهاز 11
إعادة ضبط إعدادات الوكيل 12

ويندوز 12
تثبيت مواقع الويب كتطبيقات □سطح المكتب□ 12
فايرفوكس 12
الكروم 12
مايكروسوفت إيدج 13
سفاري □□□□□□ □□□□□□ 14 أو أحدث□ 13
إرسال تقرير عن مشكلة 13
تقرير عن مشكلة في التطبيق 13
طرق أخرى للإبلاغ عن المشكلات 14
استرجاع السجلات 14
التشخيص المتقدم 15

التنزيلات والتحديثات

التنزيلات

جيت هاب

جميع ملفات التنزيل، بما في ذلك النسخ الاحتياطية والإصدارات التجريبية، متاحة على الرابط التالي: □□□□□□

4. اختر `Updates for Check`

إذا تعذر إكمال التحديث في التطبيق، فاتبع تعليمات التنزيلات للتحديث.

تحقق من الإصدار

1. فانوس مفتوح
2. انتقل إلى `Account`
3. حدد `Settings`
4. يظهر رقم الإصدار أسفل الشاشة



راجع ملاحظات الإصدار لمعرفة أحدث إصدار، وتأكد دائمًا من تحديثك إلى أحدث إصدار للوصول إلى أحدث البروتوكولات وأكثر الخوادم الوكيلة فعالية.

سمات

النفق المنفصل

تُحدد تقنية النفق المنقسم التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدم خوادم بروكسي، وتلك التي تتصل مباشرةً. ولأن توجيه اتصال □□□ عبر خادم بروكسي يُضيف بعض التأخير ويُقلل السرعة، فإن أسرع اتصال سيستخدم خادم بروكسي فقط لحركة البيانات التي تتطلب ذلك. يمكن توجيه المحتوى المحظور أو المقيد عبر خوادم بروكسي، بينما تتصل حركة البيانات المتبقية مباشرةً للحصول على أسرع سرعة ممكنة.

جرّب تفعيل خاصية النفق المنقسم إذا لاحظت سرعات شبكة إجمالية أبطأ من المثالية، وجرّب التطبيقات أو المواقع التي تستفيد أكثر!

انظر أيضًا: 4-□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□:□□□□□

تثبيت

سطح المكتب

قم بتنزيل برنامج □□□□□□□ لأنظمة □□□□□□□ أو □□□□□ أو □□□□□ مباشرة من □□□□□□ .

قد يرى مختبرو النسخ التجريبية والمستخدمون الأوائل للإصدارات الجديدة تحذيراً احترازياً بشأن وجود برامج ضارة أثناء التثبيت. يمكن تجاهل هذه الرسالة بأمان.

نظام التشغيل □□□

يتطلب تنزيل تطبيق □□□□□□□ لنظام □□□ وجود حساب □□□□□ □□ في بلد أو منطقة غير مقيدة. إذا كان لديك حاليًا وسيلة دفع صالحة وعنوان فوترة في موقع غير مقيد، يمكنك ببساطة اتباع تعليمات □□□□□ لتحديث موقع □□□□□ □□ الخاص بك إلى ذلك البلد أو المنطقة. وإلا، فسيكون من الضروري إنشاء حساب □□□□□ □□ بديل.

1. إعداد حساب □□□□□ □□ جديد في بلد أو منطقة غير مقيدة
2. قم بتسجيل الخروج من □□□□□□ □قد لا يتم نقل البيانات والأموال إلى الحساب الجديد□.
3. إنشاء حساب جديد
4. قم بالتحقق باستخدام بريد إلكتروني غير مرتبط
5. اختر دولة غير مقيدة

للمزيد من التفاصيل، راجع هذه المقالة من موقع □□□□ .

> □ملاحظة□ يلزم تقديم عنوان لبيانات الدفع، ولكن يمكنك اختيار أي عنوان عام □مثل عنوان مكتبة□ في بلدك أو منطقتك الجديدة للمتابعة. طريقة الدفع غير مطلوبة.

أندرويد

متجر جوجل بلاي

قم بتنزيل تطبيق □□□□□□□ من متجر □□□□□□ □□□□ لتسهيل عملية التثبيت.

التحميل الجانبي

يمكن للمستخدمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى تطبيق □□□□□□□ من متجر التطبيقات تثبيت ملف □□□ الخاص بتطبيق □□□□□□□ يدويًا.

على نظام أندرويد 14:

1. افتح `Settings` من قائمة التطبيقات
2. اختر `Apps`
3. حدد `access app Special`
4. حدد `apps unknown Install` ، ثم حدد التطبيقات □مدير الملفات أو المتصفح□ التي ترغب في السماح لها بتثبيت ملفات □□□ على جهازك عن طريق تبديل خيار `source this from Allow` .
5. قم بتنزيل تطبيق □□□□□□□ لنظام □□□□□□□ بصيغة □□□ من □□□□□□
6. بعد التنزيل، افتح ملف □□□ من مجلد التنزيلات في متصفح الويب الخاص بك، أو من مدير الملفات، ثم حدد `Install`
7. في حال نجاح العملية، ستظهر لك رسالة تأكيد عند انتهاء تثبيت التطبيق.

□ملاحظة□ عند استخدام متصفح الويب أو متصفح كروم لتثبيت تطبيق □□□□□□□، ستظهر لك رسالة تحذيرية تفيد بأن الملف الذي ستنزله قد يكون ضارًا. يظهر هذا التحذير دائمًا عند تنزيل ملف □□□، ويمكن تجاهله بأمان.

فانوس برو

استرداد رموز ترخيص□تفعيل برنامج □□□□□□□ □□□

1. على جهاز غير مسجل الدخول إليه حاليًا، حدد زر □الترقية إلى الإصدار الاحترافي□ من الشاشة الرئيسية
2. حدد أيقونة القائمة المكونة من ثلاث نقاط في أعلى يمين الشاشة
3. حدد خيار □رخصة لانترن برو□
4. أدخل بريدًا إلكترونيًا، أو حدد خيار □المتابعة باستخدام □□□□□□□ أو □المتابعة باستخدام □□□□□□ إذا كان ذلك ممكنًا □**ملاحظة: إذا كان لديك حساب احترافي، فما عليك سوى العودة إلى القائمة وتحديد تسجيل الدخول بدلاً من ذلك□.**
5. أدخل رمز التأكيد المرسل إلى بريدك الإلكتروني □**لا ينطبق هذا على خياري □المتابعة باستخدام □□□□□□□ أو □المتابعة باستخدام .□□□□□□□**

6. انسخ والصق رمز ترخيص □□□□□□□ □□□ المكون من 25 رقمًا في مربع النص، ثم حدد □تفعيل □□□□□□□ .□□□□

ضبط وإعادة ضبط كلمة مرور □□□□□□□ □□□

في الإصدار التاسع، أضفنا خيار تسجيل دخول جديد يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى أجهزتهم باستخدام بريدهم الإلكتروني وكلمة مرور من اختيارهم. لتعيين كلمة مرور، اتبع التعليمات التالية:

1. اختر □تسجيل الدخول□ من القائمة الموجودة أعلى يسار الشاشة الرئيسية
2. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بـ □□□□□□□ □□□
3. اختر □نسيت كلمة المرور□
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وفي صندوق بريدك الإلكتروني
5. قم بتسجيل الدخول إلى □□□□□□□ □□□ باستخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ □□□□□□□ □□□ وكلمة المرور الجديدة

حماية

الموارد الموصى بها

قد تختلف احتياجاتك الأمنية عن غيرك، وذلك تبعاً لموقعك واحتياجاتك ونموذج التهديدات الذي تواجهه. توصي شركة لانترن بالمصادر التالية لفهم وتحديد احتياجاتك الأمنية الخاصة.

- تقارير المستهلك □ مخطط الأمن □ □□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:□□□□□ □□□□.□□□□□□□ □
- مكتب مساعدة الأمن الرقمي التابع لمؤسسة ميان □ المساعدة □ □□□□□□□:□□□□□ □□□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□ □

الحق في النسيان - حذف الحساب

إذا كنت ترغب في إزالة جميع معلوماتك الشخصية من قاعدة بيانات المستخدمين لدينا، فيرجى اتباع الخطوات التالية:

المستخدمون القدامى □الإصدار 8.3.7 أو أقدم□ أرسل بريدًا إلكترونيًا بطلبك إلى □□.□□□□□□□□□□□□□□□□ وسنقوم بإزالة معلوماتك يدويًا من نظامنا.

مستخدمو برنامج □□□□□□□ □□□ □الإصدار 9.0.1 أو أحدث□

1. افتح القائمة الرئيسية وانتقل إلى قسم `Account` .

1. اختر Account Delete أسفل الشاشة، وأدخل كلمة مرور □□□□□□□□ □□□ الخاصة بك، ثم اختر Deletion Confirm

التحقق من تنزيل الملف

كيفية التحقق من صحة ملف تطبيق العميل، حتى لو تم تنزيله عبر شبكة غير موثوقة.

يمكن استخدام دوال التجزئة لإنشاء توقيع رقمي فريد - قيمة تجزئة - لأي ملف. يقوم □□□□□□□ بالتقاط هذه القيمة عند تجميع تطبيقنا ونشرها على :□□□□□□ lantern-binaries . يمكن للمستخدمين تشغيل دالة التجزئة نفسها □ SHA256 □ على النسخ التي تم تنزيلها للتأكد من تطابقها التام، مما يثبت أن الملف نسخة أصلية وغير معدلة من الملف الأصلي.

تحتوي معظم أنظمة التشغيل على دوال تجزئة مدمجة. اتبع الخطوات التالية لنظام التشغيل الخاص بك لإنشاء تجزئة لملف.

> □!هام□ تأكد من استبدال `C:\file\path\my_file.exe` أو `/path/to/my_file` بالمسار الفعلي للملف.

نظام التشغيل □□□□□ أو □□□□□

قم بتشغيل الأمر التالي من تطبيق الطرفية الذي تفضله:

```
/path/to/my_file -sha256 dgst openssl
```

موجه الأوامر

1. اضغط على مفتاحي `Windows` □ `R` لفتح مربع التشغيل
2. اكتب `cmd` ثم انقر فوق موافق.
3. ستفتح نافذة موجه الأوامر.
4. قم بتشغيل الأمر التالي:

```
SHA256 C:\file\path\my_file.exe -hashfile certutil
```

□□□ اضغط على مفتاحي `Windows` □ `R` لفتح مربع التشغيل
□□□ اكتب `powershell` وانقر فوق موافق.
□□□ سيتم فتح نافذة □□□□□□□ .□□□□□□□□□□
□□□ نفّذ الأمر التالي: `C:\file\path\my_file.exe Get-FileHash console SHA256 -Algorithm`

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لم يتم تسليم رسالة البريد الإلكتروني الخاصة برمز ربط الجهاز

قد لا تتمكن بعض مزودي خدمة البريد الإلكتروني □ `@qq.com` و `@126.com` و `@163.com` وغيرها□ من إرسال رموز ربط الأجهزة. حاول تغيير بريدك الإلكتروني إلى مزود خدمة موثوق

ومعروف.

- أوتلوك
- بريد □□□□□□
- بريد ياهو
- جيميل
- بروتون ميل - مزود خدمة بريد إلكتروني مجاني وغير ربحي يركز على الخصوصية. في الصين، يتطلب استخدام بروتون ميل استخدام شبكة افتراضية خاصة .□□□□□

إعادة ضبط إعدادات الوكيل

ويندوز

قد تحتوي بعض تطبيقات ويندوز □مثل واتساب□ على قواعد بروكسي مخصصة لا تمر عبر بروكسيات لانترن. يُمكن حل هذه المشكلة بسهولة باستخدام نسخة الويب من التطبيق، لأن لانترن يمرر حركة مرور المتصفح عبر البروكسي افتراضيًا. خيار آخر هو إعادة ضبط أي قواعد بروكسي خاصة بالتطبيق.

1. افتح موجه الأوامر أو □□□□□□□□□□□ □انقر بزر الماوس الأيمن واختر □تشغيل كمسؤول□□.
2. قم بتشغيل الأمر `proxy reset winhttp netsh`
3. أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك
4. افتح الفانوس وقم بالتوصيل

تثبيت مواقع الويب كتطبيقات □سطح المكتب□

فايرفوكس

1. قم بتثبيت إضافة □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ لمتصفح □□□□□□□
2. انتقل إلى الموقع المطلوب وانقر على زر `App Web This Install` الموجود في شريط عنوان □□□ بعد تثبيت الإضافة.
3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

الكروم

1. انتقل إلى الموقع المطلوب، وانقر على قائمة `More` في أعلى يمين المتصفح.
2. حدد `share and save, Cast,` ، ثم `app as page Install`
3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

مايكروسوفت إيدج

1. إذا اكتشف متصفح □□□□□□□□□□ □□□□ أن الموقع مؤهل للتثبيت كتطبيق، فسيتم عرض أيقونة `Available App` على الجانب الأيمن من شريط عنوان .□□□
2. انقر على الأيقونة، ثم حدد `Install`
3. اتبع تعليمات التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

سفاري □□□□□□ □□□□□□ 14 أو أحدث□

1. انتقل إلى الموقع المطلوب
2. انقر على زر `Share` في شريط أدوات سفاري، ثم حدد `Dock to Add`
3. اتبع تعليمات برنامج التثبيت. يمكنك العثور على الوثائق الرسمية هنا.

إرسال تقرير عن مشكلة

تقرير عن مشكلة في التطبيق

للحصول على أفضل تشخيص، أرسل تقريرًا عن المشكلة من خلال التطبيق: □□□□:□□□□□ □□□□□-□□□□□□□□□□.□□□□□

إذا لم يعمل الرابط أعلاه، فاتبع الخطوات التالية للانتقال إلى صفحة تقديم المشكلة:

سطح المكتب

1. انتقل إلى قسم الدعم
2. اختر الإبلاغ عن مشكلة
3. اختر نوع المشكلة
4. أضف تفاصيل إضافية
5. إرسال التقرير

أندرويد

1. انتقل إلى الحساب
2. اختر الدعم
3. اختر الإبلاغ عن مشكلة
4. اختر نوع المشكلة
5. أضف تفاصيل إضافية
6. اضغط على إرسال تقرير

طرق أخرى للإبلاغ عن المشكلات

منفذ في حال تعذر إرسال تقرير عن مشكلة في التطبيق، يمكنكم استخدام بوابتنا الإلكترونية: □□.□□□□□□□.□□□□□□□□□□:□□□□□

بريد إلكتروني في حال تعذر استخدام طرق أخرى، يُعد البريد الإلكتروني خيارًا احتياطيًا موثوقًا. سيتم تحويل أي رسالة إلى □□.□□□□□□□□□□□□□□□□□ تلقائيًا إلى تذكرة دعم فني.

استرجاع السجلات

نظرًا لأن سجلات النظام تُعدّ مصدرًا قيّمًا لتصحيح الأخطاء، فإن ما يلي يوفر عملية احتياطية للحصول على سجلات التطبيق عندما يكون □□□□□□□ متوقفًا تمامًا، ولا يمكن إرسال المشكلات من داخل التطبيق. يمكن إرفاق هذه السجلات بتقارير المشكلات عبر البوابة الإلكترونية أو البريد الإلكتروني .

نظام التشغيل □□□□□

1. Terminal المفتوحة
2. اكتب Library/Logs/Lantern open واضغط على return
3. حدد أحدث ملف lantern.log وأرسله عبر البريد الإلكتروني إلى □□.□□□□□□□□□□□□□□□□□

لينكس □أوبونتو□

1. Terminal المفتوحة
2. $HOME/.lantern/logs open
3. حدد أحدث ملف lantern.log

ويندوز

1. افتح مستكشف الملفات وانتقل إلى محرك الأقراص Windows(C:)
2. حدد مجلد Users
3. حدد حساب المستخدم الذي قام بتثبيت □□□□□□□
4. حدد زر View من قائمة الشريط، ثم مرر مؤشر الماوس فوق Show ، وحدد Hidden items
5. انتقل إلى سجلات النظام

```
AppData □□□
Roaming □□□
Lantern □□□
   Logs □□□
```

6. شارك هذا الملف في رسالة بريد إلكتروني إلى □□.□□□□□□□□□□□□□□□□□

نظام التشغيل □□□ لا تسمح إعدادات الأمان في نظام □□□ بوصول المستخدم إلى بيانات التطبيق.

أندرويد لا تسمح إعدادات الأمان في نظام أندرويد بوصول المستخدم إلى بيانات التطبيق.

التشخيص المتقدم

قد تتطلب المشاكل التي يصعب تشخيصها باستخدام السجلات أدوات أكثر تقدماً مثل التقاط الحزم.

□□□□□:□□□□□.□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□.□□□□

> □تحذير□ سيؤدي التقاط الحزم إلى كشف البيانات الأولية لجميع البيانات المتداولة خلال فترة التسجيل. نوصي بهذه الطريقة فقط للمستخدمين المتقدمين القادرين على ضمان عدم تضمين أي بيانات شخصية في عملية التقاط الحزم.
>
> بينما يضمن □□□□□□□ الحفاظ على أمان جميع البيانات المقدمة إلى بوابتنا وحذفها بالكامل بعد إغلاقها بفترة وجيزة، فإنه من المستحسن دائمًا الحد من تسجيل ونقل المعلومات الشخصية.