

Lantern VPN

2026-08-06

Содержание

Загрузки и обновления	2
Загрузки	2
GitHub	2
Веб-сайт	2
Электронная почта	2
Обновление	3
Проверить версию	3
Функции	5
Разделение тоннелей	5
Ограничение объема данных в бесплатном тарифном плане	5
Какой объем данных предоставляется мне на бесплатном тарифе?	5
Что произойдет, когда я нажму на крышку?	5
Есть ли места, где бесплатный тариф не имеет ограничений по количеству пользователей?	6
Как снять крышку в остальных местах?	6
Установка	6
Рабочий стол	6
iOS	6
Android	7
Google Play Store	7
Боковая загрузка	7
Фонарь Про	8
Активация лицензионных/активационных кодов Lantern Pro	8
Установка и сброс пароля Lantern Pro	8
Безопасность	9
Рекомендуемые ресурсы	9

Право на забвение — удаление учетной записи	9
Подтвердите загрузку файла	14
macOS или Linux	14
.	14
Поиск неисправностей	15
Письмо с кодом привязки устройства не доставлено.	15
Сбросить конфигурацию прокси-сервера	15
Windows	15
Установка веб-сайтов в виде приложений (для настольных компьютеров)	15
Firefox	15
Хром	16
Microsoft Edge	16
Safari (macOS Sonoma 14 или более поздняя версия)	16
Отправить сообщение о проблеме	16
Отчет о проблеме с приложением	16
Другие методы сообщения о проблемах	17
Получение журнала	17
Расширенная диагностика	22

Загрузки и обновления

Загрузки

GitHub

Все файлы для скачивания, включая резервные копии и бета-версии, доступны по адресу: <https://github.com/getlantern>

Веб-сайт

Скачайте нашу последнюю стабильную версию по ссылке: <https://lantern.io/download>

Электронная почта

Электронная почта предоставляет надежный и устойчивый к блокировкам канал для распространения загрузок приложений.

Отправьте электронное письмо на любой из следующих адресов, чтобы получить ссылки на нашу последнюю стабильную версию для каждой платформы.

использовать	адреса
общий	downloads@getlantern.org, download@getlantern.org
Китай	chinadownloads@getlantern.org, chinadownload@getlantern.org
Россия	russiadownloads@getlantern.org, russiadownload@getlantern.org
Иран	irandownloads@getlantern.org, irandownload@getlantern.org


Обновление

1. открытый фонарь
2. Перейдите в Account
3. выберите Settings
4. Выберите Check for Updates .

Если обновление приложения не удастся завершить, следуйте инструкциям в разделе «Загрузки» для обновления.

Проверить версию

1. открытый фонарь
2. Перейдите в Account
3. выберите Settings
4. Номер версии указан в нижней части экрана.



Ознакомьтесь с нашими примечаниями к выпуску, чтобы узнать, какая версия является самой новой, и всегда убедитесь, что вы обновили свою систему до последней версии, чтобы получить доступ к новейшим протоколам и наиболее эффективным прокси-серверам.

Функции

Разделение тоннелей

Раздельное туннелирование определяет, какие приложения и веб-сайты используют прокси, а какие подключаются напрямую. Поскольку маршрутизация VPN-соединения через прокси добавляет некоторую задержку и снижает скорость, самое быстрое соединение будет использовать прокси только для того трафика, который в этом нуждается. Заблокированный или ограниченный контент может маршрутизироваться через прокси, в то время как остальной трафик подключается напрямую для достижения максимально возможной скорости.

Если вы замечаете снижение общей скорости сети ниже оптимальной, попробуйте включить раздельное туннелирование и поэкспериментируйте, какие приложения или сайты от этого выиграют больше всего!

См. также: <https://lantern.io/faq#privacy-4>

Ограничение объема данных в бесплатном тарифном плане

Какой объем данных предоставляется мне на бесплатном тарифе?

Бесплатные пользователи получают **244 МБ данных в день** (примерно 256 МБ в десятичном выражении). Лимит обновляется каждые 24 часа и одинаков для Windows, macOS, Android и iOS.

Что произойдёт, когда я нажму на крышку?

Lantern не отключает вас. Скорость загрузки снижается примерно до 128 Кбит/с до следующего ежедневного сброса. Скорость выгрузки ограничена примерно 5 Мбит/с, чего достаточно для нормальной работы отправки запросов. Вы будете получать уведомления при достижении 50%, 80% и 100% от вашего ежедневного использования, а на главном экране будет отображаться информация о достижении лимита и время сброса.

Есть ли места, где бесплатный тариф не имеет ограничений по количеству пользователей?

Да. Бесплатные пользователи в **Иране, России и Беларуси** имеют неограниченный доступ к данным. Мы можем предложить это благодаря грантовому финансированию, обеспечивающему доступ без цензуры в этих странах, а также потому, что международные санкции и ограничения платежных систем затрудняют или делают невозможным приобретение подписки Pro в этих регионах.

Как снять крышку в остальных местах?

Lantern Pro снимает ежедневное ограничение на использование сервиса по всему миру.

Установка

Рабочий стол

Скачайте Lantern для Windows, MacOS или Linux прямо с GitHub .

Бета-тестеры и первые пользователи новых версий могут увидеть предупреждение о вредоносном ПО при установке. Это сообщение можно смело игнорировать.

iOS

Для загрузки Lantern для iOS требуется Apple ID, зарегистрированный в стране или регионе, где нет ограничений. Если у вас в настоящее время есть действительный способ оплаты с платежным адресом в регионе, где нет ограничений, вы можете просто следовать инструкциям Apple по обновлению местоположения вашего Apple ID на эту страну или регион. В противном случае потребуется создать дополнительный Apple ID:

1. Создание нового Apple ID в стране или регионе без ограничений.
2. Выйдите из iCloud (данные и средства могут не быть перенесены на новый аккаунт).
3. Создать новый аккаунт
4. Подтвердите с помощью несвязанного адреса электронной почты.

5. Выберите страну без ограничений

Более подробную информацию можно найти в этой статье на сайте CNET .

[!NOTE] Для «платежных данных» требуется указать адрес, но вы можете выбрать любой общедоступный адрес (например, библиотеку) в вашей новой стране или регионе. Способ оплаты не требуется.

Android

Google Play Store

Для упрощения установки скачайте Lantern из магазина Google Play .

Боковая загрузка

Пользователи, которые не могут получить доступ к Lantern через магазин приложений, могут установить APK-файл Lantern вручную.

На Android 14:

1. Откройте Settings из панели запуска приложений.
2. Выберите Apps
3. Выберите Special app access .
4. Выберите Install unknown apps и укажите, каким приложениям (файловому менеджеру или браузеру) вы хотите разрешить установку APK-файлов на ваше устройство, переключив параметр Allow from this source .
5. Скачайте APK-файл приложения Lantern для Android с GitHub.
6. После загрузки откройте APK-файл из папки загрузок в веб-браузере или в файловом менеджере и выберите Install
7. В случае успеха, после завершения установки приложения вы получите подтверждающее сообщение.

[!NOTE] При установке Lantern через веб-браузер или Chrome вы увидите сообщение о том, что загружаемый файл может быть опасным. Это предупреждение всегда отображается при загрузке APK-файла и его можно смело игнорировать.

Фонарь Про

Активация лицензионных/активационных кодов Lantern Pro

1. На устройстве, на котором в данный момент не выполнен вход в систему, выберите кнопку «Перейти на Pro» на главном экране.
2. Выберите значок меню с тремя точками в правом верхнем углу экрана.
3. Выберите опцию «Лицензия Lantern Pro».
4. Введите адрес электронной почты или выберите вариант «Продолжить с Google» или «Продолжить с Apple», если это применимо (**Примечание: если у вас есть профессиональный аккаунт, просто вернитесь в меню и выберите «Войти»**).
5. Введите код подтверждения, отправленный на вашу электронную почту (**не применяется к вариантам «Продолжить с Google» или «Продолжить с Apple»**).
6. Скопируйте и вставьте 25-значный лицензионный код Lantern Pro в текстовое поле и выберите «Активировать Lantern Pro».

Установка и сброс пароля Lantern Pro

В версии 9 мы добавили новую опцию входа в систему, которая позволяет пользователям авторизовывать устройства, используя свой адрес электронной почты и пароль по своему выбору. Чтобы установить пароль, следуйте инструкциям ниже:

1. Выберите «Войти» в меню в левом верхнем углу главного экрана.
2. Введите свой адрес электронной почты Lantern Pro
3. Выберите «Забыли пароль»
4. Следуйте инструкциям на экране и в вашей электронной почте.
5. Войдите в Lantern Pro, используя тот же адрес электронной почты Lantern Pro и новый пароль.

Безопасность

Рекомендуемые ресурсы

Ваши потребности в области безопасности могут отличаться от потребностей других людей в зависимости от вашего местоположения, ваших потребностей и вашей конкретной модели угроз. Компания Lantern рекомендует следующие источники для понимания и определения ваших конкретных потребностей в области безопасности.

- Consumer Reports | Security Planner (<https://securityplanner.consumerreports.org/>)
- Служба поддержки Miaan Digital Security | Помощь (<https://miaan.org/projects/miaan-digital-security-helpdesk/>)

Право на забвение — удаление учетной записи

Если вы хотите удалить всю свою личную информацию из нашей базы данных пользователей, выполните следующие действия:

Для пользователей устаревших версий (8.3.7 или более ранних) Отправьте электронное письмо с вашим запросом на адрес support@lantern.io, и мы вручную удалим вашу информацию из нашей системы.

Пользователи Lantern VPN (версия 9.0.1 или более поздняя)

1. Откройте главное меню и перейдите в раздел Account .



LANTERN PRO





Settings



Account



VPN Settings



Language

English



Support



Download Links



Follow Us



Get 30 days of Pro free

11



Logout

1. В нижней части экрана выберите Delete Account , введите пароль от вашей учетной записи Lantern Pro и нажмите Confirm Deletion

Lantern Pro Email:



[Redacted email address]

[Change Email](#)

Pro Account Expiration



[Redacted expiration date]

Lantern Pro Devices

[Redacted device name]

[Redacted device name]

[Remove](#)

Подтвердите загрузку файла

Как проверить подлинность файла клиентского приложения, даже если он загружен из ненадежной сети.

Хэш-функции можно использовать для создания уникальной цифровой подписи — *хеши* — для любого файла. Lantern захватывает этот хэш при компиляции нашего приложения и публикует его на GitHub: lantern-binaries . Пользователи могут запустить ту же хэш-функцию (SHA256) на загруженных копиях, чтобы убедиться в их точном совпадении, доказав, что файл является подлинной и неизменной копией оригинала.

В большинстве операционных систем есть встроенные хеш-функции. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы сгенерировать хеш для файла в вашей операционной системе.

[!ВАЖНО] Обязательно замените C:\file\path\my_file.exe или /path/to/my_file на фактический путь к файлу.

macOS или Linux

В предпочитаемом вами терминальном приложении выполните следующую команду:

```
Windows openssl dgst -sha256 /path/to/my_file
```

Командная строка

1. Нажмите Windows + R , чтобы открыть окно «Выполнить».
2. Введите cmd и нажмите OK.
3. Откроется окно командной строки.
4. Выполните следующую команду:

```
Power Shell certutil -hashfile C:\file\path\my_file.exe SHA256
```

- (a) Нажмите Windows + R , чтобы открыть окно «Выполнить».
- (b) Введите powershell и нажмите OK.
- (c) Откроется окно Windows PowerShell.
- (d) Выполните следующую команду: console Get-FileHash C:\file\path\my_file.exe -Algorithm SHA256

Поиск неисправностей

Письмо с кодом привязки устройства не доставлено.

Некоторые почтовые провайдеры (@qq.com, @126.com, @163.com и др.) могут не предоставлять коды для привязки устройства. Попробуйте изменить адрес электронной почты вашей учетной записи на адрес известного и надежного провайдера:

- Outlook
- Почта iCloud
- Yahoo Mail
- Гмайл
- Proton Mail — бесплатный некоммерческий почтовый сервис, ориентированный на конфиденциальность. В Китае для использования Proton Mail требуется VPN.

Сбросить конфигурацию прокси-сервера

Windows

В некоторых приложениях для Windows (например, WhatsApp) могут быть пользовательские правила прокси, которые не используют прокси Lantern. Проще всего это решить, используя веб-версию приложения, поскольку Lantern по умолчанию проксирует трафик браузера. Другой вариант — сбросить все правила прокси, специфичные для приложения:

1. Откройте командную строку или PowerShell (щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Запустить от имени администратора»).
2. Выполните команду `netsh winhttp reset proxy`
3. Перезагрузите компьютер.
4. Откройте фонарь и подключитесь.

Установка веб-сайтов в виде приложений (для настольных компьютеров)

Firefox

1. Установите расширение Progressive Web Apps for Firefox.
2. Перейдите на нужный сайт и после установки расширения нажмите кнопку `Install This Web App` которая появится в адресной строке.

3. Следуйте инструкциям по установке. Официальную документацию можно найти здесь.

Хром

1. Перейдите на нужный сайт и нажмите кнопку More » в правом верхнем углу браузера.
2. Выберите Cast, save, and share, затем Install page as app
3. Следуйте инструкциям по установке. Официальную документацию можно найти здесь.

Microsoft Edge

1. Если Microsoft Edge обнаружит, что сайт подходит для установки в качестве приложения, справа от адресной строки отобразится значок App Available.
2. Щелкните значок и выберите Install
3. Следуйте инструкциям по установке. Официальную документацию можно найти здесь.

Safari (macOS Sonoma 14 или более поздняя версия)

1. Перейдите на нужный сайт
2. Нажмите кнопку Share на панели инструментов Safari и выберите Add to Dock
3. Следуйте инструкциям установщика. Официальную документацию можно найти здесь.

Отправить сообщение о проблеме

Отчет о проблеме с приложением

Для наилучшей диагностики отправьте отчет о проблеме прямо из приложения: <https://lantern.io/report-issue>

Если указанная выше ссылка не работает, выполните следующие действия, чтобы перейти на страницу отправки сообщения об ошибке:

Рабочий стол

1. перейти в раздел «Поддержка»

2. выберите «Сообщить о проблеме»
3. выберите тип проблемы
4. включить дополнительные подробности
5. отправить отчет

Android

1. Перейдите в раздел «Аккаунт».
2. выберите Поддержка
3. выберите Сообщить о проблеме
4. выберите тип проблемы
5. включить дополнительные подробности
6. Нажмите «Отправить отчет».

Другие методы сообщения о проблемах

Портал Если отправить сообщение о проблеме с приложением не удастся, вы можете воспользоваться нашим порталом: <https://support.lantern.io>

Электронная почта Если другие способы недоступны, электронная почта — надежный запасной вариант. Любое сообщение, отправленное на support@lantern.io, будет автоматически преобразовано в заявку в службу поддержки.

Получение журнала

Если вы не можете отправить отчет о проблеме из приложения, вы все равно можете поделиться своими журналами с техподдержкой.

Делитесь логами из приложения (на всех платформах). Самый быстрый способ отправить журналы — напрямую из приложения. Это работает на компьютерах и мобильных устройствах, включая iOS и Android:

1. Откройте Lantern и перейдите в **раздел «Поддержка»** .
2. Нажмите **«Диагностические журналы»** .



Support



⚠ Report an Issue

⏏ Diagnostic Logs

🔄 Refresh Configuration

💬 Lantern User Forum



ℹ Frequently Asked Questions



🛡 Privacy Policy



📄 Terms of Service



1. На экране «Диагностические журналы» коснитесь значка **«Поделиться»** в правом верхнем углу.



Diagnostic Logs



```
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:34.282 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:34.679 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:35.315 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:37.370 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:37.765 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:38.692 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:40.464 UTC" level=TRACE
msg="got \"502 Bad Gateway\"; ceasing sending
for 10s"
time="2026-07-07 16:59:40.468 UTC" level=TRACE
msg="got \"502 Bad Gateway\"; ceasing sending
for 10s"
```

1. Выберите способ отправки логов (например, отправьте их по электронной почте на адрес support@lantern.io) и отправьте.

Получите файл журнала вручную (на компьютере). Если вы предпочитаете прикрепить файл журнала самостоятельно, имейте в виду, что в версии 9 журналы хранятся в новом месте, поэтому используйте раздел, соответствующий вашей версии.

Версия 9 (текущая)

- **Windows:** Откройте проводник и перейдите в `C:\Users\Public\Lantern\logs`
- **macOS:** Откройте Терминал, выполните команду `open /Users/Shared/Lantern/Logs`
- **Linux:** Откройте терминал и выполните команду `xdg-open ~/.local/share/org.getlantern.lantern/logs`

Выберите самый новый файл `lantern.log` и прикрепите его к электронному письму, отправленному на адрес support@lantern.io.

Дополнительные параметры: Журнал работы службы VPN (только для Windows и Linux)

В Windows и Linux Lantern запускает отдельную фоновую службу, которая сама обрабатывает VPN-соединение и ведет собственный журнал, отличный от журнала основного приложения. Служба поддержки может запросить этот журнал для диагностики проблем с подключением или отсутствия трафика.

- **Windows:** Откройте проводник, вставьте `C:\ProgramData\Lantern` в адресную строку и нажмите Enter (эта папка по умолчанию скрыта).
- **Linux:** Откройте терминал и выполните команду `xdg-open /var/log/lantern`

В дополнение к приведенному выше логу, приложите самый новый `lantern.log` из этой папки.

Устаревшая версия (до версии 9)

- **Windows:** В проводнике файлов включите отображение скрытых элементов (меню «Вид»), затем перейдите в `C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Lantern\Lo`
- **macOS:** Откройте Терминал, выполните команду `open ~/Library/Logs/Lantern`
- **Linux:** Откройте терминал и выполните команду `xdg-open ~/.lantern/logs`

Выберите самый новый файл `lantern.log` и отправьте его на адрес support@lantern.io.

iOS и Android Настройки безопасности устройства не позволяют получить прямой доступ к файлу журнала. Используйте **функцию «Поделиться журналами» в приложении**, указанном выше, чтобы отправить свои журналы.

Расширенная диагностика

Проблемы, которые трудно диагностировать с помощью логов, могут потребовать более совершенных инструментов, таких как захват сетевых пакетов.

<https://www.wireshark.org/download.html>

[!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] Захват пакетов приведет к раскрытию необработанных данных *всего* трафика за период записи. Мы рекомендуем этот метод только опытным пользователям, которые могут гарантировать, что в захваченные пакеты не будут включены никакие персональные данные.

Хотя Lantern гарантирует безопасность всех данных, отправленных на наш портал, и их полное удаление вскоре после закрытия портала, всегда рекомендуется ограничивать запись и передачу информации, позволяющей идентифицировать личность.