

Lantern VPN

2026-09-24

目录

账户	3
创建 Lantern Pro 帐户	3
选择方案	3
添加您的邮箱	3
支付（桌面版和侧载安卓版）	4
创建密码（仅限邮箱注册）	4
登录 Lantern	4
设备数量限制和移除设备	4
更改您的帐户电子邮件	4
在新设备上恢复您的购买	5
管理或续订您的订阅	5
为未添加电子邮件地址而创建的帐户添加电子邮件地址	5
老版专业版用户：设置您的密码	5
退出灯笼	6
常见帐户问题	6
Lantern 要求我输入密码，但我注册时使用的是 Google 或 Apple 帐户。	6
我没有收到验证码。	6
我已付款，但我的帐户未显示专业版。	6
购买未完成	6
下载与更新	7
下载 Lantern	7
GitHub	7
网站	7
电子邮件	7
更新灯笼	7
检查版本	7
特征	8
分裂隧道	8

免费套餐数据流量上限	9
免费套餐包含多少流量？	9
达到上限会发生什么？	9
是否存在免费套餐没有上限的地方？	9
其他地方的盖子该怎么取下来？	9
安装	9
在桌面上安装 Lantern	9
在 iOS 上安装 Lantern	10
在安卓设备上安装 Lantern	10
Google Play商店	10
侧装式	10
Lantern Pro	11
兑换 Lantern Pro 许可证/激活码	11
设置和重置 Lantern Pro 密码	11
报告付款问题	11
申请退款	12
安全	12
推荐的安全资源	12
被遗忘权 - 账户删除	12
验证文件下载	18
MacOS 或 Linux	18
	18
故障排除	19
收不到 Lantern 的电子邮件	19
重置代理配置	19
视窗	19
将网站安装为应用程序（桌面版）	20
火狐浏览器	20
铬合金	20
Microsoft Edge	20
Safari（macOS Sonoma 14 或更高版本）	20
提交问题报告	20
应用程序问题报告	20
其他问题报告方法	21
日志检索	21
高级诊断	25

账户

Lantern Pro 帐户的工作原理：创建帐户、登录、管理设备以及保持对订阅的访问权限。

创建 Lantern Pro 帐户

【注意】账户仅适用于 Lantern Pro。Lantern 免费版不使用账户。

你需要哪些工具取决于你使用的平台：

平台	付款方式	现有方案	当您添加电子邮件
iOS	苹果应用商店	1个月, 1年	购买后 (可选)
Android (Google Play)	Google Play	1个月, 1年	购买后 (可选)
Android (侧载)	银行卡 (Stripe) 或支付宝	1个月、1年、2年	购买前 (必填)
桌面系统 (Windows、macOS、Linux)	银行卡 (Stripe) 或支付宝	1个月、1年、2年	购买前 (必填)

所有刷卡消费均为自动续订，支付宝消费为一次性付款。

选择方案

1. 在主屏幕上选择“Upgrade to Pro版”横幅，或打开菜单并选择升级选项。
2. 从“方案”屏幕中选择一个方案
3. 在 iOS 和 Google Play 上，现在会弹出商店支付提示，付款后再添加邮箱地址。在电脑端和侧载安装的安卓设备上，则需要先创建账户再付款。

添加您的邮箱

在Add Your Email屏幕上，您可以：

- **输入您的电子邮件地址**——系统会向您的邮箱发送一个 6 位数的验证码。请在Confirm Email页面输入该验证码。如果未收到验证码，请检查垃圾邮件箱并选择Resend Email。另请参阅“未收到 Lantern 的电子邮件”。
- **选择“使用 Google 帐户继续”或“使用 Apple 帐户继续”**——您的帐户将立即使用您的 Google 或 Apple 身份创建。无需验证码或密码。请记住您使用的帐户：您之后必须使用相同的帐户登录。
- **无需邮箱即可继续**（仅限 iOS 和 Google Play）- 您的订阅仅限此设备使用。如需在其他设备上使用您的订阅，则需要有效的邮箱地址。您可以稍后添加邮箱地址；请参阅“为未添加邮箱地址的帐户添加邮箱地址”。

如果您看到Create Account Error提示注册失败，则可能是该电子邮件地址已注册过账户。请选择Sign In。

支付（桌面版和侧载安卓版）

在Choose Payment Method页面，选择银行卡或支付宝。银行卡付款由 Stripe 处理，支付宝付款会在您的浏览器中打开支付页面。

如果您已付款但订阅未立即显示为已激活，请等待几个小时并重启 Lantern。如果仍然没有显示，请参阅“我已付款但我的帐户未显示 Pro 版本”。

创建密码（仅限邮箱注册）

密码必须至少包含 8 个字符，其中包括一个大写字母、一个小写字母、一个数字和一个特殊字符。设置密码后，您的帐户即可使用，Lantern Pro 也已激活。

登录 Lantern

1. 从主屏幕菜单中选择Sign in
2. 在Sign In to Lantern屏幕上，选择您注册时使用的相同方式：
 - **电子邮件：**输入您的电子邮件地址，选择Sign in with Email，然后输入您的密码
 - **使用 Google 继续或使用 Apple 继续**

【提示】如果您使用 Google 或 Apple 帐户注册，则没有 Lantern 密码。请使用对应的 Google 或 Apple 按钮登录，或选择Forgot your password?首次设置密码。请参阅“设置和重置 Lantern Pro 密码”。

设备数量限制和移除设备

每个账户最多可在 5 台设备上使用 Lantern Pro。如果您在第六台设备上登录，则会显示“已达Device Limit Reached屏幕，其中列出了您已关联的设备。选择一台您不再使用的设备，然后选择Remove Device and Sign In”——设备移除后，登录将自动继续。

如果您在列表中找不到某个设备，通常情况下，它是您之前安装过 Lantern 的旧手机或电脑。移除该设备不会影响您的其他设备。

更改您的帐户电子邮件

1. 打开菜单，然后转到Account
2. 选择Change Email并确认密码

3. 请输入您的新电子邮件地址——系统会将一个 6 位数的验证码发送到该新地址。
4. 在Confirm Email屏幕上输入代码

验证后，您的新邮箱将成为您的登录邮箱。

在新设备上恢复您的购买

1. 安装Lantern 并选择Upgrade to Pro版” 横幅
2. 选择“计划”屏幕右上角的三个点菜单
3. 选择Restore Purchase
4. 使用您的帐户邮箱（或 Google/Apple 邮箱）登录 - 您的专业版会员资格将在此设备上恢复。

管理或续订您的订阅

打开菜单，前往Account查看您的 Lantern Pro 电子邮件以及您的到期日或续订日期。

- **在 iOS 设备上购买：**您可以通过 Apple ID 帐户设置管理您的订阅
- **通过 Google Play 购买：**请在您的 Google Play 帐户设置中管理您的订阅
- **在电脑端购买或通过安卓设备侧载购买：**请使用“帐户设置”中的Manage Subscription选项

订阅到期后，选择Renew Pro Subscription即可开始新的购买。

为未添加电子邮件地址而创建的帐户添加电子邮件地址

如果您在 iOS 或 Google Play 上购买了该订阅，并选择了Continue without Email，则您的订阅仅与该设备绑定。要在其他设备上使用：

1. 在原设备上，打开菜单并选择Account
2. 在Update Pro Account提示符下，选择Add Email
3. 输入您的电子邮件地址，使用 6 位数验证码进行确认，然后创建密码

然后您就可以在其他设备上登录了。

老版专业版用户：设置您的密码

如果您在 9 版本之前使用过 Lantern Pro，则需要在新应用程序中设置一次密码。

在您现有的设备上：打开菜单并选择Account。在Set Account Password提示中，选择Set Password，使用验证码确认您的电子邮件，然后创建密码。

在新设备上：前往登录界面，输入您的专业版邮箱地址，选择Forgot your password?，然后通过电子邮件验证流程设置密码。之后使用新密码登录。

退出灯笼

打开菜单，转到Account，然后选择Logout。注销会将该设备上的Lantern切换到免费版本；您的订阅不受影响，您可以随时重新登录。

常见账户问题

Lantern 要求我输入密码，但我注册时使用的是 Google 或 Apple 账户。

登录屏幕上，请使用“使用Continue with Google或Continue with Apple按钮，而不是Sign in with Email。或者，选择Forgot your password?来首次设置密码。

我没有收到验证码。

请检查您的垃圾邮件或广告邮件文件夹，然后在Confirm Email屏幕上选择Resend Email。部分邮件服务商可能会完全屏蔽我们的邮件；请参阅“未收到来自Lantern的邮件”部分。

我已付款，但我的账户未显示专业版。

付款可能需要一些时间才能生效。请等待几个小时，然后重启Lantern。如果您的帐户仍然没有显示Pro版本，请联系客服并提供您的收据；请参阅“报告付款问题”。

购买未完成

当应用商店付款被取消、付款方式失败或购买过程中应用关闭时，会出现此提示。请检查您的App Store或Play Store付款方式是否有效，然后从“套餐”屏幕重试。

下载与更新

下载 Lantern

GitHub

所有下载文件，包括备份和测试版，均可在以下网址获取：<https://github.com/getlantern>

网站

请从以下网址下载我们的最新稳定版本：<https://lantern.io/download>

电子邮件

电子邮件为分发应用程序下载提供了一个可靠且不易被屏蔽的渠道。

向以下任一电子邮件地址发送电子邮件，即可收到我们针对每个平台的最新稳定版本的链接。

使用	地址
通用的	downloads@getlantern.org , download@getlantern.org
中国	chinadownloads@getlantern.org , chinadownload@getlantern.org
俄罗斯	russiadownloads@getlantern.org , russiadownload@getlantern.org
伊朗	irandownloads@getlantern.org , irandownload@getlantern.org


更新灯笼

1. 打开灯笼
2. 导航至Account
3. 选择Settings
4. 选择Check for Updates

如果应用程序无法完成更新，请按照Download Lantern 的说明进行更新。

检查版本

1. 打开灯笼
2. 导航至Account
3. 选择Settings
4. 版本号显示在屏幕底部。



查看我们的发行说明，了解哪个版本是最新版本，并始终确保您已更新到最新版本，以便访问最新的协议和最有效的代理。

特征

分裂隧道

分离隧道技术可以指定哪些应用和网站使用代理，哪些直接连接。由于通过代理路由 VPN 连接会增加延迟并降低速度，因此最快的连接只会代理那些需要代理的流量。被屏蔽或受限的内容可以通过代理路由，而其余流量则直接连接以

获得尽可能快的速度。

如果您发现整体网络速度低于理想水平，请尝试启用拆分隧道，并测试哪些应用程序或网站受益最大！

另请参阅：<https://lantern.io/faq#privacy-4>

免费套餐数据流量上限

免费套餐包含多少流量？

免费用户**每天可获得 244 MB 的数据流量**（约合 256 MB）。流量上限每 24 小时重置一次，Windows、macOS、Android 和 iOS 平台均相同。

达到上限会发生什么？

Lantern 不会断开您的连接。您的下载速度将降低至约 128 Kbit/s，直至下次每日重置。上传速度限制在约 5 Mbit/s，该速度足以保证正常发送请求。您将在每日流量使用量达到 50%、80% 和 100% 时收到通知，主屏幕也会显示流量上限何时达到以及重置时间。

是否存在免费套餐没有上限的地方？

是的。**伊朗、俄罗斯和白俄罗斯**的免费用户可以享受无限流量。我们之所以能够提供这项服务，是因为这些地区的免费用户可以通过资助获得不受审查的访问权限，而且国际制裁和支付处理商的限制使得在这些地区购买专业版订阅服务变得困难甚至不可能。

其他地方的盖子该怎么取下来？

Lantern Pro取消了全球范围内的每日限额。

安装

在桌面上安装 Lantern

直接从GitHub下载适用于 Windows、MacOS 或 Linux 的 Lantern。

参与 Beta 测试的用户和新版本早期用户在安装时可能会看到恶意软件警告。此消息可以忽略。

在 iOS 上安装 Lantern

下载适用于 iOS 的 Lantern 需要使用位于非限制国家或地区的 Apple ID。如果您目前拥有有效的付款方式，且账单地址位于非限制地区，您可以按照 Apple 的说明将您的 Apple ID 位置更新为该国家或地区。否则，您需要创建一个备用 Apple ID：

1. 在不受限制的国家或地区设置新的 Apple ID
2. 退出 iCloud（数据和资金可能无法转移到新帐户。）
3. 创建新帐户
4. 使用未关联的电子邮件进行验证
5. 选择一个不受限制的国家/地区

更多详情请参阅CNET 的这篇文章。

【注意】“账单详情”需要填写地址，但您可以选择新国家或地区的任何公共地址（例如图书馆地址）继续。付款方式并非必填项。

在安卓设备上安装 Lantern

Google Play商店

从Google Play 商店下载 Lantern，安装最简便。

侧装式

无法通过应用商店获取 Lantern 的用户可以手动安装 Lantern APK。

在 Android 14 上：

1. 从应用启动器打开Settings
2. 选择Apps
3. 选择Special app access
4. 选择Install unknown apps，然后通过切换Allow from this source选项，选择要允许哪些应用（文件管理器或浏览器）将 APK 文件安装到您的设备上。
5. 从GitHub下载适用于 Android 的 Lantern APK。
6. 下载完成后，在网页浏览器或文件管理器中打开下载文件夹中的 APK 文件，然后选择Install
7. 如果安装成功，应用安装完成后，您会收到确认信息。

【注意】如果您使用网页浏览器或 Chrome 安装 Lantern，系统会提示您即将下载的文件可能有害。下载 APK 文件时始终会显示此警告，您可以忽略它。

Lantern Pro

兑换 Lantern Pro 许可证/激活码

1. 在当前未登录的设备上，从主屏幕选择“升级到专业版”按钮
2. 选择屏幕右上角的三个点菜单图标
3. 选择“Lantern Pro 许可证”选项
4. 输入电子邮件地址，或者如果适用，请选择“使用 Google 帐户继续”或“使用 Apple 帐户继续”选项（**注意：如果您拥有专业帐户，只需返回菜单并选择“登录”即可。**）。
5. 请输入发送到您邮箱的确认码（**不适用于“使用 Google 继续”或“使用 Apple 继续”选项**）
6. 将 25 位数的 Lantern Pro 许可证代码复制粘贴到文本框中，然后选择“激活 Lantern Pro”。

设置和重置 Lantern Pro 密码

在版本 9 中，我们引入了新的登录选项，允许用户使用电子邮件地址和自定义密码来授权设备。要设置密码，请按照以下说明操作：

1. 从主屏幕菜单中选择“登录”。
2. 请输入您的 Lantern Pro 电子邮件地址
3. 选择“忘记密码”
4. 请按照屏幕和电子邮件收件箱中的说明进行操作
5. 使用相同的 Lantern Pro 电子邮件地址和新密码登录 Lantern Pro

报告付款问题

如果付款已成功，但您的账户未显示 Pro 版本，或者您被意外扣款，请通过应用内问题报告（提交问题报告）或发送电子邮件至 support@lantern.io 联系我们。提供以下所有信息有助于我们快速找到您的付款：

- 您的付款方式：银行卡、支付宝、Apple App Store 或 Google Play
- 您购买时使用的电子邮件地址（或通过 Google/Apple 注册时使用的帐户电子邮件地址）
- 购买的大致日期

- 收据上的订单或交易 ID

【注意】支付宝付款记录仅在购买后 21 天内可供我们查看，因此请尽快报告支付宝付款问题。

申请退款

我们的退款政策详见服务条款第 4.4 条。如果遇到任何问题，请先联系客服，我们会尽力帮您解决。

- **使用银行卡或支付宝付款：**请将您的收据和“报告付款问题”中列出的详细信息发送至 support@lantern.io
- **通过苹果应用商店购买：**这些付款由苹果公司处理，因此退款申请需通过<https://reportaproblem.apple.com>向苹果公司提出。
- **通过 Google Play 购买：**请联系 support@lantern.io 并提供您的 Google Play 订单号（以 GPA 开头）。

安全

推荐的安全资源

您的安全需求可能因您所在的位置、您的具体需求以及您所面临的威胁模型而异。Lantern 推荐以下资源，帮助您了解和确定您的特定安全需求。

- 《消费者报告》| 安全规划师 (<https://securityplanner.consumerreports.org/>)
- Miaan 数字安全服务台 | 协助 (<https://miaan.org/projects/miaan-digital-security-helpdesk/>)

被遗忘权 - 账户删除

如果您想从我们的用户数据库中删除您的所有个人信息，请按照以下步骤操作：

【警告】账号删除是永久性的。您将无法在所有设备上访问账号，剩余的专业版订阅时间也将作废，且不予退款。

旧版用户（版本 8.3.7 或更早版本） 请将您的请求发送至 support@lantern.io，我们将手动从我们的系统中删除您的信息。

Lantern VPN 用户（版本 9.0.1 或更高版本）

1. 打开主菜单，导航至Account部分。



LANTERN PRO





Settings



Account



VPN Settings



Language

English



Support



Download Links



Follow Us



Get 30 days of Pro free

15



Logout

1. 在屏幕底部选择Delete Account，输入您的Lantern Pro 密码，然后选择Confirm Deletion

Lantern Pro Email:



[Redacted email address]

[Change Email](#)

Pro Account Expiration



[Redacted expiration date]

Lantern Pro Devices

[Redacted device name]

[Redacted device name]

[Remove](#)

如果您使用 Google 或 Apple 注册，请选择Verify with Google或Verify with Apple而不是输入密码，并使用您注册时使用的同一帐户。

验证文件下载

如何验证客户端应用程序文件的真实性，即使该文件是通过不受信任的网络下载的。

哈希函数可用于为任何文件创建唯一的数字签名——哈希值。Lantern 会在应用程序编译时捕获此哈希值，并将其发布到GitHub 上的lantern-binaries仓库。用户可以对下载的文件副本运行相同的哈希函数（SHA256），以确保它们完全匹配，从而证明该文件是原始文件的真实且未被篡改的副本。

大多数操作系统都内置了哈希函数。请按照以下步骤，根据您的操作系统生成文件的哈希值。

【重要】 请务必将C: \file\path\my_file.exe或/ path/ to/ my_file替换为文件的实际路径。

MacOS 或 Linux

在您常用的终端应用程序中，运行以下命令：

```
openssl dgst -sha256 /path/to/my_file
```

命令提示符

1. 按Windows + R打开“运行”对话框
2. 输入cmd并单击确定。
3. 命令提示符窗口将会打开。
4. 运行以下命令：

```
Power Shell certutil -hashfile C:\file\path\my_file.exe SHA256
```

- (a) 按Windows + R打开“运行”对话框
- (b) 输入powershell并单击确定。
- (c) Windows PowerShell 窗口将会打开。
- (d) 运行以下命令： console Get-FileHash C:\file\path\my_file.exe -Algorithm SHA256

故障排除

收不到 Lantern 的电子邮件

这适用于 Lantern 发送的任何电子邮件：确认和验证码、密码重置、设备关联码、收据和下载链接。

一些电子邮件服务提供商，尤其是中国消费者服务提供商，会屏蔽或延迟来自中国大陆以外服务器的邮件。已知受影响的域名包括qq.com、163.com、126.com、yeah.net、sina.com、sina.cn、aliyun.com、sohu.com、tom.com、21cn.com和foxmail.com。

如果未收到电子邮件：

1. 检查您的垃圾邮件或广告邮件文件夹
2. 使用当前屏幕上的重新发送选项（例如，在Confirm Email屏幕上Resend Email”）。
3. 如果邮件仍然没有收到，并且您使用的是上述服务商之一，请将您的账户邮箱更改为已知可靠的服务商：
 - 前景
 - iCloud邮件
 - 雅虎邮箱
 - Gmail
 - Proton Mail是一款免费、非营利、注重隐私的电子邮件服务提供商。在中国，使用 Proton Mail 需要 VPN。

重置代理配置

视窗

某些 Windows 应用程序（例如 WhatsApp）可能具有自定义代理规则，这些规则不会通过 Lantern 代理进行路由。最简单的解决方法是使用该应用程序的网页版，因为 Lantern 默认会代理浏览器流量。另一种方法是重置任何特定于应用程序的代理规则：

1. 打开命令提示符或 PowerShell（右键单击“以管理员身份运行”）
2. 运行命令netsh winhttp reset proxy
3. 重启电脑
4. 打开灯笼并连接

将网站安装为应用程序（桌面版）

火狐浏览器

1. 安装适用于 Firefox 的 Progressive Web Apps 扩展程序
2. 安装扩展程序后，导航至所需网站，然后单击地址栏中的 Install This Web App 按钮。
3. 按照安装提示操作。官方文档请点击此处查看。

铬合金

1. 导航至所需网站，然后点击浏览器右上角的 More 菜单。
2. 选择 Cast, save, and share，然后 Install page as app
3. 按照安装提示操作。官方文档请点击此处查看。

Microsoft Edge

1. 如果 Microsoft Edge 检测到该网站符合安装为应用程序的条件，则会在地址栏右侧显示 App Available 图标。
2. 点击图标，然后选择 Install
3. 按照安装提示操作。官方文档请点击此处查看。

Safari（macOS Sonoma 14 或更高版本）

1. 导航至所需网站
2. 点击 Safari 工具栏上的 Share 按钮，然后选择 Add to Dock
3. 请按照安装程序提示操作。官方文档请点击此处查看。

提交问题报告

应用程序问题报告

请通过应用提交问题报告以获得最佳诊断：<https://lantern.io/report-issue>

如果上面的链接无法打开，请按照以下步骤进入问题提交页面：

桌面

1. 前往支持
2. 选择“报告问题”
3. 选择问题类型

4. 包含更多细节
5. 发送报告

安卓

1. 前往账户
2. 选择支持
3. 选择“报告问题”
4. 选择问题类型
5. 包含更多细节
6. 点击“发送报告”

其他问题报告方法

门户网站 如果无法提交应用程序问题报告，您可以使用我们的门户网站：
<https://support.lantern.io>

电子邮件 如果其他方法不可行，电子邮件是可靠的备选方案。发送至 support@lantern.io 的任何邮件都会自动转换为服务台工单。

日志检索

如果无法通过应用内提交问题报告，您仍然可以与支持人员分享您的日志。

分享应用日志（所有平台） 发送日志最快捷的方式是直接通过应用程序发送。此功能适用于桌面和移动设备，包括 iOS 和 Android 系统：

1. 打开 Lantern 并转到**支持**。
2. 点击**诊断日志**。



Support



⚠ Report an Issue

⏏ Diagnostic Logs

🔄 Refresh Configuration

💬 Lantern User Forum



ℹ Frequently Asked Questions



🛡 Privacy Policy



📄 Terms of Service



1. 在“诊断日志”屏幕上，点击右上角的“共享”图标。



Diagnostic Logs



```
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:34.282 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:34.679 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:35.315 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:37.370 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:37.765 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:38.692 UTC" level=TRACE
msg="sendLoop: Post \"https://doh.kel.pe\": dial
tcp [REDACTED]:443:
connect: connection refused"
TRACE [radiance] bypass proxy not
reachable, falling back to direct dial
time="2026-07-07 16:59:40.464 UTC" level=TRACE
msg="got \"502 Bad Gateway\"; ceasing sending
for 10s"
time="2026-07-07 16:59:40.468 UTC" level=TRACE
msg="got \"502 Bad Gateway\"; ceasing sending
for 10s"
```

1. 选择如何发送日志（例如，通过电子邮件发送至 support@lantern.io）并发送。

手动检索日志文件（桌面端） 如果您希望自行附加日志文件，版本 9 将日志存储在新的位置，因此请使用与您的版本匹配的部分。

版本 9（当前版本）

- **Windows 系统：**打开文件资源管理器，然后转到C:\Users\Public\Lantern\logs
- **macOS：**打开终端，运行open /Users/Shared/Lantern/Logs
- **Linux：**打开终端，运行xdg-open ~/.local/share/org.getlantern.lantern/logs

选择最新的lantern.log文件，并将其作为附件发送到 support@lantern.io。

高级：VPN 服务日志（仅限 Windows 和 Linux）

在 Windows 和 Linux 系统上，Lantern 会运行一个独立的后台服务来处理 VPN 连接，并且该服务会维护一个独立于主应用程序的日志。技术支持人员可能会要求您提供此日志，以便诊断连接问题或“无流量”问题。

- **Windows 系统：**打开文件资源管理器，在地址栏中粘贴C:\ProgramData\Lantern，然后按 Enter 键（此文件夹默认是隐藏的）。
- **Linux：**打开终端，运行xdg-open /var/log/lantern

除了上面的日志之外，请将该文件夹中最新的lantern.log文件也附上。

旧版（9 版本之前）

- **Windows 系统：**在文件资源管理器中，启用隐藏项目（“查看”菜单），然后转到C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Lantern\Logs
- **macOS：**打开终端，运行open ~/Library/Logs/Lantern
- **Linux：**打开终端，运行xdg-open ~/.lantern/logs

选择最新的lantern.log文件并将其发送至 support@lantern.io。

iOS 和 Android 设备安全设置不允许直接访问日志文件。请使用上方**应用中的“共享日志”**功能发送您的日志。

高级诊断

如果仅凭日志难以诊断问题，则可能需要更高级的工具，例如数据包捕获。

<https://www.wireshark.org/download.html>

【警告】数据包捕获会暴露记录期间所有流量的原始数据。我们建议只有能够确保数据包捕获中不包含任何个人数据的高级用户才使用此方法。

尽管 Lantern 确保提交到我们门户网站的所有数据都安全可靠，并在门户网站关闭后不久完全删除，但始终建议限制个人身份信息的记录和传输。