

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>ZU Dom zdravlja - Bar</b><br><b>Odsjek za higijenu i zdravstvenu ekologiju</b><br>Jovana Tomaševića br.42;85000 Bar, Tel/fax 030-314-885<br>e-mail: <a href="mailto:higijenadzbar@gmail.com">higijenadzbar@gmail.com</a><br>Br.žiro računa: 530-2470-72 | Oznaka              | Q4.7.1.00.01 |
|                                                                                  | <b>ZAHTJEV ZA UZORKOVANJE I<br/>ISPITIVANJE VODE ZA PIĆE</b>                                                                                                                                                                                               | Str./ukupno<br>str. | 1/3          |

**POPUNJAVA PODNOSILAC ZAHTJEVA**
**ZAHTJEV ISPUNITI ČITKO!**

|                                                                                      |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Podnosilac zahtjeva</b> (Naziv firme/fizičko lice):<br>PREDUZETNIK ALIRAMI SINANI |                                          |
| <b>Naziv objekta:</b> SUR AFRODITA                                                   | <b>Djelatnost:</b> 5611                  |
| <b>Adresa:</b> VELIKA PLAZA BB                                                       | <b>Grad:</b> Ulcinj                      |
| <b>PIB:</b> 04388259                                                                 | <b>PDV:</b>                              |
| <b>Ime i prezime kontakt osobe:</b> ALIRAMI SINANI                                   |                                          |
| <b>Broj telefona:</b> +38269300125                                                   | <b>e-mail:</b> advanced.acct@hotmail.com |

**UZORKOVANJE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Uzorkovanje po zahtjevu korisnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Uzorak dostavlja korisnik                               |                                |
| Lokacija na kojoj se vrši uzorkovanje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                  |                                |
| Broj točecih mjesta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | Broj uzoraka:                                                                    |                                |
| Odricanje od odgovornosti Laboratorije u slučaju ispitivanja uzoraka uzorkovanih i dostavljenih od strane korisnika:<br>1. Ne preuzima se odgovornost za tačnost i potpunost informacija o uzorcima dobijenim od korisnika.<br>2. Za uzorke dobijene od korisnika, rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen.<br>3. Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. |                                                                                                           |                                                                                  |                                |
| <b>Vrsta – tip uzorka</b><br>(odabrati i označiti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> voda za piće - hlorisana<br><input type="checkbox"/> voda za piće - ne hlorisana | <input type="checkbox"/> izvorska voda<br><input type="checkbox"/> bunarska voda |                                |
| <b>Vrsta/obim analize</b> (odabrati i označiti): Ispitivanje u obimu prema <i>Pravilniku o parametrima, provjeri usaglašenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu</i> ("Sl list CG", br. 64/2018 i Sl.list CG.br 101/2021) – osnovna analiza (obim "A")                                                               |                                                                                                           |                                                                                  |                                |
| Odabrati vrstu ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> fizičko-hemijska                                                                 | <input type="checkbox"/> mikrobiološka                                           | <input type="checkbox"/> drugo |

**NAPOMENA: SA ISPUNJENIM ZAHTJEVOM NEOPHODNO JE DOSTAVITI I DOKAZ O UPLATI**

(Analiza vode 58,00€+troškovi izlaska na teren 18,00 €=76,00€) NA VIRMANU NAGLASITI NAZIV FIRME ZA KOJU SE UPLAĆUJE!

**NAPOMENA: IZVJEŠTAJI SE PREUZIMAJU LIČNO NAKON 7 DANA OD DANA UZORKOVANJA** Na Odsjeku za higijenu i zdravstvenu ekologiju Doma zdravlja Bar, ul. Jovana Tomaševića 42.; ili se dostavljaju putem pošte na adresu korisnika navedenu na zahtjevu

Sve informacije dobijene ili nastale u toku realizacije ugovorenih aktivnosti predstavljaju vlasništvo korisnika i smatraju se povjerljivim. Ukoliko se zakonom zahtjeva da se neke povjerljive informacije otkriju, Odsjek/Laboratorija će učiniti te informacije dostupnim i o tome informisati korisnika, izuzev ako je to zakonom zabranjeno.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|  | <b>ZU Dom zdravlja - Bar</b><br><b>Odsjek za higijenu i zdravstvenu ekologiju</b><br>Jovana Tomaševića br.42;85000 Bar, Tel/fax 030-314-885<br>e-mail: <a href="mailto:higijenadzbar@gmail.com">higijenadzbar@gmail.com</a><br>Br.žiro računa: 530-2470-72 | Oznaka           | Q4.7.1.00.01 |
|                                                                                  | <b>ZAHTEJEV ZA UZORKOVANJE I<br/>ISPITIVANJE VODE ZA PIĆE</b>                                                                                                                                                                                              | Str./ukupno str. | 2/3          |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Metode uzorkovanja</b>                                                                                                                                                                                                                  | Prihvataju se metode uzorkovanja za fizičko-hemijske analize:<br>MEST ISO 5667-5:2020,<br>MEST EN ISO 5667-1:2023,<br>MEST EN ISO 5667-3:2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Posebni zahtjevi za metode uzorkovanja za fizičko hemijske analize:<br>Navedi koji _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Prihvataju se metode uzorkovanja za mikrobiološke analize:<br>MEST EN ISO 19458: 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Posebni zahtjevi za metode uzorkovanja:<br>Navedi koji _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| <b>Metode ispitivanja<br/>Laboratorije sanitarne<br/>mikrobiologije</b>                                                                                                                                                                    | Prihvataju se metode ispitivanja iz Obima akreditacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Posebni zahtjevi za metode ispitivanja:<br>Navedi koji _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| <b>Metode ispitivanja<br/>Laboratorije sanitarne<br/>hemije</b>                                                                                                                                                                            | Prihvataju se metode iz Obima akreditacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Posebni zahtjevi za metode ispitivanja:<br>Navedi koji _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| <b>Zahtjev za izjavu o usaglašenosti</b>                                                                                                                                                                                                   | Potrebna izjava o usaglašenosti<br><br>Ukoliko je potrebna izjava o usaglašenosti navesti prema kojoj specifikaciji (pravilnik, zakon, standard i sl.):<br><br>_____<br>(popunjava korisnik u slučaju da ima posebne zahtjeve)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| <b>Izjava korisnika o Pravilu odlučivanja za ocjenu usaglašenosti uzorka:</b> (odabrati i obilježiti <u>jednu</u> od ponuđenih mogućnosti)<br><br>Napomena: Objašnjenja data u Uputstvu Q 3.7.8.00.02 dostupno na zahtjev korisnika usluga | Obavješteni smo i saglasni sa Pravilom odlučivanja i načinom izvještavanja o rezultatima ispitivanja Laboratorija Doma zdravlja Bar i zahtijevamo da se primjenjuje:<br><input type="checkbox"/> Ocjena usaglašenosti u skladu sa pravilom odlučivanja definisanim u specifikaciji;<br><input type="checkbox"/> Pravilo 1: Pravilo podijeljenog rizika<br><input type="checkbox"/> Pravilo 2: Pravilo sigurnog odbijanja rezultata<br><input type="checkbox"/> Pravilo 3: Pravilo sigurnog prihvatanja rezultata |                                                         |
| <b>NAPOMENA:</b>                                                                                                                                                                                                                           | U svim slučajevima kada klijent prepusti laboratoriji Doma zdravlja Bar odluku o tome koje se pravilo odlučivanja primjenjuje, primijeniće se Pravilo 1: Pravilo podijeljenog rizika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                     | M.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ovlašćeno lice korisnika usluga<br>_____                |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|  | <b>ZU Dom zdravlja - Bar</b><br><b>Odsjek za higijenu i zdravstvenu ekologiju</b><br>Jovana Tomaševića br.42;85000 Bar, Tel/fax 030-314-885<br>e-mail: <a href="mailto:higijenadzbar@gmail.com">higijenadzbar@gmail.com</a><br>Br.žiro računa: 530-2470-72<br><b>ZAHTJEV ZA UZORKOVANJE I</b><br><b>ISPITIVANJE VODE ZA PIĆE</b> | Oznaka           | Q4.7.1.00.01 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Str./ukupno str. | 3/3          |

**IZJAVA KORISNIKA O SAGLASNOSTI ZA EKSTERNO NABAVLJENU USLUGU UZORKOVANJA I  
ISPITIVANJA**

(Popuniti kad je primjenljivo):

Upoznati smo i saglasni da se uzorkovanja/ispitivanja koja se ne mogu izvršiti u Laboratorijama Doma zdravlja Bar, izvrše u nekoj od eksterno angažovanih kompetentnih Laboratorija, po izboru Doma zdravlja Bar i uz saglasnost korisnika a čiji su rezultati sastavni dio Izvještaja o ispitivanju Laboratorija Doma zdravlja Bar.

Datum:

M.P.

Ovlašćeno lice korisnika usluga

\_\_\_\_\_