

	ZAHTJEV ZA UZORKOVANJE I	Oznaka	Q4.7.1.00.04
		Str./ukupno str.	1/3

ODSJED ZA HIGIJENU I ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Tel: 030/314-885; Tel/fax: 030/311-001; e-mail:

Br.žiro računa: 530-2470-72

Molim Vas da obezbijedite ekipu radi **uzimanja uzoraka hrane:**

a) pakovani proizvodi, b) proizvodi iz frižidera, c) proizvodi na ambijentalnoj temperaturi, d) vrući proizvodi, e) potrošačke porcije iz restorana u objektu:

Podaci o objektu (navesti tačan naziv i adresu)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADVANCED ACCOUNTING ULCINJ" ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I

USLUGE "EXPORT-IMPORT" ULCINJ

Broj uzoraka koji se uzima

Na sledeća ispitivanja:

a) **mikrobiološku analizu** i to : Salmonella, Listera monocitogenes, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Koagulaza pozitivne bakterije i aerobne mezofilne bakterije.

b) **fizičko-hemijsku analizu**

Podaci o podnosiocu zahtjeva: Naziv (institucija, firma, pravno/fizičko lice i sl.)

ADVANCED

ACCOUNTING ULCINJ

Adresa: BRAJSA BB, ULCINJ BRAJSA BB, ULCINJ

PIB: 03719073 03719073

82/31-03288-7

PDV: +38269000000

Kontakt tel:

NAPOMENA: IZVJEŠTAJI SE PREUZIMAJU NAKON 7 DANA OD DANA UZORKOVANJA, UZ DOKAZ O IZVRŠENOJ UPLATI. Cijena uzorkovanja i analize zavise od broja ispitivanih parametara.

Označiti način preuzimanja izvještaja: 1) lično u Odsjeku za higijenu i zdravstvenu ekologiju 2) poštom na adresu korisnika navedenu u zahtjevu Sve

informacije dobijene ili nastale u toku realizacije ugovorenih aktivnosti predstavljaju vlasništvo korisnika i smatraju se povjerljivim. Ukoliko se zakonom zahtjeva da se neke povjerljive informacije otkriju,

Odsjek/ Laboratorija će učiniti te informacije dostupnim i o tome informisati korisnika, izuzev ako je zakonom zabranjeno.

ZAHTJEV ISPUNITI ČITKO!

Mjesto podnošenja zahtjeva:

Kontakt osoba:

mp

_____ **Datum:**
Broj telefona:

Verzija/izmjena: 04/00 datum: 18.09.2025.



**ZAHTJEV ZA
UZORKOVANJE I
ISPITIVANJE HRANE**

Oznaka

Q4.7.1.00.04

Str./ukupno str.

2/3



Metode uzorkovanja	Prihvataju se metode uzorkovanja hrane za mikrobiološke analize: METI TS CEN ISO/TS 17728:2016 (t.7.2.2)(t.7.2.3)(t.7.2.6)(t.7.2.7)	☐ DA ☐ NE ☐
	Posebni zahtjevi za metode	☐ DA ☐ NE
Zahtjevine metode ispitivanja Laboratorije sanitarne mikrobiologije	Prihvataju se metode iz Obima akreditacije Laboratorije sanitarne	☐ DA ☐ NE
	Posebni zahtjevi za metode ispitivanja: Navesti koj	☐ DA ☐ NE
Zahtjevine metode ispitivanja Laboratorije sanitarne hemije	Prihvataju se metode iz Obima akreditacije Laboratorije sanitarne	☐ DA ☐ NE
	Posebni zahtjevi za metode ispitivanja: Navesti	☐ DA ☐ NE
Zahtjev za izjavu o usaglašenosti	Potrebna izjava o usaglašenosti Ukoliko je potrebna izjava o usaglašenosti navesti prema kojoj specifikaciji (pravilnik, zakon, standard, i sl.):	☐ DA ☐ NE
Izjava korisnika o Pravilu odlučivanja za ocjenu usaglašenosti uzorka: (odabrati i obilježiti <u>jednu</u> od ponuđenih mogućnosti) Napomena: Objašnjenja data u Uputstvu Q 3.7.8.00.02 dostupno na zahtjev korisnika usluga	Obavješteni smo i saglasni sa Pravilom odlučivanja i načinom izvještavanja o rezultatima ispitivanja Laboratorija Doma zdravlja Bar i zahtijevamo da se primenjuje: Ocjena usaglašenosti u skladu sa pravilom odlučivanja definisanim u specifikaciji; ☐ Pravilo 1: Pravilo podijeljenog rizika ☐ Pravilo 2: Pravilo sigurnog odbijanja rezultata	
NAPOMENA:	U svim slučajevima kada klijent prepusti Laboratoriji Doma zdravlja Bar odluku o tome koje se pravilo odlučivanja primjenjuje, primijenije se Pravilo 1: Pravilo podijeljenog rizika.	

M.P.

Ovlašćeno lice korisnika usluga



**ZAHTJEV ZA
UZORKOVAN
JE I**

Oznaka

Q4.7.1.00.04

Str./ukupno str.

3/3

**IZJAVA KORISNIKA O SAGLASNOSTI ZA EKSTERNO NABAVLJENU USLUGU
UZORKOVANJA I ISPITIVANJA**

(Popuniti kad je primjenljivo):

Upoznati smo i saglasni da se uzorkovanja/ispitivanja koja se ne mogu izvršiti u Laboratorijama Doma zdravlja Bar, izvrše u nekoj od eksterno angažovanih kompetentnih Laboratorija, po izboru Doma zdravlja Bar i uz saglasnost korisnika a čiji su rezultati sastavni dio Izvještaja o ispitivanju Laboratorija Doma zdravlja Bar.

Datum:

M.P.

Ovlašćeno lice korisnika usluga

Verzija/izmjena: 04/00 datum: 18.09.2025.