TWO-STEP EQUATIONS: PRACTICE C

Name: _____ **Date:** _____

Every solution is an integer and some are negative. Undo the constant first, then divide both sides by the coefficient. Watch the signs.

1. $9x - 18 = -99$ x = ☐
2. $4x + 19 = -5$ x = ☐
3. $5x - 17 = 3$ x = ☐
4. $5x - 18 = -68$ x = ☐
5. $5x + 15 = 55$ x = ☐
6. $8x - 20 = -60$ x = ☐
7. $7x - 13 = -27$ x = ☐
8. $4x + 18 = 50$ x = ☐
9. $4x - 15 = -11$ x = ☐
10. $7x - 4 = -88$ x = ☐
11. $9x + 8 = 71$ x = ☐
12. $2x + 19 = 13$ x = ☐
13. $3x - 16 = 20$ x = ☐
14. $6x - 18 = 0$ x = ☐
15. $7x - 8 = 62$ x = ☐
16. $6x + 3 = -69$ x = ☐
17. $3x + 9 = 42$ x = ☐
18. $2x + 15 = 21$ x = ☐
19. $6x + 10 = 70$ x = ☐
20. $6x - 5 = 7$ x = ☐

For non-commercial, education use only

TWO-STEP EQUATIONS: PRACTICE C

ANSWER KEY

Name: ..... **Date:** .....

Answer key.

1.	$9x - 18 = -99$	$x = -9$	2.	$4x + 19 = -5$	$x = -6$
3.	$5x - 17 = 3$	$x = 4$	4.	$5x - 18 = -68$	$x = -10$
5.	$5x + 15 = 55$	$x = 8$	6.	$8x - 20 = -60$	$x = -5$
7.	$7x - 13 = -27$	$x = -2$	8.	$4x + 18 = 50$	$x = 8$
9.	$4x - 15 = -11$	$x = 1$	10.	$7x - 4 = -88$	$x = -12$
11.	$9x + 8 = 71$	$x = 7$	12.	$2x + 19 = 13$	$x = -3$
13.	$3x - 16 = 20$	$x = 12$	14.	$6x - 18 = 0$	$x = 3$
15.	$7x - 8 = 62$	$x = 10$	16.	$6x + 3 = -69$	$x = -12$
17.	$3x + 9 = 42$	$x = 11$	18.	$2x + 15 = 21$	$x = 3$
19.	$6x + 10 = 70$	$x = 10$	20.	$6x - 5 = 7$	$x = 2$

For non-commercial, education use only