CENTRO FP SUPERIOR
CAMPUS CÁMARA COMERCIO SEVILLA

AEE. Bitácora III: Conexiones Empresariales.

Módulo: Digitalización Aplicada a los Sistemas Productivos.

Autor: Guillermo Eugui Sánchez.

Profesora: Willman Acosta Lugo.

ÍNDICE:

Reto A: Auditoría de Accesos e Intrusiones..... 2
1. Generación de ataques controlados..... 2
1. Análisis Forense Manual..... 3
1. Automatización inteligente con Bash..... 3

Reto A: Auditoría de Accesos e Intrusiones

1. Generación de ataques controlados

```
Apr 17 08:03:23 usuario login[694]: pam_unix(login:session): session opened for user usuario(uid=100
0) by LOGIN(uid=0)
Apr 17 08:03:23 usuario systemd-logind[685]: New session 1 of user usuario.
Apr 17 08:03:23 usuario systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user usuario(uid
=1000) by (uid=0)
Apr 17 08:05:52 usuario sshd[1047]: Invalid user admin_fake from 172.22.0.167 port 38302
Apr 17 08:06:06 usuario sshd[1047]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Apr 17 08:06:06 usuario sshd[1047]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid
=0 tty=ssh ruser= rhost=172.22.0.167
Apr 17 08:06:08 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:06:15 usuario sshd[1047]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Apr 17 08:06:17 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:06:21 usuario sshd[1047]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Apr 17 08:06:23 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:06:24 usuario sshd[1047]: Connection closed by invalid user admin_fake 172.22.0.167 port 3
8302 [preauth]
Apr 17 08:06:24 usuario sshd[1047]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ss
h ruser= rhost=172.22.0.167
Apr 17 08:06:53 usuario sudo:  usuario : TTY=tty1 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin
/tail -n 20 /var/log/auth.log
Apr 17 08:06:53 usuario sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by usuario
(uid=1000)
usuario@usuario:~$ sudo grep ailed password" /var/log/auth.log
> sudo grep ailed password" /va^Clog/auth.log
usuario@usuario:~$ sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log
Apr 17 08:06:08 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:06:17 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:06:23 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:08:41 usuario sudo:  usuario : TTY=tty1 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin
/grep 'Failed password' /var/log/auth.log
usuario@usuario:~$
```

1. **Análisis Forense Manual**

```
usuario@usuario:~$ sudo grep ailed password" /var/log/auth.log
> sudo grep ailed password" /va^Clog/auth.log
usuario@usuario:~$ sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log
Apr 17 08:06:08 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:06:17 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:06:23 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:08:41 usuario sudo:  usuario : TTY=tty1 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin
/grep 'Failed password' /var/log/auth.log
usuario@usuario:~$ sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log | tail -n 10
Apr 17 08:06:08 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:06:17 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:06:23 usuario sshd[1047]: Failed password for invalid user admin_fake from 172.22.0.167 po
rt 38302 ssh2
Apr 17 08:08:41 usuario sudo:  usuario : TTY=tty1 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin
/grep 'Failed password' /var/log/auth.log
usuario@usuario:~$ _
```

Dirección IP de origen: la dirección desde la cual el atacante lanzó la petición SSH 172.22.0.167

Puerto efímero: el puerto dinámico abierto por la máquina atacante para realizar la conexión 38302

Mensaje literal de error: el registro exacto que genera el sistema, como Failed password for invalid user admin_falso (en mi caso puse admin_fake)