

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	180	180	1.000	0
XOLC	n	170	170	1.000	0
XOFI	one	176	176	1.000	0
XTUC	H	800	800	1.000	0
XTUR	0	1122	1122	1.000	0
XTUD	V	821	821	1.000	0
XTLC	n	486	486	1.000	0
XTLR	o	674	674	1.000	0
XTLD	v	496	496	1.000	0
XTFI	zero	658	658	1.000	0
YOUC	H	132	132	1.000	0
YOLC	o	116	116	1.000	0
YOFI	zero	113	113	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1022	1022	1.000	0
YTAS	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1542	1542	1.000	0
XSHU	H	208	208	1.000	0
XSHL	n	148	148	1.000	0
XSHF	one	258	258	1.000	0
YSHU	H	100	100	1.000	0
YSHL	n	80	80	1.000	0
YSHF	one	94	94	1.000	0
XSVU	T	110	110	1.000	0
XSVL	r	108	108	1.000	0
XSVF	seven	122	122	1.000	0
YSVU	T	448	449	0.998	1
YSVL	r	280	280	1.000	0
YSVF	seven	402	402	1.000	0
XTSP	H	290	290	1.000	0
XUCS	H	290	290	1.000	0
XUCR	0	80	80	1.000	0
XUCD	V	138	138	1.000	0
XLCS	n	224	224	1.000	0
XLCR	o	64	64	1.000	0
XLCD	v	108	108	1.000	0
XFIS	one	322	322	1.000	0
XFIR	zero	74	74	1.000	0
XDOT	period	288	288	1.000	0
YDOT	period	287	287	1.000	0
YTOS	0	20	20	1.000	0
WDSP	space	639	639	1.000	0
XQLC	o	164	164	1.000	0
XQUC	0	273	273	1.000	0
XQFI	zero	161	161	1.000	0
YQUC	0	282	282	1.000	0
YQLC	o	180	180	1.000	0
YQFI	zero	288	288	1.000	0
XVAU	T	35	35	1.000	0
XVAL	r	34	34	1.000	0
XVAF	seven	36	36	1.000	0
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	180	180	1.000	0
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	170	170	1.000	0
XOLC	n	157	156	1.006	1
XOFI	one	160	159	1.006	1
XTUC	H	440	440	1.000	0
XTUR	0	610	607	1.005	3
XTUD	V	495	504	0.982	9
XTLC	n	249	248	1.004	1
XTLR	o	337	337	1.000	0
XTLD	v	294	295	0.997	1
XTFI	zero	426	426	1.000	0
YOUC	H	128	128	1.000	0
YOLC	o	114	114	1.000	0
YOFI	zero	117	117	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1016	1016	1.000	0
YTAS	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1542	1542	1.000	0
XSHU	H	158	158	1.000	0
XSHL	n	100	100	1.000	0
XSHF	one	208	208	1.000	0
YSHU	H	96	96	1.000	0
YSHL	n	80	80	1.000	0
YSHF	one	89	88	1.011	1
XSVU	T	110	112	0.982	2
XSVL	r	111	112	0.991	1
XSVF	seven	115	120	0.958	5
YSVU	T	428	429	0.998	1
YSVL	r	270	270	1.000	0
YSVF	seven	367	353	1.040	14
XTSP	H	194	194	1.000	0
XUCS	H	194	194	1.000	0
XUCR	0	64	64	1.000	0
XUCD	V	128	128	1.000	0
XLCS	n	146	146	1.000	0
XLCR	o	50	50	1.000	0
XLCD	v	78	28	2.786	50
XFIS	one	246	301	0.817	55
XFIR	zero	62	62	1.000	0
XDOT	period	245	244	1.004	1
YDOT	period	244	243	1.004	1
YTOS	0	20	20	1.000	0
WDSP	space	305	304	1.003	1
XQLC	o	92	92	1.000	0
XQUC	0	147	149	0.987	2
XQFI	zero	121	120	1.008	1
YQUC	0	281	280	1.004	1
YQLC	o	190	190	1.000	0
YQFI	zero	288	286	1.007	2
XVAU	T	35	33	1.061	2
XVAL	r	24	8	3.000	16
XVAF	seven	37	31	1.194	6
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	170	170	1.000	0
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	184	184	1.000	0
XOLC	n	175	176	0.994	1
XOFI	one	174	174	1.000	0
XTUC	H	1182	1182	1.000	0
XTUR	0	1586	1586	1.000	0
XTUD	V	1202	1202	1.000	0
XTLC	n	866	866	1.000	0
XTLR	o	1062	1062	1.000	0
XTLD	v	825	824	1.001	1
XTFI	zero	1036	1037	0.999	1
YOUC	H	132	132	1.000	0
YOLC	o	115	116	0.991	1
YOFI	zero	123	125	0.984	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1021	1019	1.002	2
YTAG	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1542	1542	1.000	0
XSHU	H	248	248	1.000	0
XSHL	n	198	198	1.000	0
XSHF	one	378	378	1.000	0
YSHU	H	100	100	1.000	0
YSHL	n	84	84	1.000	0
YSHF	one	94	94	1.000	0
XSVU	T	130	130	1.000	0
XSVL	r	121	120	1.008	1
XSVF	seven	122	124	0.984	2
YSVU	T	448	449	0.998	1
YSVL	r	280	280	1.000	0
YSVF	seven	385	382	1.008	3
XTSP	H	378	378	1.000	0
XUCS	H	378	378	1.000	0
XUCR	0	96	96	1.000	0
XUCD	V	230	230	1.000	0
XLCS	n	318	317	1.003	1
XLCR	o	90	90	1.000	0
XLCD	v	175	266	0.658	91
XFIS	one	440	340	1.294	100
XFIR	zero	93	92	1.011	1
XDOT	period	288	288	1.000	0
YDOT	period	287	287	1.000	0
YTOS	0	20	19	1.053	1
WDSP	space	639	639	1.000	0
XQLC	o	256	257	0.996	1
XQUC	0	382	383	0.997	1
XQFI	zero	243	244	0.996	1
YQUC	0	271	272	0.996	1
YQLC	o	180	180	1.000	0
YQFI	zero	298	293	1.017	5
XVAU	T	35	35	1.000	0
XVAL	r	48	53	0.906	5
XVAF	seven	36	33	1.091	3
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	184	184	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	80	79	1.013	1
XOLC	n	84	83	1.012	1
XOFI	one	75	75	1.000	0
XTUC	H	940	940	1.000	0
XTUR	0	1335	1306	1.022	29
XTUD	V	954	1049	0.909	95
XTLC	n	612	613	0.998	1
XTLR	o	862	862	1.000	0
XTLD	v	625	655	0.954	30
XTFI	zero	726	726	1.000	0
YOUC	H	62	61	1.016	1
YOLC	o	60	59	1.017	1
YOFI	zero	56	56	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1021	1020	1.001	1
YTAG	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1549	1548	1.001	1
XSHU	H	228	228	1.000	0
XSHL	n	168	168	1.000	0
XSHF	one	255	256	0.996	1
YSHU	H	48	48	1.000	0
YSHL	n	40	40	1.000	0
YSHF	one	48	48	1.000	0
XSVU	T	54	61	0.885	7
XSVL	r	55	56	0.982	1
XSVF	seven	49	54	0.907	5
YSVU	T	383	385	0.995	2
YSVL	r	249	247	1.008	2
YSVF	seven	349	253	1.379	96
XTSP	H	316	316	1.000	0
XUCS	H	316	316	1.000	0
XUCR	0	85	84	1.012	1
XUCD	V	181	180	1.006	1
XLCS	n	254	254	1.000	0
XLCR	o	68	68	1.000	0
XLCD	v	134	160	0.838	26
XFIS	one	307	326	0.942	19
XFIR	zero	78	78	1.000	0
XDOT	period	182	182	1.000	0
YDOT	period	178	181	0.983	3
YTOS	0	20	14	1.429	6
WDSP	space	511	511	1.000	0
XQLC	o	210	209	1.005	1
XQUC	0	317	309	1.026	8
XQFI	zero	170	171	0.994	1
YQUC	0	303	298	1.017	5
YQLC	o	205	234	0.876	29
YQFI	zero	346	378	0.915	32
XVAU	T	53	44	1.205	9
XVAL	r	47	54	0.870	7
XVAF	seven	30	21	1.429	9
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	27	27	1.000	0
YHAF	one	28	27	1.037	1
GRAD	H	80	79	1.013	1
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	70	69	1.014	1
XOLC	n	71	71	1.000	0
XOFI	one	70	69	1.014	1
XTUC	H	580	581	0.998	1
XTUR	0	823	791	1.040	32
XTUD	V	684	786	0.870	102
XTLC	n	377	377	1.000	0
XTLR	o	521	521	1.000	0
XTLD	v	437	469	0.932	32
XTFI	zero	494	493	1.002	1
YOUC	H	58	57	1.018	1
YOLC	o	58	57	1.018	1
YOFI	zero	60	60	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1017	1016	1.001	1
YTAG	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1549	1548	1.001	1
XSHU	H	178	178	1.000	0
XSHL	n	120	120	1.000	0
XSHF	one	203	204	0.995	1
YSHU	H	44	44	1.000	0
YSHL	n	40	40	1.000	0
YSHF	one	43	44	0.977	1
XSVU	T	54	63	0.857	9
XSVL	r	58	58	1.000	0
XSVF	seven	42	51	0.824	9
YSVU	T	363	365	0.995	2
YSVL	r	239	239	1.000	0
YSVF	seven	314	213	1.474	101
XTSP	H	220	220	1.000	0
XUCS	H	220	220	1.000	0
XUCR	0	69	68	1.015	1
XUCD	V	187	188	0.995	1
XLCS	n	159	160	0.994	1
XLCR	o	54	54	1.000	0
XLCD	v	96	52	1.846	44
XFIS	one	247	308	0.802	61
XFIR	zero	66	66	1.000	0
XDOT	period	139	140	0.993	1
YDOT	period	135	140	0.964	5
YTOS	0	20	14	1.429	6
WDSP	space	210	210	1.000	0
XQLC	o	138	136	1.015	2
XQUC	0	191	184	1.038	7
XQFI	zero	130	131	0.992	1
YQUC	0	302	295	1.024	7
YQLC	o	215	247	0.870	32
YQFI	zero	346	376	0.920	30
XVAU	T	43	34	1.265	9
XVAL	r	37	34	1.088	3
XVAF	seven	51	39	1.308	12
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	27	27	1.000	0
YHAF	one	28	27	1.037	1
GRAD	H	70	69	1.014	1
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	84	83	1.012	1
XOLC	n	87	88	0.989	1
XOFI	one	73	71	1.028	2
XTUC	H	1322	1322	1.000	0
XTUR	0	1799	1771	1.016	28
XTUD	V	1356	1447	0.937	91
XTLC	n	996	996	1.000	0
XTLR	o	1250	1250	1.000	0
XTLD	v	996	1023	0.974	27
XTFI	zero	1199	1201	0.998	2
YOUC	H	62	61	1.016	1
YOLC	o	69	68	1.015	1
YOFI	zero	66	66	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1020	1019	1.001	1
YTAG	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1549	1548	1.001	1
XSHU	H	268	268	1.000	0
XSHL	n	220	220	1.000	0
XSHF	one	415	416	0.998	1
YSHU	H	48	48	1.000	0
YSHL	n	44	44	1.000	0
YSHF	one	48	48	1.000	0
XSVU	T	64	70	0.914	6
XSVL	r	58	58	1.000	0
XSVF	seven	49	55	0.891	6
YSVU	T	383	385	0.995	2
YSVL	r	249	247	1.008	2
YSVF	seven	332	233	1.425	99
XTSP	H	404	404	1.000	0
XUCS	H	404	404	1.000	0
XUCR	0	101	100	1.010	1
XUCD	V	271	272	0.996	1
XLCS	n	358	357	1.003	1
XLCR	o	94	94	1.000	0
XLCD	v	221	345	0.641	124
XFIS	one	390	348	1.121	42
XFIR	zero	99	100	0.990	1
XDOT	period	182	182	1.000	0
YDOT	period	178	181	0.983	3
YTOS	0	20	14	1.429	6
WDSP	space	511	511	1.000	0
XQLC	o	292	292	1.000	0
XQUC	0	426	420	1.014	6
XQFI	zero	264	264	1.000	0
YQUC	0	292	285	1.025	7
YQLC	o	195	222	0.878	27
YQFI	zero	346	373	0.928	27
XVAU	T	43	37	1.162	6
XVAL	r	81	91	0.890	10
XVAF	seven	57	46	1.239	11
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	27	27	1.000	0
YHAF	one	28	27	1.037	1
GRAD	H	84	83	1.012	1
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	501	501	1.000	0
XOLC	n	484	484	1.000	0
XOFI	one	490	491	0.998	1
XTUC	H	500	500	1.000	0
XTUR	0	685	684	1.001	1
XTUD	V	607	609	0.997	2
XTLC	n	339	340	0.997	1
XTLR	o	407	408	0.998	1
XTLD	v	417	419	0.995	2
XTFI	zero	351	352	0.997	1
YOUC	H	162	162	1.000	0
YOLC	o	158	158	1.000	0
YOFI	zero	137	137	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1072	1079	0.994	7
YTAG	h	1534	1539	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1551	1563	0.992	12
XSHU	H	178	178	1.000	0
XSHL	n	148	148	1.000	0
XSHF	one	248	248	1.000	0
YSHU	H	130	130	1.000	0
YSHL	n	120	120	1.000	0
YSHF	one	124	124	1.000	0
XSVU	T	146	147	0.993	1
XSVL	r	157	156	1.006	1
XSVF	seven	120	120	1.000	0
YSVU	T	444	475	0.935	31
YSVL	r	360	419	0.859	59
YSVF	seven	526	795	0.662	269
XTSP	H	220	220	1.000	0
XUCS	H	220	220	1.000	0
XUCR	0	65	64	1.016	1
XUCD	V	150	150	1.000	0
XLCS	n	181	180	1.006	1
XLCR	o	54	54	1.000	0
XLCD	v	135	108	1.250	27
XFIS	one	279	296	0.943	17
XFIR	zero	60	60	1.000	0
XDOT	period	491	492	0.998	1
YDOT	period	466	490	0.951	24
YTOS	0	27	14	1.929	13
WDSP	space	500	499	1.002	1
XQLC	o	104	104	1.000	0
XQUC	0	167	169	0.988	2
XQFI	zero	93	92	1.011	1
YQUC	0	310	301	1.030	9
YQLC	o	225	224	1.004	1
YQFI	zero	397	390	1.018	7
XVAU	T	40	38	1.053	2
XVAL	r	28	18	1.556	10
XVAF	seven	32	36	0.889	4
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	501	501	1.000	0
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	491	493	0.996	2
XOLC	n	471	472	0.998	1
XOFI	one	474	475	0.998	1
XTUC	H	150	151	0.993	1
XTUR	0	173	172	1.006	1
XTUD	V	235	235	1.000	0
XTLC	n	159	161	0.988	2
XTLR	o	135	136	0.993	1
XTLD	v	225	227	0.991	2
XTFI	zero	139	140	0.993	1
YOUC	H	158	158	1.000	0
YOLC	o	156	156	1.000	0
YOFI	zero	141	141	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1067	1075	0.993	8
YTAG	h	1554	1559	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1551	1563	0.992	12
XSHU	H	63	64	0.984	1
XSHL	n	50	50	1.000	0
XSHF	one	198	198	1.000	0
YSHU	H	126	126	1.000	0
YSHL	n	120	120	1.000	0
YSHF	one	119	120	0.992	1
XSVU	T	156	159	0.981	3
XSVL	r	200	199	1.005	1
XSVF	seven	163	164	0.994	1
YSVU	T	424	451	0.940	27
YSVL	r	380	437	0.870	57
YSVF	seven	491	747	0.657	256
XTSP	H	78	78	1.000	0
XUCS	H	78	78	1.000	0
XUCR	0	49	48	1.021	1
XUCD	V	47	47	1.000	0
XLCS	n	73	71	1.028	2
XLCR	o	36	36	1.000	0
XLCD	v	75	-21	-3.571	96
XFIS	one	213	271	0.786	58
XFIR	zero	46	46	1.000	0
XDOT	period	448	448	1.000	0
YDOT	period	433	446	0.971	13
YTOS	0	27	11	2.455	16
WDSP	space	300	300	1.000	0
XQLC	o	57	57	1.000	0
XQUC	0	45	45	1.000	0
XQFI	zero	53	53	1.000	0
YQUC	0	469	461	1.017	8
YQLC	o	295	296	0.997	1
YQFI	zero	397	388	1.023	9
XVAU	T	40	36	1.111	4
XVAL	r	18	-4	-4.500	22
XVAF	seven	33	35	0.943	2
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	45	43	1.047	2
GRAD	H	491	493	0.996	2
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	505	505	1.000	0
XOLC	n	489	487	1.004	2
XOFI	one	488	489	0.998	1
XTUC	H	882	882	1.000	0
XTUR	0	1149	1148	1.001	1
XTUD	V	988	989	0.999	1
XTLC	n	719	721	0.997	2
XTLR	o	795	796	0.999	1
XTLD	v	776	779	0.996	3
XTFI	zero	729	728	1.001	1
YOUC	H	162	162	1.000	0
YOLC	o	157	156	1.006	1
YOFI	zero	147	149	0.987	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1071	1078	0.994	7
YTAG	h	1534	1539	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1551	1563	0.992	12
XSHU	H	218	218	1.000	0
XSHL	n	198	198	1.000	0
XSHF	one	368	368	1.000	0
YSHU	H	130	130	1.000	0
YSHL	n	124	124	1.000	0
YSHF	one	124	124	1.000	0
XSVU	T	166	166	1.000	0
XSVL	r	170	170	1.000	0
XSVF	seven	120	120	1.000	0
YSVU	T	444	475	0.935	31
YSVL	r	360	417	0.863	57
YSVF	seven	509	775	0.657	266
XTSP	H	308	308	1.000	0
XUCS	H	308	308	1.000	0
XUCR	0	81	80	1.012	1
XUCD	V	242	242	1.000	0
XLCS	n	275	276	0.996	1
XLCR	o	78	78	1.000	0
XLCD	v	202	251	0.805	49
XFIS	one	397	328	1.210	69
XFIR	zero	79	80	0.988	1
XDOT	period	491	492	0.998	1
YDOT	period	466	490	0.951	24
YTOS	0	27	13	2.077	14
WDSP	space	500	499	1.002	1
XQLC	o	196	196	1.000	0
XQUC	0	276	277	0.996	1
XQFI	zero	175	176	0.994	1
YQUC	0	299	291	1.027	8
YQLC	o	225	225	1.000	0
YQFI	zero	407	397	1.025	10
XVAU	T	40	39	1.026	1
XVAL	r	42	45	0.933	3
XVAF	seven	32	36	0.889	4
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	505	505	1.000	0
BARS	dollar	56	56	1.000	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	224	224	1.000	0
XOLC	n	213	212	1.005	1
XOFI	one	219	220	0.995	1
XTUC	H	800	800	1.000	0
XTUR	0	1122	1122	1.000	0
XTUD	V	776	777	0.999	1
XTLC	n	486	486	1.000	0
XTLR	o	679	680	0.999	1
XTLD	v	473	476	0.994	3
XTFI	zero	404	404	1.000	0
YOUC	H	182	182	1.000	0
YOLC	o	177	176	1.006	1
YOFI	zero	175	177	0.989	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1072	1072	1.000	0
YTAG	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1550	1550	1.000	0
XSHU	H	208	208	1.000	0
XSHL	n	148	148	1.000	0
XSHF	one	278	278	1.000	0
YSHU	H	150	150	1.000	0
YSHL	n	137	136	1.007	1
YSHF	one	144	144	1.000	0
XSVU	T	160	160	1.000	0
XSVL	r	151	151	1.000	0
XSVF	seven	159	160	0.994	1
YSVU	T	462	512	0.902	50
YSVL	r	353	429	0.823	76
YSVF	seven	460	497	0.926	37
XTSP	H	290	290	1.000	0
XUCS	H	290	290	1.000	0
XUCR	0	80	80	1.000	0
XUCD	V	152	152	1.000	0
XLCS	n	224	224	1.000	0
XLCR	o	64	64	1.000	0
XLCD	v	122	122	1.000	0
XFIS	one	379	322	1.177	57
XFIR	zero	74	74	1.000	0
XDOT	period	324	324	1.000	0
YDOT	period	320	323	0.991	3
YTOS	0	20	9	2.222	11
WDSP	space	639	639	1.000	0
XQLC	o	165	164	1.006	1
XQUC	0	273	273	1.000	0
XQFI	zero	121	120	1.008	1
YQUC	0	260	239	1.088	21
YQLC	o	165	148	1.115	17
YQFI	zero	264	237	1.114	27
XVAU	T	35	35	1.000	0
XVAL	r	34	34	1.000	0
XVAF	seven	36	38	0.947	2
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	224	224	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	214	214	1.000	0
XOLC	n	200	199	1.005	1
XOFI	one	203	204	0.995	1
XTUC	H	440	441	0.998	1
XTUR	0	610	610	1.000	0
XTUD	V	471	472	0.998	1
XTLC	n	257	257	1.000	0
XTLR	o	342	342	1.000	0
XTLD	v	280	285	0.982	5
XTFI	zero	332	332	1.000	0
YOUC	H	178	178	1.000	0
YOLC	o	145	144	1.007	1
YOFI	zero	157	157	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1066	1066	1.000	0
YTAS	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1539	1540	0.999	1
XSHU	H	148	148	1.000	0
XSHL	n	100	100	1.000	0
XSHF	one	208	208	1.000	0
YSHU	H	146	146	1.000	0
YSHL	n	137	136	1.007	1
YSHF	one	139	140	0.993	1
XSVU	T	160	161	0.994	1
XSVL	r	154	154	1.000	0
XSVF	seven	142	142	1.000	0
YSVU	T	442	488	0.906	46
YSVL	r	343	380	0.903	37
YSVF	seven	425	448	0.949	23
XTSP	H	194	194	1.000	0
XUCS	H	194	194	1.000	0
XUCR	0	72	72	1.000	0
XUCD	V	138	138	1.000	0
XLCS	n	136	136	1.000	0
XLCR	o	55	56	0.982	1
XLCD	v	92	36	2.556	56
XFIS	one	273	311	0.878	38
XFIR	zero	68	68	1.000	0
XDOT	period	281	280	1.004	1
YDOT	period	277	279	0.993	2
YTOS	0	20	16	1.250	4
WDSP	space	305	304	1.003	1
XQLC	o	93	92	1.011	1
XQUC	0	147	149	0.987	2
XQFI	zero	82	82	1.000	0
YQUC	0	319	300	1.063	19
YQLC	o	205	202	1.015	3
YQFI	zero	429	408	1.051	21
XVAU	T	35	34	1.029	1
XVAL	r	24	8	3.000	16
XVAF	seven	37	37	1.000	0
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	214	214	1.000	0
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	228	228	1.000	0
XOLC	n	218	217	1.005	1
XOFI	one	217	216	1.005	1
XTUC	H	1182	1182	1.000	0
XTUR	0	1586	1586	1.000	0
XTUD	V	1157	1156	1.001	1
XTLC	n	866	867	0.999	1
XTLR	o	1067	1068	0.999	1
XTLD	v	802	807	0.994	5
XTFI	zero	782	782	1.000	0
YOUC	H	182	182	1.000	0
YOLC	o	176	176	1.000	0
YOFI	zero	185	185	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1071	1071	1.000	0
YTAS	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1550	1550	1.000	0
XSHU	H	248	248	1.000	0
XSHL	n	198	199	0.995	1
XSHF	one	398	398	1.000	0
YSHU	H	150	150	1.000	0
YSHL	n	141	140	1.007	1
YSHF	one	144	144	1.000	0
XSVU	T	180	180	1.000	0
XSVL	r	164	164	1.000	0
XSVF	seven	159	160	0.994	1
YSVU	T	462	512	0.902	50
YSVL	r	353	429	0.823	76
YSVF	seven	443	478	0.927	35
XTSP	H	378	378	1.000	0
XUCS	H	378	378	1.000	0
XUCR	0	96	96	1.000	0
XUCD	V	244	244	1.000	0
XLCS	n	318	318	1.000	0
XLCR	o	90	90	1.000	0
XLCD	v	189	278	0.680	89
XFIS	one	497	340	1.462	157
XFIR	zero	93	92	1.011	1
XDOT	period	324	324	1.000	0
YDOT	period	320	323	0.991	3
YTOS	0	20	8	2.500	12
WDSP	space	639	639	1.000	0
XQLC	o	257	257	1.000	0
XQUC	0	382	383	0.997	1
XQFI	zero	203	204	0.995	1
YQUC	0	249	227	1.097	22
YQLC	o	165	148	1.115	17
YQFI	zero	274	244	1.123	30
XVAU	T	35	35	1.000	0
XVAL	r	48	52	0.923	4
XVAF	seven	36	37	0.973	1
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	228	228	1.000	0
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	124	124	1.000	0
XOLC	n	127	127	1.000	0
XOFI	one	119	120	0.992	1
XTUC	H	940	940	1.000	0
XTUR	0	1335	1319	1.012	16
XTUD	V	904	948	0.954	44
XTLC	n	612	613	0.998	1
XTLR	o	867	868	0.999	1
XTLD	v	602	608	0.990	6
XTFI	zero	636	636	1.000	0
YOUC	H	112	112	1.000	0
YOLC	o	121	120	1.008	1
YOFI	zero	108	109	0.991	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1071	1072	0.999	1
YTAG	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1561	1560	1.001	1
XSHU	H	228	228	1.000	0
XSHL	n	168	168	1.000	0
XSHF	one	284	284	1.000	0
YSHU	H	98	98	1.000	0
YSHL	n	97	96	1.010	1
YSHF	one	98	98	1.000	0
XSVU	T	94	100	0.940	6
XSVL	r	98	98	1.000	0
XSVF	seven	86	86	1.000	0
YSVU	T	397	397	1.000	0
YSVL	r	322	327	0.985	5
YSVF	seven	407	354	1.150	53
XTSP	H	316	316	1.000	0
XUCS	H	316	316	1.000	0
XUCR	0	85	84	1.012	1
XUCD	V	195	196	0.995	1
XLCS	n	254	254	1.000	0
XLCR	o	68	68	1.000	0
XLCD	v	148	174	0.851	26
XFIS	one	351	324	1.083	27
XFIR	zero	76	76	1.000	0
XDOT	period	218	218	1.000	0
YDOT	period	211	217	0.972	6
YTOS	0	20	2	10.000	18
WDSP	space	511	511	1.000	0
XQLC	o	211	212	0.995	1
XQUC	0	317	313	1.013	4
XQFI	zero	163	165	0.988	2
YQUC	0	281	281	1.000	0
YQLC	o	190	202	0.941	12
YQFI	zero	319	326	0.979	7
XVAU	T	53	46	1.152	7
XVAL	r	47	50	0.940	3
XVAF	seven	40	40	1.000	0
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	27	27	1.000	0
YHAF	one	28	27	1.037	1
GRAD	H	124	124	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	114	114	1.000	0
XOLC	n	117	115	1.017	2
XOFI	one	112	111	1.009	1
XTUC	H	580	580	1.000	0
XTUR	0	817	796	1.026	21
XTUD	V	653	704	0.928	51
XTLC	n	376	377	0.997	1
XTLR	o	532	533	0.998	1
XTLD	v	413	418	0.988	5
XTFI	zero	499	500	0.998	1
YOUC	H	108	108	1.000	0
YOLC	o	119	120	0.992	1
YOFI	zero	114	115	0.991	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1065	1064	1.001	1
YTAG	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1539	1540	0.999	1
XSHU	H	178	178	1.000	0
XSHL	n	120	120	1.000	0
XSHF	one	225	224	1.004	1
YSHU	H	94	94	1.000	0
YSHL	n	97	96	1.010	1
YSHF	one	93	92	1.011	1
XSVU	T	84	92	0.913	8
XSVL	r	82	82	1.000	0
XSVF	seven	79	90	0.878	11
YSVU	T	377	377	1.000	0
YSVL	r	292	297	0.983	5
YSVF	seven	302	241	1.253	61
XTSP	H	220	220	1.000	0
XUCS	H	220	220	1.000	0
XUCR	0	69	68	1.015	1
XUCD	V	188	188	1.000	0
XLCS	n	176	176	1.000	0
XLCR	o	54	54	1.000	0
XLCD	v	118	84	1.405	34
XFIS	one	266	308	0.864	42
XFIR	zero	66	66	1.000	0
XDOT	period	207	208	0.995	1
YDOT	period	208	207	1.005	1
YTOS	0	20	20	1.000	0
WDSP	space	320	320	1.000	0
XQLC	o	139	139	1.000	0
XQUC	0	191	188	1.016	3
XQFI	zero	128	129	0.992	1
YQUC	0	280	281	0.996	1
YQLC	o	200	211	0.948	11
YQFI	zero	322	321	1.003	1
XVAU	T	43	35	1.229	8
XVAL	r	37	31	1.194	6
XVAF	seven	33	16	2.062	17
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	27	27	1.000	0
YHAF	one	28	27	1.037	1
GRAD	H	114	114	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	128	128	1.000	0
XOLC	n	134	134	1.000	0
XOFI	one	119	120	0.992	1
XTUC	H	1322	1322	1.000	0
XTUR	0	1799	1785	1.008	14
XTUD	V	1298	1341	0.968	43
XTLC	n	992	992	1.000	0
XTLR	o	1245	1244	1.001	1
XTLD	v	970	977	0.993	7
XTFI	zero	1090	1090	1.000	0
YOUC	H	108	108	1.000	0
YOLC	o	115	116	0.991	1
YOFI	zero	113	113	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1071	1071	1.000	0
YTAS	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1552	1552	1.000	0
XSHU	H	268	268	1.000	0
XSHL	n	218	218	1.000	0
XSHF	one	394	394	1.000	0
YSHU	H	98	98	1.000	0
YSHL	n	101	100	1.010	1
YSHF	one	98	98	1.000	0
XSVU	T	94	99	0.949	5
XSVL	r	90	90	1.000	0
XSVF	seven	86	87	0.989	1
YSVU	T	397	397	1.000	0
YSVL	r	312	312	1.000	0
YSVF	seven	390	336	1.161	54
XTSP	H	404	404	1.000	0
XUCS	H	404	404	1.000	0
XUCR	0	101	100	1.010	1
XUCD	V	272	272	1.000	0
XLCS	n	348	347	1.003	1
XLCR	o	94	94	1.000	0
XLCD	v	215	332	0.648	117
XFIS	one	480	346	1.387	134
XFIR	zero	98	98	1.000	0
XDOT	period	240	240	1.000	0
YDOT	period	232	239	0.971	7
YTOS	0	20	10	2.000	10
WDSP	space	511	511	1.000	0
XQLC	o	281	280	1.004	1
XQUC	0	436	433	1.007	3
XQFI	zero	237	235	1.009	2
YQUC	0	285	284	1.004	1
YQLC	o	202	216	0.935	14
YQFI	zero	322	324	0.994	2
XVAU	T	53	46	1.152	7
XVAL	r	52	61	0.852	9
XVAF	seven	50	48	1.042	2
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	27	27	1.000	0
YHAF	one	28	27	1.037	1
GRAD	H	128	128	1.000	0
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	545	545	1.000	0
XOLC	n	527	527	1.000	0
XOFI	one	533	533	1.000	0
XTUC	H	500	500	1.000	0
XTUR	0	685	684	1.001	1
XTUD	V	562	562	1.000	0
XTLC	n	339	342	0.991	3
XTLR	o	412	412	1.000	0
XTLD	v	394	401	0.983	7
XTFI	zero	417	416	1.002	1
YOUC	H	212	212	1.000	0
YOLC	o	209	208	1.005	1
YOFI	zero	199	201	0.990	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1122	1129	0.994	7
YTAG	h	1534	1539	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1559	1571	0.992	12
XSHU	H	178	178	1.000	0
XSHL	n	148	148	1.000	0
XSHF	one	268	268	1.000	0
YSHU	H	180	180	1.000	0
YSHL	n	177	176	1.006	1
YSHF	one	174	174	1.000	0
XSVU	T	196	196	1.000	0
XSVL	r	200	199	1.005	1
XSVF	seven	157	156	1.006	1
YSVU	T	458	538	0.851	80
YSVL	r	433	557	0.777	124
YSVF	seven	584	889	0.657	305
XTSP	H	220	220	1.000	0
XUCS	H	220	220	1.000	0
XUCR	0	65	64	1.016	1
XUCD	V	164	164	1.000	0
XLCS	n	181	180	1.006	1
XLCR	o	52	52	1.000	0
XLCD	v	149	120	1.242	29
XFIS	one	336	297	1.131	39
XFIR	zero	60	60	1.000	0
XDOT	period	527	528	0.998	1
YDOT	period	499	526	0.949	27
YTOS	0	27	3	9.000	24
WDSP	space	500	499	1.002	1
XQLC	o	105	104	1.010	1
XQUC	0	167	169	0.988	2
XQFI	zero	92	93	0.989	1
YQUC	0	288	257	1.121	31
YQLC	o	220	208	1.058	12
YQFI	zero	373	339	1.100	34
XVAU	T	40	40	1.000	0
XVAL	r	28	17	1.647	11
XVAF	seven	92	98	0.939	6
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	545	545	1.000	0
BARS	dollar	1	0	-	1

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	535	537	0.996	2
XOLC	n	514	513	1.002	1
XOFI	one	517	517	1.000	0
XTUC	H	149	149	1.000	0
XTUR	0	173	172	1.006	1
XTUD	V	258	257	1.004	1
XTLC	n	112	114	0.982	2
XTLR	o	95	97	0.979	2
XTLD	v	232	240	0.967	8
XTFI	zero	127	127	1.000	0
YOUC	H	208	208	1.000	0
YOLC	o	217	216	1.005	1
YOFI	zero	207	209	0.990	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1116	1123	0.994	7
YTAG	h	1534	1539	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1549	1559	0.994	10
XSHU	H	113	112	1.009	1
XSHL	n	100	101	0.990	1
XSHF	one	178	178	1.000	0
YSHU	H	176	176	1.000	0
YSHL	n	177	176	1.006	1
YSHF	one	177	176	1.006	1
XSVU	T	196	197	0.995	1
XSVL	r	292	291	1.003	1
XSVF	seven	150	150	1.000	0
YSVU	T	438	514	0.852	76
YSVL	r	449	583	0.770	134
YSVF	seven	549	840	0.654	291
XTSP	H	127	128	0.992	1
XUCS	H	127	128	0.992	1
XUCR	0	49	48	1.021	1
XUCD	V	77	75	1.027	2
XLCS	n	120	120	1.000	0
XLCR	o	38	38	1.000	0
XLCD	v	73	5	14.600	68
XFIS	one	174	268	0.649	94
XFIR	zero	45	44	1.023	1
XDOT	period	484	484	1.000	0
YDOT	period	485	482	1.006	3
YTOS	0	27	8	3.375	19
WDSP	space	480	479	1.002	1
XQLC	o	47	48	0.979	1
XQUC	0	50	51	0.980	1
XQFI	zero	43	44	0.977	1
YQUC	0	449	419	1.072	30
YQLC	o	220	203	1.084	17
YQFI	zero	435	397	1.096	38
XVAU	T	40	38	1.053	2
XVAL	r	19	-7	-2.714	26
XVAF	seven	33	37	0.892	4
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	535	537	0.996	2
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	549	549	1.000	0
XOLC	n	532	531	1.002	1
XOFI	one	531	533	0.996	2
XTUC	H	882	882	1.000	0
XTUR	0	1149	1148	1.001	1
XTUD	V	998	999	0.999	1
XTLC	n	719	721	0.997	2
XTLR	o	820	820	1.000	0
XTLD	v	773	779	0.992	6
XTFI	zero	617	616	1.002	1
YOUC	H	212	212	1.000	0
YOLC	o	218	218	1.000	0
YOFI	zero	199	201	0.990	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1121	1126	0.996	5
YTAG	h	1534	1539	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1559	1571	0.992	12
XSHU	H	218	218	1.000	0
XSHL	n	198	198	1.000	0
XSHF	one	388	388	1.000	0
YSHU	H	180	180	1.000	0
YSHL	n	181	180	1.006	1
YSHF	one	174	174	1.000	0
XSVU	T	216	216	1.000	0
XSVL	r	243	243	1.000	0
XSVF	seven	237	236	1.004	1
YSVU	T	458	538	0.851	80
YSVL	r	445	582	0.765	137
YSVF	seven	567	873	0.649	306
XTSP	H	308	308	1.000	0
XUCS	H	308	308	1.000	0
XUCR	0	81	80	1.012	1
XUCD	V	186	186	1.000	0
XLCS	n	288	288	1.000	0
XLCR	o	74	74	1.000	0
XLCD	v	186	247	0.753	61
XFIS	one	413	328	1.259	85
XFIR	zero	79	80	0.988	1
XDOT	period	527	528	0.998	1
YDOT	period	499	526	0.949	27
YTOS	0	27	0	-	27
WDSP	space	620	619	1.002	1
XQLC	o	197	196	1.005	1
XQUC	0	276	277	0.996	1
XQFI	zero	145	145	1.000	0
YQUC	0	277	246	1.126	31
YQLC	o	210	193	1.088	17
YQFI	zero	368	335	1.099	33
XVAU	T	40	39	1.026	1
XVAL	r	42	44	0.955	2
XVAF	seven	42	48	0.875	6
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	549	549	1.000	0
BARS	dollar	56	56	1.000	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	167	168	0.994	1
XOLC	n	155	156	0.994	1
XOFI	one	160	160	1.000	0
XTUC	H	697	696	1.001	1
XTUR	0	939	937	1.002	2
XTUD	V	820	876	0.936	56
XTLC	n	449	448	1.002	1
XTLR	o	617	616	1.002	1
XTLD	v	508	550	0.924	42
XTFI	zero	517	516	1.002	1
YOUC	H	32	31	1.032	1
YOLC	o	29	27	1.074	2
YOFI	zero	29	27	1.074	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	942	942	1.000	0
YTAS	h	1512	1512	1.000	0
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1546	1546	1.000	0
XSHU	H	165	164	1.006	1
XSHL	n	122	122	1.000	0
XSHF	one	218	218	1.000	0
YSHU	H	25	24	1.042	1
YSHL	n	21	20	1.050	1
YSHF	one	24	24	1.000	0
XSVU	T	27	40	0.675	13
XSVL	r	27	28	0.964	1
XSVF	seven	27	33	0.818	6
YSVU	T	335	337	0.994	2
YSVL	r	240	239	1.004	1
YSVF	seven	352	337	1.045	15
XTSP	H	226	226	1.000	0
XUCS	H	226	226	1.000	0
XUCR	0	65	64	1.016	1
XUCD	V	89	87	1.023	2
XLCS	n	178	178	1.000	0
XLCR	o	48	48	1.000	0
XLCD	v	68	38	1.789	30
XFIS	one	254	289	0.879	35
XFIR	zero	55	56	0.982	1
XDOT	period	233	232	1.004	1
YDOT	period	231	231	1.000	0
YTOS	0	19	16	1.188	3
WDSP	space	534	533	1.002	1
XQLC	o	143	144	0.993	1
XQUC	0	211	212	0.995	1
XQFI	zero	121	121	1.000	0
YQUC	0	387	366	1.057	21
YQLC	o	232	258	0.899	26
YQFI	zero	427	475	0.899	48
XVAU	T	108	96	1.125	12
XVAL	r	73	77	0.948	4
XVAF	seven	60	53	1.132	7
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	167	168	0.994	1
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	157	156	1.006	1
XOLC	n	142	142	1.000	0
XOFI	one	144	143	1.007	1
XTUC	H	337	337	1.000	0
XTUR	0	427	421	1.014	6
XTUD	V	485	543	0.893	58
XTLC	n	212	213	0.995	1
XTLR	o	280	281	0.996	1
XTLD	v	306	348	0.879	42
XTFI	zero	295	295	1.000	0
YOUC	H	38	37	1.027	1
YOLC	o	27	27	1.000	0
YOFI	zero	33	31	1.065	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	937	936	1.001	1
YTAG	h	1511	1512	0.999	1
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1546	1546	1.000	0
XSHU	H	115	116	0.991	1
XSHL	n	74	74	1.000	0
XSHF	one	168	168	1.000	0
YSHU	H	21	20	1.050	1
YSHL	n	21	20	1.050	1
YSHF	one	19	20	0.950	1
XSVU	T	27	42	0.643	15
XSVL	r	30	30	1.000	0
XSVF	seven	20	29	0.690	9
YSVU	T	315	317	0.994	2
YSVL	r	230	229	1.004	1
YSVF	seven	317	286	1.108	31
XTSP	H	130	130	1.000	0
XUCS	H	130	130	1.000	0
XUCR	0	49	48	1.021	1
XUCD	V	79	79	1.000	0
XLCS	n	100	99	1.010	1
XLCR	o	34	34	1.000	0
XLCD	v	38	-42	-0.905	80
XFIS	one	198	275	0.720	77
XFIR	zero	48	48	1.000	0
XDOT	period	190	190	1.000	0
YDOT	period	188	190	0.989	2
YTOS	0	19	16	1.188	3
WDSP	space	200	200	1.000	0
XQLC	o	71	72	0.986	1
XQUC	0	85	83	1.024	2
XQFI	zero	81	81	1.000	0
YQUC	0	386	367	1.052	19
YQLC	o	242	267	0.906	25
YQFI	zero	427	473	0.903	46
XVAU	T	98	84	1.167	14
XVAL	r	63	52	1.212	11
XVAF	seven	61	46	1.326	15
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	157	156	1.006	1
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	171	172	0.994	1
XOLC	n	160	160	1.000	0
XOFI	one	158	158	1.000	0
XTUC	H	1079	1080	0.999	1
XTUR	0	1403	1402	1.001	1
XTUD	V	1201	1254	0.958	53
XTLC	n	829	828	1.001	1
XTLR	o	1005	1004	1.001	1
XTLD	v	837	878	0.953	41
XTFI	zero	895	896	0.999	1
YOUC	H	32	31	1.032	1
YOLC	o	28	27	1.037	1
YOFI	zero	39	40	0.975	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	941	939	1.002	2
YTAS	h	1512	1512	1.000	0
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1546	1546	1.000	0
XSHU	H	205	204	1.005	1
XSHL	n	172	172	1.000	0
XSHF	one	338	338	1.000	0
YSHU	H	25	24	1.042	1
YSHL	n	25	24	1.042	1
YSHF	one	24	24	1.000	0
XSVU	T	47	59	0.797	12
XSVL	r	40	40	1.000	0
XSVF	seven	27	35	0.771	8
YSVU	T	335	337	0.994	2
YSVL	r	240	239	1.004	1
YSVF	seven	335	319	1.050	16
XTSP	H	314	314	1.000	0
XUCS	H	314	314	1.000	0
XUCR	0	82	82	1.000	0
XUCD	V	181	180	1.006	1
XLCS	n	272	272	1.000	0
XLCR	o	74	74	1.000	0
XLCD	v	135	182	0.742	47
XFIS	one	372	322	1.155	50
XFIR	zero	74	74	1.000	0
XDOT	period	233	232	1.004	1
YDOT	period	231	231	1.000	0
YTOS	0	19	16	1.188	3
WDSP	space	534	533	1.002	1
XQLC	o	235	236	0.996	1
XQUC	0	320	321	0.997	1
XQFI	zero	203	204	0.995	1
YQUC	0	372	350	1.063	22
YQLC	o	232	257	0.903	25
YQFI	zero	437	476	0.918	39
XVAU	T	108	97	1.113	11
XVAL	r	87	99	0.879	12
XVAF	seven	60	50	1.200	10
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	171	172	0.994	1
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	67	67	1.000	0
XOLC	n	69	67	1.030	2
XOFI	one	59	59	1.000	0
XTUC	H	837	836	1.001	1
XTUR	0	1142	1108	1.031	34
XTUD	V	866	985	0.879	119
XTLC	n	575	577	0.997	2
XTLR	o	805	804	1.001	1
XTLD	v	579	631	0.918	52
XTFI	zero	836	836	1.000	0
YOUC	H	26	25	1.040	1
YOLC	o	18	17	1.059	1
YOFI	zero	14	13	1.077	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	942	942	1.000	0
YTAS	h	1496	1496	1.000	0
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1536	1536	1.000	0
XSHU	H	185	184	1.005	1
XSHL	n	142	142	1.000	0
XSHF	one	285	284	1.004	1
YSHU	H	18	18	1.000	0
YSHL	n	13	12	1.083	1
YSHF	one	23	24	0.958	1
XSVU	T	11	26	0.423	15
XSVL	r	22	22	1.000	0
XSVF	seven	14	24	0.583	10
YSVU	T	322	323	0.997	1
YSVL	r	254	253	1.004	1
YSVF	seven	299	189	1.582	110
XTSP	H	252	252	1.000	0
XUCS	H	252	252	1.000	0
XUCR	0	70	70	1.000	0
XUCD	V	154	154	1.000	0
XLCS	n	208	208	1.000	0
XLCR	o	52	52	1.000	0
XLCD	v	115	103	1.117	12
XFIS	one	306	304	1.007	2
XFIR	zero	64	64	1.000	0
XDOT	period	127	128	0.992	1
YDOT	period	122	128	0.953	6
YTOS	0	19	20	0.950	1
WDSP	space	511	511	1.000	0
XQLC	o	181	178	1.017	3
XQUC	0	255	249	1.024	6
XQFI	zero	194	194	1.000	0
YQUC	0	373	359	1.039	14
YQLC	o	220	255	0.863	35
YQFI	zero	337	388	0.869	51
XVAU	T	103	91	1.132	12
XVAL	r	46	55	0.836	9
XVAF	seven	49	32	1.531	17
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	27	27	1.000	0
YHAF	one	21	19	1.105	2
GRAD	H	67	67	1.000	0
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	57	55	1.036	2
XOLC	n	55	55	1.000	0
XOFI	one	43	43	1.000	0
XTUC	H	477	477	1.000	0
XTUR	0	619	583	1.062	36
XTUD	V	511	636	0.803	125
XTLC	n	344	345	0.997	1
XTLR	o	425	425	1.000	0
XTLD	v	376	428	0.879	52
XTFI	zero	368	368	1.000	0
YOUC	H	27	27	1.000	0
YOLC	o	16	15	1.067	1
YOFI	zero	14	13	1.077	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	937	936	1.001	1
YTAS	h	1500	1500	1.000	0
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1546	1546	1.000	0
XSHU	H	135	136	0.993	1
XSHL	n	93	92	1.011	1
XSHF	one	165	164	1.006	1
YSHU	H	14	14	1.000	0
YSHL	n	13	12	1.083	1
YSHF	one	14	14	1.000	0
XSVU	T	11	24	0.458	13
XSVL	r	11	12	0.917	1
XSVF	seven	9	22	0.409	13
YSVU	T	342	343	0.997	1
YSVL	r	229	227	1.009	2
YSVF	seven	264	138	1.913	126
XTSP	H	156	156	1.000	0
XUCS	H	156	156	1.000	0
XUCR	0	54	54	1.000	0
XUCD	V	133	132	1.008	1
XLCS	n	129	128	1.008	1
XLCR	o	38	38	1.000	0
XLCD	v	85	19	4.474	66
XFIS	one	175	279	0.627	104
XFIR	zero	50	50	1.000	0
XDOT	period	116	116	1.000	0
YDOT	period	114	116	0.983	2
YTOS	0	19	16	1.188	3
WDSP	space	245	244	1.004	1
XQLC	o	99	99	1.000	0
XQUC	0	129	120	1.075	9
XQFI	zero	104	104	1.000	0
YQUC	0	372	360	1.033	12
YQLC	o	230	265	0.868	35
YQFI	zero	337	391	0.862	54
XVAU	T	63	52	1.212	11
XVAL	r	48	47	1.021	1
XVAF	seven	48	27	1.778	21
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	27	27	1.000	0
YHAF	one	32	31	1.032	1
GRAD	H	57	55	1.036	2
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	63	63	1.000	0
XOLC	n	62	62	1.000	0
XOFI	one	57	55	1.036	2
XTUC	H	1227	1228	0.999	1
XTUR	0	1621	1585	1.023	36
XTUD	V	1263	1382	0.914	119
XTLC	n	973	972	1.001	1
XTLR	o	1191	1192	0.999	1
XTLD	v	941	992	0.949	51
XTFI	zero	1142	1143	0.999	1
YOUC	H	32	31	1.032	1
YOLC	o	17	15	1.133	2
YOFI	zero	16	15	1.067	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	942	941	1.001	1
YTAG	h	1496	1496	1.000	0
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1536	1536	1.000	0
XSHU	H	229	228	1.004	1
XSHL	n	196	196	1.000	0
XSHF	one	335	336	0.997	1
YSHU	H	18	18	1.000	0
YSHL	n	17	16	1.062	1
YSHF	one	23	24	0.958	1
XSVU	T	18	27	0.667	9
XSVL	r	15	16	0.938	1
XSVF	seven	14	26	0.538	12
YSVU	T	357	357	1.000	0
YSVL	r	254	254	1.000	0
YSVF	seven	282	167	1.689	115
XTSP	H	344	344	1.000	0
XUCS	H	344	344	1.000	0
XUCR	0	86	86	1.000	0
XUCD	V	227	228	0.996	1
XLCS	n	306	305	1.003	1
XLCR	o	78	78	1.000	0
XLCD	v	182	257	0.708	75
XFIS	one	345	330	1.045	15
XFIR	zero	82	82	1.000	0
XDOT	period	127	128	0.992	1
YDOT	period	122	128	0.953	6
YTOS	0	19	20	0.950	1
WDSP	space	556	555	1.002	1
XQLC	o	273	271	1.007	2
XQUC	0	347	340	1.021	7
XQFI	zero	246	246	1.000	0
YQUC	0	362	350	1.034	12
YQLC	o	220	256	0.859	36
YQFI	zero	347	399	0.870	52
XVAU	T	83	75	1.107	8
XVAL	r	60	76	0.789	16
XVAF	seven	49	29	1.690	20
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	27	27	1.000	0
YHAF	one	28	27	1.037	1
GRAD	H	63	63	1.000	0
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	488	489	0.998	1
XOLC	n	469	468	1.002	1
XOFI	one	474	475	0.998	1
XTUC	H	397	396	1.003	1
XTUR	0	502	502	1.000	0
XTUD	V	611	644	0.949	33
XTLC	n	302	302	1.000	0
XTLR	o	350	351	0.997	1
XTLD	v	429	449	0.955	20
XTFI	zero	210	210	1.000	0
YOUC	H	68	67	1.015	1
YOLC	o	71	71	1.000	0
YOFI	zero	53	52	1.019	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	992	997	0.995	5
YTAS	h	1512	1516	0.997	4
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1555	1565	0.994	10
XSHU	H	135	136	0.993	1
XSHL	n	122	122	1.000	0
XSHF	one	208	208	1.000	0
YSHU	H	55	56	0.982	1
YSHL	n	61	60	1.017	1
YSHF	one	54	54	1.000	0
XSVU	T	63	77	0.818	14
XSVL	r	76	76	1.000	0
XSVF	seven	25	24	1.042	1
YSVU	T	331	333	0.994	2
YSVL	r	320	324	0.988	4
YSVF	seven	476	731	0.651	255
XTSP	H	156	156	1.000	0
XUCS	H	156	156	1.000	0
XUCR	0	50	50	1.000	0
XUCD	V	107	108	0.991	1
XLCS	n	135	136	0.993	1
XLCR	o	36	36	1.000	0
XLCD	v	95	40	2.375	55
XFIS	one	211	260	0.812	49
XFIR	zero	41	40	1.025	1
XDOT	period	436	436	1.000	0
YDOT	period	410	434	0.945	24
YTOS	0	26	12	2.167	14
WDSP	space	395	395	1.000	0
XQLC	o	83	85	0.976	2
XQUC	0	131	133	0.985	2
XQFI	zero	53	52	1.019	1
YQUC	0	476	465	1.024	11
YQLC	o	277	297	0.933	20
YQFI	zero	536	574	0.934	38
XVAU	T	113	100	1.130	13
XVAL	r	106	97	1.093	9
XVAF	seven	56	58	0.966	2
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	488	489	0.998	1
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	478	479	0.998	1
XOLC	n	456	456	1.000	0
XOFI	one	458	458	1.000	0
XTUC	H	145	145	1.000	0
XTUR	0	133	132	1.008	1
XTUD	V	339	374	0.906	35
XTLC	n	91	93	0.978	2
XTLR	o	98	99	0.990	1
XTLD	v	208	235	0.885	27
XTFI	zero	88	87	1.011	1
YOUC	H	59	59	1.000	0
YOLC	o	70	70	1.000	0
YOFI	zero	57	56	1.018	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	988	986	1.002	2
YTAG	h	1513	1512	1.001	1
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1535	1532	1.002	3
XSHU	H	65	64	1.016	1
XSHL	n	49	48	1.021	1
XSHF	one	157	156	1.006	1
YSHU	H	51	52	0.981	1
YSHL	n	51	52	0.981	1
YSHF	one	49	48	1.021	1
XSVU	T	53	55	0.964	2
XSVL	r	69	68	1.015	1
XSVF	seven	43	44	0.977	1
YSVU	T	421	421	1.000	0
YSVL	r	390	390	1.000	0
YSVF	seven	561	802	0.700	241
XTSP	H	70	70	1.000	0
XUCS	H	70	70	1.000	0
XUCR	0	34	34	1.000	0
XUCD	V	50	49	1.020	1
XLCS	n	57	55	1.036	2
XLCR	o	22	22	1.000	0
XLCD	v	55	-55	-1.000	110
XFIS	one	136	242	0.562	106
XFIR	zero	30	30	1.000	0
XDOT	period	393	392	1.003	1
YDOT	period	392	391	1.003	1
YTOS	0	18	18	1.000	0
WDSP	space	312	312	1.000	0
XQLC	o	27	29	0.931	2
XQUC	0	43	45	0.956	2
XQFI	zero	25	24	1.042	1
YQUC	0	614	597	1.028	17
YQLC	o	380	395	0.962	15
YQFI	zero	669	696	0.961	27
XVAU	T	113	110	1.027	3
XVAL	r	106	83	1.277	23
XVAF	seven	40	46	0.870	6
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	27	27	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	478	479	0.998	1
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOUC	H	492	493	0.998	1
XOLC	n	474	474	1.000	0
XOFI	one	472	473	0.998	1
XTUC	H	779	780	0.999	1
XTUR	0	966	966	1.000	0
XTUD	V	1008	1039	0.970	31
XTLC	n	682	682	1.000	0
XTLR	o	738	738	1.000	0
XTLD	v	782	804	0.973	22
XTFI	zero	588	588	1.000	0
YOUC	H	70	70	1.000	0
YOLC	o	70	69	1.014	1
YOFI	zero	63	64	0.984	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	992	997	0.995	5
YTAS	h	1512	1516	0.997	4
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1555	1565	0.994	10
XSHU	H	175	176	0.994	1
XSHL	n	172	172	1.000	0
XSHF	one	328	328	1.000	0
YSHU	H	55	56	0.982	1
YSHL	n	65	64	1.016	1
YSHF	one	54	54	1.000	0
XSVU	T	73	86	0.849	13
XSVL	r	89	88	1.011	1
XSVF	seven	25	24	1.042	1
YSVU	T	311	313	0.994	2
YSVL	r	381	384	0.992	3
YSVF	seven	459	714	0.643	255
XTSP	H	244	244	1.000	0
XUCS	H	244	244	1.000	0
XUCR	0	66	66	1.000	0
XUCD	V	177	176	1.006	1
XLCS	n	229	228	1.004	1
XLCR	o	62	62	1.000	0
XLCD	v	70	74	0.946	4
XFIS	one	329	296	1.111	33
XFIR	zero	60	60	1.000	0
XDOT	period	436	436	1.000	0
YDOT	period	410	434	0.945	24
YTOS	0	26	12	2.167	14
WDSP	space	450	449	1.002	1
XQLC	o	164	164	1.000	0
XQUC	0	279	281	0.993	2
XQFI	zero	147	149	0.987	2
YQUC	0	361	349	1.034	12
YQLC	o	255	278	0.917	23
YQFI	zero	480	511	0.939	31
XVAU	T	95	82	1.159	13
XVAL	r	198	202	0.980	4
XVAF	seven	56	58	0.966	2
YHAU	H	35	35	1.000	0
YHAL	n	35	35	1.000	0
YHAF	one	35	35	1.000	0
GRAD	H	492	493	0.998	1
BARS	dollar	0	0	—	0