Palindrome.

Brute force:- TC: O(n + n + n) — Compare, reverse the ll, create a ll
AS: O(n).

M1
1 → 2 → 3 → 2 → 1 → N.
tail tail

M2
1 → 2 → 3 → 2 → 1 → N.
tail tail tail



A palindrome mirrors around its centre.

H.
1 → 2 → 3 → 3 → 2 → 1 → N.

M1
1 → 2 → 3 → N.

M2
3 → 2 → 1 → N.
reverse.
M2
1 → 2 → 3 → N

TC: O(n)
AS: O(1).

H.
1 → 2 → 3 → 3 → 2 → 1 → N.

M1: M1
1 → 2 → 3 → N.

oR: M2
3 → 2 → 1 → N.

n.
t M2
1 → 2 → 3 → 3 → 2 → 1 → N.
N

[M2 = t → next
t → next = N.]

x s s
1 → 2 → 3 → 3 → 2 → 1 → N.
≠ x f

fast→next→next == NULL

H.
nd
1 → 2 → 3 → 2 → 1 → N.

H.
1 → 2 → 3 → N.
x ≠

n.
2 → 1 → N.

M2
1 → 2 → N.
x ≠ ?

```
ListNode mid = getMiddle(head);
ListNode head2 = mid->next;
mid->next = NULL;

head2 = reverse(head2);

while (head != NULL && head2 != NULL) {
    if (head->data != head2->data) {
        return false;
    }
    head = head->next;
    head2 = head2->next;
}

return true;
```

n. M2
1 → N.
null

Merge 2 sorted LL.

M1
5 → 10 → 15 → 40 → N.

M2
2 → 3 → 20 → N.

o/p: H
2 → 3 → 5 → 10 → 15 → 20 → 40 → N.



M1

M2

M1

M2