


Preparação do Eclipse para executar a versão 7.x do servidor JBoss

Quando instalamos o JDK e o Eclipse temos a seguinte lista de servidores disponível para inclusão do servidor JBoss, ao criarmos um projeto "**Dynamic Web Project**":




A lista de servidores é proveniente dos *plugins* disponíveis. Para incluirmos o JBoss Wildfly é necessário configurar o eclipse com os *plugins* necessários. Para tanto, devemos seguir os passos a seguir:

1. Acessar o link:

http://download.jboss.org/jbosstools/updates/development/ (acesso em junho/2015). Obteremos a seguinte tela:






2. Na lista apresentada, selecionar a versão do Eclipse que você está utilizando. Se estiver utilizando a versão Luna, selecione-a na lista ou acrescente a palavra "luna" ao link do item 1. Você obterá a lista a seguir:






3. No eclipse, selecionar o menu: Help -> Install New Software...



- 4. Na janela, informar o link do item 3, pressionando "Enter" em seguida.
- 5. Aceite a opção (OK) e aguarde a lista de opções.



6. Na lista selecionar a opção indicada abaixo:



- 7. Na próxima etapa aceite os termos de licença, e prossiga.
- 8. Ao finalizar você deve reiniciar o Eclipse. A partir deste ponto você poderá utilizar as versões do JBoss:



