



Codice fiscale:PRVSST04A01D653L
 Prelievo del :22/02/2023 14H46M
 Stampa del :22/02/2023 14H51M

PROVA Assistito
 VIA GENTILE DA FOLIGNO, 1
 06034 FOLIGNO PG
 Nato/a :01/01/2004 Data Richiesta:22/02/2023
 Num.Richiesta : 3028828613-2
 Provenienza : Esterni - Laboratorio

Note:

Esame	Risultato	Unita' Di Misura	Valori di Riferimento
-------	-----------	------------------	-----------------------

M I C O B A T T E R I O L O G I A - Tel. 0755784294

Liquido pleurico

Esame microscopico dopo colorazione di Ziehl Neelsen:Positivo per Bacilli Alcool Acido Resistenti

Referto esame colturale entro 60 gg dall'accettazione.

Organismi Identificati

100000 UFC/ml

Staphylococcus aureus

Test di Sensibilita'

Interpretazione Antibiogramma (Linee Guida *European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST*):

S = Sensibile a dosaggio standard, R = Resistente, I = Sensibile ad esposizione aumentata (dosaggio aumentato o elevata concentrazione nei siti corporei infetti).

POS+ = Positivo, NEG- = Negativo.

I valori di MIC (mg/L) sono riportati accanto all'interpretazione.

SYNS: presenza di azione sinergica con beta lattamici/glicopeptidi.

SYNR: assenza di azione sinergica con beta lattamici/glicopeptidi.

1. Staphylococcus aureus

Antibiotico		1
Ampicillina	S	<5
Amoxicillina (A.CLAV.)	I	<3
Amphotericin B	S	<4
Amikacina	S	<1
Anidulafungina	S	<6
Amoxicillina	R	<2

Note

richiesta di prova simulazioni per FSE 2.0

Validato clinicamente