



Guillaume FORTAINE <guillaume@fortaine.com>

TR: Systra - Exercice de coding

Pablo Buñuel Cabrera <p.bunuel@wearefreelance.fr>
To: "guillaume+linkedin@fortaine.com" <guillaume+linkedin@fortaine.com>
Cc: Yann-Emma Seka <y.seka@concretio-services.com>

Mon, Jun 29, 2026 at 4:59 PM

Bonjour Guillaume,

Pour donner suite à notre conversation avec SYSTRA, je te prie de trouver ci-dessous le test technique :



Pablo Buñuel

Responsable commercial

+33 7 43 69 01 49

24 rue Feydeau
75002 Paris

De : Jean-François
Envoyé : lundi 29 juin 2026 16:36
À : Pablo Buñuel Cabrera <p.bunuel@wearefreelance.fr>
Objet : Systra - Exercice de coding

Vous n'obtenez pas souvent d'e-mail à partir de jfdiard@systra.com. [Pourquoi c'est important](#)

Bonjour,

Comme discuté ensemble, voici le petit exercice de coding, cela ne doit pas prendre plus d'une journée.

À partir du [boilerplate](#), réaliser une application qui :

- affiche un tableau de plan de charge d'une équipe
- ce tableau comporte 4 colonnes :
 - une personne (nom prénom)
 - un projet (nom)
 - nombre d'heures prévues
 - montant en fonction du t j m (taux journalier moyen)

- *il est possible d'ajouter/supprimer des lignes*
- *on peut modifier le nombre d'heures prévues dans le tableau, le calcul du t jm de la personne se fait dans le backend, en fonction de la personne et du nombre d'heures. Le front n'a pas l'information du t jm.*
- *la liste des personnes et projets disponibles est donné par le backend (liste en dur à inventer).*
- *le tableau permet une persistance grâce à un bouton. Le stockage se faisant dans une base de données (postgresql). Il est possible donc de retrouver ce tableau après un rechargement de l'appli si sauvegardé.*
- *il n'y a pas d'authentification pour cette appli*
- *le tableau peut être trié (ascendant, descendant) selon une des colonnes suivantes :*
 - *personne*
 - *projet*
- *la stack du boilerplate doit être suivie*
- *le code du back doit être typé (avec mypy), en utilisant python 3.14*
- *le code du back doit suivre le linter*
- *des tests unitaires doivent être écrits pour les services de calculs, en utilisant pytest*
- *le code du front doit suivre le linter*
- *pas de typescript dans le front*
- *quelques tests automatisés doivent être réalisés dans le front*
- *on doit pouvoir tester l'application avec un simple docker compose*

Si Guillaume a des questions, qu'il n'hésite pas

Jean-François

=====

This message has been scanned for malware. This message and any attachments (the "message") are confidential, intended solely for the addressees, and may contain legally privileged information. Any unauthorised use or dissemination is prohibited. E-mails are susceptible to alteration. Neither our company or any of its subsidiaries or affiliates shall be liable for the message if altered, changed or falsified.

=====

Ce message a été vérifié et ne contient pas de programme malveillant. Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le "message") sont confidentiels et susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret professionnel. Ce message est établi à l'intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. Tout message électronique est susceptible d'altération. Notre société et ses filiales déclinent toute responsabilité au titre de ce message s'il a été altéré, déformé ou falsifié.

=====