AURA

Workflows – Schritt für Schritt

Anleitung für Einsteigerinnen und Einsteiger, mit vier Beispielen aus dem Büroalltag

Gültig für AURA ab Version 20261015v95.

Diese Anleitung setzt kein technisches Wissen voraus. Wer AURA bereits für Fragen im Chat benutzt, kann sofort loslegen.

Inhalt

Inhalt

1 Was ist ein Workflow? 4
1.1 Wann lohnt sich ein Workflow? 4
1.2 Was AURA dabei gut kann – und was nicht 4
2 Die drei Bereiche eines Workflows 5
3 Der erste Blick: Workflows öffnen 6
3.1 Einen neuen Workflow anlegen 6
4 Beispiel A: Mein Tagesbriefing 8
4.1 Workflow beschreiben 8
4.2 Was AURA daraus gemacht hat 8
4.3 Als Widget auf die Startseite 8
5 Beispiel B: Eine Arbeit prüfen lassen 9
5.1 Workflow beschreiben 9
5.2 Prüfpunkte ergänzen 9
5.3 Hilfsdokumente beilegen 9
6 Beispiel C: Ein Formular ausfüllen lassen 10
6.1 Eingaben anlegen: ein Dokument pro Eingabe 10
6.2 Vorlage hochladen und analysieren lassen 10
6.3 Die sechs Arten von Herkunft 10
6.4 Genau angeben, wo ein Fakt steht (Doppelklick) 11
6.5 Eine Regel anlegen: «Wenn … dann …» 11
6.6 Workflow aus dem Feldplan bauen 12
6.7 Testen und verbessern 12
7 Beispiel D: Einen Workflow von Hand bauen 13
7.1 Schritte und Bausteine 13
7.2 Die drei Schritte für unser Beispiel 13
7.3 Was bedeuten die geschweiften Klammern? 14
8 Wissen: Hilfsdokumente richtig ablegen 15
8.1 Eigenes Wissen oder gemeinsame Sammlung? 15
8.2 Dokumente hinzufügen 15
9 Ausführen und Ergebnis prüfen 16
9.1 Was AURA vor dem Start prüft 16
9.2 Der Prüfbericht 16
9.3 Ab einem Schritt neu rechnen 16
9.4 Wo liegen die Ergebnisse? 17
10 Die Übersicht lesen und Fehler beheben 18
10.1 Eingaben bearbeiten und entfernen 18
11 Die Expertenansicht 19

11.1 Felder des Sprachmodells 19
12 Workflows weitergeben 20
12.1 Exportieren 20
12.2 Importieren 20
13 Häufige Fragen 21
Das Ergebnis ist fast leer, überall steht «[ergänzen]» oder «keine». 21
Ein Wert ist falsch, obwohl er in den Unterlagen steht. 21
Ein Auswahlfeld bleibt leer, obwohl das Modell etwas gefunden hat. 21
Der Lauf dauert sehr lange. 21
Der Zeitplan hat nicht ausgelöst. 21
Ich habe aus Versehen etwas gelöscht. 21
14 Begriffe 22

1 Was ist ein Workflow?

Ein Workflow ist ein **festes Rezept**, das AURA immer gleich abarbeitet. Sie legen einmal fest, was hineinkommt, was AURA damit tun soll und was am Schluss herauskommen soll. Danach genügt ein Klick – oder AURA startet den Workflow sogar selbst zu einer festen Uhrzeit.

Der Unterschied zum Chat: Im Chat stellen Sie jedes Mal eine neue Frage und bekommen eine freie Antwort. Ein Workflow dagegen liefert jedes Mal **dasselbe Ergebnis in derselben Form** – zum Beispiel ein ausgefülltes Word-Formular oder eine Prüfliste mit Häkchen.

> **Vergleich mit dem Kochen**
>
> **Zutaten** = was hineinkommt (z.B. eine Offerte als PDF).
>
> **Rezept und Kochbuch** = was AURA wissen und tun soll (z.B. «Lies den Betrag heraus», dazu ein Merkblatt als Hilfsdokument).
>
> **Gericht** = was herauskommt (z.B. das ausgefüllte Bestellformular).

1.1 Wann lohnt sich ein Workflow?

- Sie erledigen dieselbe Aufgabe **regelmässig** (jede Woche, bei jedem neuen Antrag, jeden Morgen).
- Das Ergebnis hat eine **feste Form** (Formular, Checkliste, Übersicht).
- Die Informationen stehen in **Dokumenten, Mails oder Terminen**, die AURA lesen kann.

Für eine einmalige Frage ist der Chat einfacher.

1.2 Was AURA dabei gut kann – und was nicht

AURA kann gut	AURA kann nicht (oder nur mit Hilfe)
Angaben aus Dokumenten heraussuchen (Namen, Beträge, Daten)	Wissen, was nirgends steht (z.B. Ihr Kurzzeichen) – dafür gibt es «Manuell»
Feste Regeln anwenden («wenn Betrag über 5000, dann …»)	Rechtlich oder fachlich verantwortlich entscheiden – das Ergebnis ist immer ein **Entwurf**
Dokumente gegen eine Prüfliste prüfen	Gescannte PDF ohne Textschicht lesen (noch keine Texterkennung)
Termine und Mails zusammenfassen	Etwas im Internet nachschlagen – AURA arbeitet nur lokal

> **Achtung**
>
> Alles, was ein Workflow erzeugt, ist ein Entwurf. Prüfen Sie das Ergebnis fachlich, bevor Sie es weitergeben. Der Prüfbericht (Kapitel 9) zeigt, wo Sie genau hinschauen sollten.

2 Die drei Bereiche eines Workflows

Jeder Workflow besteht aus drei Bereichen. Sie sehen sie im Reiter **«Übersicht»** nebeneinander:

Bereich	Frage	Beispiele
① Was kommt rein?	Woher nimmt AURA die Angaben?	Dateien beim Start (PDF, Word), ein Textfeld, Ihre Termine, Ihre Mails, ein Zeitplan
② Was soll AURA wissen und tun?	Womit und wie arbeitet AURA?	Hilfsdokumente (Richtlinien, Merkblätter), Angaben herauslesen, «Wenn … dann»-Regeln, Prüfpunkte
③ Was kommt raus?	Was halten Sie am Schluss in der Hand?	Ausgefüllte Word-Vorlage, Anzeige in AURA, Mail an mich, Datei, Prüfbericht

Rot markierte Punkte bedeuten: Hier fehlt noch etwas, der Workflow würde so nicht richtig laufen. Oben in der Übersicht steht, wie viele Punkte offen sind. Ist nichts mehr rot, erscheint «Alles beisammen – bereit zum Ausführen».

> **Tipp**
> Arbeiten Sie die roten Punkte immer von links nach rechts ab: zuerst die Eingaben, dann das Wissen, dann das Ergebnis.

3 Der erste Blick: Workflows öffnen

1. AURA starten.
2. Links im Hauptfenster unter WORKFLOWS auf **«Workflows öffnen»** klicken.
3. Links erscheint die Liste aller Workflows. Ein Klick auf einen Namen öffnet ihn rechts.

Rechts sehen Sie oben den Namen des Workflows und eine Knopfleiste:

Knopf	Wozu
Neu laden	Liest den Workflow neu ein, z.B. nachdem jemand etwas geändert hat.
Ordner öffnen	Öffnet den Ordner des Workflows im Explorer (Vorlagen, Wissen, Läufe).
Exportieren …	Workflow als Datei weitergeben (Kapitel 12).
☆ Als Widget	Ergebnis auf der Startseite anzeigen (Kapitel 4).
Löschen	Workflow entfernen. Er wird nur verschoben (Ordner «workflows_geloescht») und lässt sich zurückholen.
Expertenansicht (Schalter rechts)	Blendet zusätzliche Reiter für Fortgeschrittene ein (Kapitel 11).

Darunter liegen die Reiter. In der normalen Ansicht sind es drei:

- **Übersicht** – die drei Bereiche, hier richten Sie den Workflow ein.
- **Ausführen** – Dateien wählen und starten.
- **Wissen** – Hilfsdokumente dieses Workflows.

> **Tipp**
> Bleiben Sie mit der Maus kurz über einem Knopf stehen: AURA zeigt dann einen kurzen Erklärtext.

3.1 Einen neuen Workflow anlegen

1. Unten links auf **«+ Neuer Workflow»** klicken.
2. Es öffnet sich das Fenster **«Workflow beschreiben»**. Oben einen **Namen** eingeben (leer lassen = AURA schlägt einen vor).
3. Im grossen Feld **«Was soll der Workflow tun?»** in eigenen Worten beschreiben, was Sie möchten.
4. Rechts stehen **Bausteine** (blaue Kärtchen). Ein Klick fügt einen Baustein in Ihren Text ein, z.B. [meine Termine] oder [werktags um 08:00]. Bausteine versteht AURA ganz sicher – benutzen Sie sie, wo es passt.
5. Auf **«✨ Mit Sprachmodell verstehen und Workflow bauen»** klicken.
6. Fehlt nichts, baut AURA den Workflow sofort. Sonst erscheint darunter **«Ich habe verstanden:»** mit rot markierten Rückfragen. Ergänzen Sie diese und klicken Sie **«Workflow bauen»**.
7. AURA öffnet den neuen Workflow im Reiter **«Übersicht»**. Ergänzen Sie dort, was noch rot ist.

Bausteingruppe	Beispiele	Bedeutung
Wann	beim Start mit Dateien · werktags um 08:00 · täglich um 08:00 · montags um 08:00	Wann der Workflow läuft. Uhrzeit im Text änderbar, z.B. «werktags um 07:30».
Zeitraum	heute · morgen · nächste 7 Tage · letzte 7 Tage · diese Woche …	Für Termine und Mails.
Woraus	meine Termine · meine Mails · hochgeladene Dateien · Wissen	Woher die Angaben kommen.
Verarbeiten	zu jedem Termin · Regeln:	«zu jedem Termin» sucht passende Mails je Termin. Nach «Regeln:» je Zeile eine Regel mit «- ».
Ergebnis	Prüfbericht · Zusammenfassung · Word-Vorlage ausfüllen · Anzeige in AURA · Mail an mich · Datei	Was herauskommt.
Form	als Stichpunkte · als Text · als Tabelle	Wie das Ergebnis aussieht.

> **Tipp**
> Ist links oben kein Sprachmodell geladen, liest AURA nur die Bausteine. Das funktioniert für einfache Workflows, aber mit geladenem Modell versteht AURA auch freie Formulierungen.

Wer lieber ohne Beschreibung beginnt, klickt unten im Fenster auf **«Lieber selbst zusammenstellen (ohne Beschreibung) →»**. Dann entsteht ein leerer Workflow, den Sie in der Expertenansicht aufbauen (Kapitel 11).

4 Beispiel A: Mein Tagesbriefing

> **Ziel**
> Jeden Werktag um 07:30 eine kurze Übersicht: Welche Termine habe ich heute, und welche Mails der letzten 7 Tage gehören zu diesen Terminen? Das Ergebnis soll auf der Startseite von AURA stehen.

4.1 Workflow beschreiben

1. **«+ Neuer Workflow»** klicken, Name: «Tagesbriefing».
2. In «Was soll der Workflow tun?» schreiben (Bausteine per Klick einfügen):

```
Ich möchte [werktags um 07:30] eine [Zusammenfassung] von [meine Termine] [heute],
dazu [zu jedem Termin] die wichtigsten [meine Mails] der [letzte 7 Tage]. [Anzeige in
AURA] [als Tabelle]
```

1. **«✨ Mit Sprachmodell verstehen und Workflow bauen»** klicken.
2. AURA baut den Workflow direkt, weil nichts fehlt, und öffnet die Übersicht.

4.2 Was AURA daraus gemacht hat

Bereich	Inhalt
① Was kommt rein?	Meine Termine (heute) · Meine Mails zu jedem Eintrag (letzte 7 Tage) · Start: Zeitplan, werktags um 07:30
② Was soll AURA wissen und tun?	Kurzfazit schreiben (das Sprachmodell schreibt höchstens 5 Stichpunkte)
③ Was kommt raus?	Anzeige in AURA · darunter die vollständigen Tabellen der Termine

4.3 Als Widget auf die Startseite

1. Oben auf **«☆ Als Widget»** klicken. Der Stern wird ausgefüllt (★).
2. Im Hauptfenster oben auf **«▶»** klicken: Dort erscheinen alle angehefteten Ergebnisse.
3. Wer das Briefing gleich beim Start von AURA sehen möchte, schaltet links **«Beim Start Widgets zeigen»** ein.

> **Achtung**
> Ein Zeitplan läuft nur, **solange AURA geöffnet ist**. Ist AURA um 07:30 noch zu, holt AURA den verpassten Lauf von heute beim nächsten Start nach.
>
> Ein Workflow mit Zeitplan kann **keine Dateien abfragen** – es sitzt ja niemand davor. Pflicht-Eingaben mit Dateien sind deshalb nicht erlaubt; die Übersicht markiert das rot.

> **Tipp**
> Lieber per Mail? Statt [Anzeige in AURA] den Baustein [Mail an mich] verwenden. AURA legt die Mail standardmässig nur als **Entwurf** im Ordner «Entwürfe» an.

5 Beispiel B: Eine Arbeit prüfen lassen

> **Ziel**
> Eine Seminararbeit (PDF oder Word) soll vor der Abgabe gegen die Zitierregeln APA 7 und zwei eigene Anforderungen geprüft werden. Ergebnis: ein Prüfbericht mit Häkchen und Kreuzen.

5.1 Workflow beschreiben

```
Prüfe die [hochgeladene Dateien] gemäss [Wissen]. [Prüfbericht] [Regeln:]

- Die Einleitung nennt eine Forschungsfrage
- Das Fazit beantwortet die Forschungsfrage
```

Jede Zeile mit «- » wird zu einem **Prüfpunkt**. AURA legt die Eingabe «Dokumente» an und baut eine Prüfliste.

5.2 Prüfpunkte ergänzen

Die Prüfpunkte bearbeiten Sie in der Expertenansicht im Reiter **«Prüfliste»** (Schalter «Expertenansicht» oben rechts). Es gibt zwei Arten:

Art	Wie AURA prüft	Dauer	Beispiel
Regel	Feste Prüfung ohne Sprachmodell	Sekunden	«Jede Quelle im Text steht im Literaturverzeichnis»
Frage ans Sprachmodell	Das Modell antwortet ja/nein und zitiert die Stelle	ca. 1–3 Minuten je Frage	«Wird eine Forschungsfrage ausdrücklich formuliert?»

1. **«Paket einfügen …»** klicken und **«APA 7»** wählen → «Einfügen». AURA hängt eine fertige Liste von Prüfpunkten an.
2. Mit **«+ Frage ans Sprachmodell …»** eigene Fragen ergänzen. Formulieren Sie so, dass **«ja» = in Ordnung** bedeutet.
3. Bei **«Abschnitt»** ein Wort aus der Kapitelüberschrift eintragen, z.B. «Einleitung» oder «Fazit». So liest das Modell nur dieses Kapitel – schneller und genauer.
4. Bei **«Schwere»** wählen: **Fehler** (muss korrigiert werden) oder **Hinweis** (bitte anschauen).
5. Bei **«Herkunft»** notieren, woher die Anforderung stammt, z.B. «Wegleitung CAS, Kap. 3». Das erscheint im Prüfbericht.

Mit ▲ ▼ ändern Sie die Reihenfolge, Doppelklick öffnet einen Prüfpunkt zum Bearbeiten. Jede Änderung wird sofort gespeichert.

5.3 Hilfsdokumente beilegen

Im Reiter **«Wissen»** legen Sie die Wegleitung oder ein Merkblatt ab (Kapitel 8). Das Sprachmodell sieht diese Dokumente bei jeder Frage als **Massstab**.

> **Tipp**
> Das zu prüfende Dokument gehört in **«Ausführen»**, der Massstab (Richtlinien, Merkblatt) in **«Wissen»**. Nicht verwechseln!

6 Beispiel C: Ein Formular ausfüllen lassen

> **Ziel**
> Aus einer **Offerte** (PDF) und einer **Bestellnotiz** (Word) soll AURA das Word-Formular **«Bestellung Büromaterial»** ausfüllen. Das Formular hat diese Felder:
> Lieferant · Offertdatum · Betrag CHF · Kostenstelle · Genehmigung durch Abteilungsleitung nötig (Kästchen) · Visum Besteller/in · Bemerkungen

Dies ist die wichtigste Art von Workflow. Der Grundsatz lautet: **Zuerst die Vorlage, dann für jedes Feld festlegen, woher der Wert kommt.**

6.1 Eingaben anlegen: ein Dokument pro Eingabe

1. Workflow anlegen (z.B. «+ Neuer Workflow» → «Lieber selbst zusammenstellen» → Name «Bestellung Büromaterial»).
2. In der Übersicht bei ① **Was kommt rein?** auf **«+ Eingabe …»** klicken.
3. Bezeichnung **«Offerte»**, Art **Dateien**, Dateitypen «.pdf» → Speichern.
4. Nochmals **«+ Eingabe …»**: Bezeichnung **«Bestellnotiz»**, Art Dateien, «.docx».
5. Steht bei einer Eingabe rot **«wird von keinem Schritt gelesen»**, auf **«Mitlesen»** klicken.

Warum zwei Eingaben statt einer? AURA gibt dem Sprachmodell jedes Dokument **mit seinem Namen** weiter, etwa so:

```
##### EINGABE «Offerte» #####
=== Dokument: Offerte_Papeterie_Muster.pdf ===
…
```

Dadurch können Sie später sagen: «Der Betrag steht in der **Offerte**». Das macht die Ergebnisse deutlich zuverlässiger.

6.2 Vorlage hochladen und analysieren lassen

1. In der Übersicht bei ③ **Was kommt raus?** auf **«+ Vorlage hochladen …»** klicken.
2. Die leere Word-Vorlage wählen (.docx).
3. AURA kopiert die Vorlage in den Workflow, liest alle Felder heraus und öffnet sofort das Fenster **«Feldplan»** («Felder zuordnen»).

Der Feldplan listet jedes Feld der Vorlage auf. Zusammengehörige Kästchen (z.B. «ja / nein» oder eine Auswahl von Lieferarten) fasst AURA zu einer **Gruppe** zusammen (Zeichen ▣) – das ist eine Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten.

6.3 Die sechs Arten von Herkunft

Für jedes Feld legen Sie fest, **woher der Wert kommt**. Zeile(n) markieren und oben den farbigen Knopf drücken – mehrere Zeilen gleichzeitig gehen mit Ctrl oder Shift.

Herkunft	Bedeutung	Wer füllt aus?	In unserem Beispiel
Fakt aus Unterlagen	Steht in den hochgeladenen Dokumenten	Sprachmodell	Lieferant, Offertdatum, Betrag CHF

Herkunft	Bedeutung	Wer füllt aus?	In unserem Beispiel
Abgeleitet (Regel)	Folgt mit einer Regel aus anderen Werten	AURA rechnet – ohne Sprachmodell	Genehmigung nötig (wenn Betrag > 5000)
Fest	Ist bei jedem Fall gleich	AURA setzt den Wert direkt	Kostenstelle «4711»
Manuell	Weiss nur ein Mensch	Bleibt als Platzhalter «[ergänzen]»	Visum Besteller/in
Leer lassen	Wird nicht gebraucht	Niemand	Bemerkungen
Offen (prüfen)	Noch nicht entschieden	Das Sprachmodell versucht es	– (sollte am Schluss keins mehr sein)

> **Tipp**
> Je mehr Felder Sie auf **Fest, Regel, Manuell oder Leer** stellen, desto **schneller und sicherer** wird der Workflow. Das Sprachmodell braucht nur noch die echten Fakten zu suchen.

6.4 Genau angeben, wo ein Fakt steht (Doppelklick)

Ein **Doppelklick** auf eine Zeile öffnet die Details. Bei einem Fakt fragt AURA:

- **In welchem Dokument?** – z.B. «Offerte» oder «alle Unterlagen». Die Liste zeigt Ihre Eingaben.
- **Wo / wie erkennbar?** – ein Stichwort oder eine Überschrift, z.B. «Gesamtbetrag in CHF exkl. MwSt, unten auf der Offerte».

> **Warum das so wichtig ist**
> Steht ein Name mehrfach in den Unterlagen – einmal ausgeschrieben, einmal abgekürzt –, wählt das Modell sonst zufällig. Mit «Wo / wie erkennbar?» sagen Sie ihm, welche Stelle gemeint ist. Das ist der wirksamste Hebel für gute Ergebnisse.

6.5 Eine Regel anlegen: «Wenn … dann …»

1. Zeile **«Genehmigung durch Abteilungsleitung nötig»** doppelklicken.
2. Herkunft **«Abgeleitet (Regel)»** wählen.
3. Auf **«+ Regel …»** klicken.
4. **Wenn**: Feld «Betrag CHF» · Vergleich **>** · Wert **5000**.
5. **dann**: «ja» → **«Übernehmen»**.
6. Unten bei **«Sonst»**: «nein» (gilt, wenn keine Regel zutrifft).
7. **«Speichern»**.

Gut zu wissen:

- Eine Regel darf **bis zu drei Bedingungen** haben – alle müssen zutreffen («und»). Für «oder» legen Sie einfach eine zweite Regel an.
- Es gilt die **erste zutreffende Regel** von oben. Die Reihenfolge ändern Sie mit ▲ ▼.
- Vergleiche: **=** **≠** **<** **≤** **>** **≥** und **enthält** (prüft ein Stichwort im Text).
- Zahlen erkennt AURA auch in Schreibweisen wie «80'000.00» oder «CHF 1.2 Mio».

- Regeln laufen **ohne Sprachmodell** – sie sind in Sekunden fertig und immer gleich.

6.6 Workflow aus dem Feldplan bauen

1. Oben rechts im Feldplan auf **«▶ Workflow aus Feldplan bauen»** klicken.
2. AURA zeigt eine Zusammenfassung: wie viele Fragen ans Sprachmodell gehen, wie viele Regeln entstehen, welche Felder noch offen sind.
3. Mit **«Ja»** bestätigen. AURA legt vorher eine Sicherung **workflow.json.bak** an.
4. Der Workflow öffnet sich im Reiter **«Ausführen»** – bereit zum Testen.

> **Achtung**
> Wenn Sie später im Feldplan etwas ändern, müssen Sie **erneut «Workflow aus Feldplan bauen»** klicken. Erst dann gilt die Änderung beim nächsten Lauf.

6.7 Testen und verbessern

Der erste Lauf ist selten perfekt. So gehen Sie vor:

1. Mit einem echten Beispiel laufen lassen (Kapitel 9).
2. Das Ergebnis Feld für Feld mit den Unterlagen vergleichen.
3. Für jedes falsche Feld überlegen: Steht es wirklich in den Unterlagen? Wenn nein → Fest, Regel, Manuell oder Leer. Wenn ja → bei «Wo / wie erkennbar?» genauer beschreiben.
4. Neu bauen, nochmals laufen lassen.

> **Aus der Praxis (Verfahrensentscheid)**
> Im ersten Lauf trug das Modell als «Datum Ersteller/in» das Datum des Leistungsbeschriebs ein. Lösung: Feld auf **Manuell** gestellt – dieses Datum kennt nur die Person, die das Formular erstellt.
>
> Bei «Auftraggeber» nahm das Modell einmal die Kurzform aus einer Tabelle alter Verträge. Lösung: bei «Wo / wie erkennbar?» die richtige Tabelle angeben.

7 Beispiel D: Einen Workflow von Hand bauen

> **Ziel**
> Ein Sitzungsprotokoll (Word) hochladen, AURA schreibt eine Zusammenfassung mit den Pendenzen und speichert sie als Datei.

Dieses Beispiel zeigt, was «hinter» der Übersicht passiert. Dafür brauchen Sie die **Expertenansicht** (Schalter oben rechts) und den Reiter **«Schritte»**.

7.1 Schritte und Bausteine

Ein Workflow besteht aus **Schritten**, die **von oben nach unten** laufen. Jeder Schritt ist ein **Baustein**. Jeder Schritt legt sein Ergebnis unter einem Namen ab, damit spätere Schritte es verwenden können.

Gruppe	Baustein	Was er tut
Holen	Dateien lesen	Liest den Text aus PDF, Word oder Text-Dateien.
Holen	Wissen durchsuchen	Sucht passende Stellen in den Hilfsdokumenten oder in Mails, Kalender, Dokumenten.
Holen	Termine holen	Holt Termine aus dem Outlook-Kalender.
Holen	Mails holen	Holt Mails, optional zu einem Suchbegriff.
Verarbeiten	Für jedes …	Führt einen Baustein für jedes Element einer Liste aus (z.B. Mails zu jedem Termin).
Verarbeiten	Anweisung ans Sprachmodell	Das Modell liest Text und schreibt eine Antwort – frei oder in festen Feldern.
Verarbeiten	Werte festlegen	Legt feste Werte fest oder setzt Werte zusammen – ohne Modell.
Verarbeiten	Entscheidungstabelle	«Wenn … dann»-Regeln, die erste zutreffende gilt.
Verarbeiten	Prüfliste	Prüft Dokumente gegen Prüfpunkte (Reiter «Prüfliste»).
Ausgeben	Word-Vorlage ausfüllen	Füllt eine Word-Vorlage mit den Ergebnissen.
Ausgeben	Text zusammensetzen	Setzt einen Text aus festen Teilen und Ergebnissen zusammen.
Ausgeben	Anzeige in AURA	Zeigt das Ergebnis unter «Ergebnisse» bzw. als Widget.
Ausgeben	Mail an mich	Outlook-Mail an die eigene Adresse, standardmässig als Entwurf.
Ausgeben	Datei speichern	Speichert einen Text als Datei im Laufordner.

7.2 Die drei Schritte für unser Beispiel

1. Übersicht → **«+ Eingabe …»**: Bezeichnung «Protokoll», Art Dateien.
2. Reiter **«Schritte»** → **«+ Schritt hinzufügen»** → **«Dateien lesen»**. Bei «Dateien» auf **«Wert einfügen ▾»** klicken → «Eingaben beim Start» → «input.protokoll». Speichern.

3. **«+ Schritt hinzufügen» → «Anweisung ans Sprachmodell»**. Bei «Anweisung» schreiben: «Fasse das Protokoll in 5 Sätzen zusammen und liste danach alle Pendenzen mit Verantwortlichen auf.» Dann mit **«Wert einfügen ▾»** den Text aus «Dateien lesen» einfügen (…«.text»). Speichern.
4. **«+ Schritt hinzufügen» → «Datei speichern»**. Bei «Inhalt» mit «Wert einfügen» die Antwort des Modells wählen (…«.text»). Format «md» oder «txt». Speichern.

7.3 Was bedeuten die geschweiften Klammern?

Mit «Wert einfügen» setzt AURA Platzhalter wie **{{dateien.text}}** in die Felder. Das bedeutet: «Setze hier beim Lauf das Ergebnis des Schritts ‹dateien› ein, und zwar seinen Text.» Sie müssen diese Schreibweise nicht selbst tippen – «Wert einfügen» erledigt das.

Platzhalter	Bedeutung
{{input.protokoll}}	Die Dateien, die beim Start bei «Protokoll» gewählt wurden
{{dateien.text}}	Der gelesene Text aus dem Schritt «Dateien lesen»
{{modell.text}}	Die Antwort des Sprachmodells (ohne feste Felder)
{{now}}	Datum und Uhrzeit des Laufs
{{workflow.name}}	Der Name des Workflows

> **Tipp**
> **«Speichern & diesen Schritt testen»** im Schrittformular lässt den Lauf nach genau diesem Schritt anhalten. So prüfen Sie einen Schritt, ohne den ganzen Workflow abzuwarten.
>
> Speichert AURA einen Schritt nicht und meldet «der Workflow wäre so fehlerhaft», bleibt die alte Fassung erhalten – es geht nichts kaputt.

> **Achtung**
> Löschen Sie einen Schritt, dessen Ergebnis noch verwendet wird, warnt AURA vorher. Kommt die Meldung «Achtung, Reihenfolge», verwendet ein Schritt ein Ergebnis, das erst später entsteht – dann die Reihenfolge mit ▲ ▼ korrigieren.

8 Wissen: Hilfsdokumente richtig ablegen

Hilfsdokumente sind Unterlagen, die AURA **bei jedem Lauf** beiziehen soll: Richtlinien, Merkblätter, Gesetzesartikel, Musterformulierungen. Sie gehören in den Reiter **«Wissen»** (oder in der Übersicht: «Hilfsdokumente …»).

8.1 Eigenes Wissen oder gemeinsame Sammlung?

	Eigenes Wissen	Gemeinsame Sammlung
Wo	Reiter «Wissen» des Workflows	Links «Gemeinsame Sammlungen …»
Für wen	Nur dieser Workflow	Mehrere Workflows (und auf Wunsch der Chat)
Beispiel	Merkblatt «Bestellungen Büromaterial»	Beschaffungsrecht des Bundes (BöB, VöB)

8.2 Dokumente hinzufügen

1. **«+ Dokumente hinzufügen …»** klicken und Dateien wählen (PDF mit Text, Word, Text, Markdown).
2. Für jedes Dokument die Spalten ausfüllen (siehe Tabelle).
3. **«Speichern & abgleichen»** klicken. AURA zerlegt die Dokumente und berechnet die Suche – je nach Umfang einige Minuten.

Spalte	Bedeutung
Kürzel	Kurzname, mit dem Workflows das Dokument ansprechen, z.B. «BöB». Muss eindeutig sein.
Titel	Voller Titel; erscheint in den Quellenangaben.
Art	«Erlass (Artikel)» = nach Artikeln zerlegen (Gesetze) · «Fliesstext» = nach Absätzen · «automatisch» = AURA entscheidet.
Stand	Datum des Dokuments (TT.MM.JJJJ). Ist es zu alt, warnt AURA.
Pflicht	Angehakt: Der Workflow bricht ab, wenn dieses Dokument fehlt.

> **Tipp**
> Unter **«Immer mitgeben»** (Schritt «Wissen durchsuchen», Expertenansicht) lassen sich Stellen festlegen, die bei jedem Lauf dabei sein müssen, z.B. «BöB Art. 21». Regeln aus dem Feldplan tragen ihre Grundlage dort automatisch ein.
>
> Ein Dokument entfernen Sie mit ×. Es wird nur in den Unterordner «_entfernt» verschoben, nicht gelöscht.

9 Ausführen und Ergebnis prüfen

1. Reiter **«Ausführen»** öffnen (oder in der Übersicht unten rechts **«Weiter: Ausführen ▶»**).
2. Bei jeder Eingabe **«Dateien wählen …»** klicken bzw. Text eintragen. Eingaben mit * sind Pflicht.
3. **«▶ Starten»** klicken.
4. Rechts unter SCHRITTE sehen Sie den Fortschritt: ○ wartet · ▶ läuft · ✓ fertig · – übersprungen · ✕ Fehler.
5. Am Ende erscheint **«Öffnen: …»** für jedes erzeugte Dokument.

> **Achtung**
> Ein Lauf mit Sprachmodell dauert je nach Umfang **1 bis 25 Minuten**. Das Notebook währenddessen **nicht zuklappen** – der Ruhezustand unterbricht den Lauf.
> **«← Zurück»** schliesst nur die Ansicht. Der Lauf geht im Hintergrund weiter.

9.1 Was AURA vor dem Start prüft

AURA startet nicht, wenn etwas Grundlegendes fehlt – damit das Sprachmodell nicht minutenlang auf leere Unterlagen angesetzt wird:

- Eine Pflicht-Eingabe ist leer → «Bitte ausfüllen».
- Ein Schritt liest eine Eingabe, die es nicht mehr gibt → AURA führt Sie zur Übersicht, dort **«Reparieren …»**.
- Sie haben Dateien gewählt, die kein Schritt liest → AURA fragt nach, ob Sie trotzdem starten möchten.
- Aus den Dateien lässt sich kein Text lesen (z.B. gescanntes PDF) → der Lauf bricht sofort mit einer klaren Meldung ab.

9.2 Der Prüfbericht

Neben dem Ergebnis legt AURA eine Datei **«Pruefbericht.txt»** ab – aber nur, wenn es etwas zu berichten gibt. Alles, was AURA erklärt, steht dort und **nie im eigentlichen Dokument**:

- **Prüfhinweise** – z.B. «Platzhalter ‹[ergänzen]› 11× im Dokument – vor der Abgabe ausfüllen».
- **Belege** – bei Feldern mit Belegpflicht das wörtliche Zitat aus den Unterlagen.
- **Prüfliste** – Fehler, Hinweise, erfüllte Punkte.
- **Entscheide** – welche Regel zugetroffen hat.
- **Formulierungsvorschläge** – Texte des Modells, die bewusst nicht ins Dokument kommen.

> **Tipp**
> Suchen Sie im fertigen Word-Dokument nach **«[ergänzen]»** (Ctrl+F). So finden Sie alle Stellen, die noch ein Mensch ausfüllen muss.

9.3 Ab einem Schritt neu rechnen

Haben Sie nur eine Regel oder die Zuordnung zur Vorlage geändert, müssen Sie das Sprachmodell nicht nochmals laufen lassen: Unten im Reiter «Ausführen» den Schritt wählen und **«Ab Schritt neu**

(letzter Lauf)» klicken. AURA übernimmt die Ergebnisse der Schritte davor aus dem letzten Lauf – das dauert Sekunden.

9.4 Wo liegen die Ergebnisse?

Jeder Lauf bekommt einen eigenen Ordner: **workflows\<Name>\laeufe\<Datum_Zeit>**. Darin liegen die Eingaben (Kopie), das Ergebnis, der Prüfbericht, der Zwischenstand und das Protokoll. Der Knopf **«Laufordner öffnen»** führt direkt hin. Alle Läufe sehen Sie auch im Hauptfenster unter **«Ergebnisse»**.

10 Die Übersicht lesen und Fehler beheben

Die Übersicht prüft den Workflow laufend. Diese roten Meldungen kommen am häufigsten vor:

Meldung (rot)	Bedeutung	Lösung
Keine Eingabe	AURA weiss nicht, woher die Angaben kommen	«+ Eingabe …» oder einen Zeitplan mit Terminen/Mails
… wird von keinem Schritt gelesen	Eine Datei-Eingabe wird nie verwendet	**«Mitlesen»** klicken
Schritt liest eine fehlende Eingabe	Eine Eingabe wurde entfernt, ein Schritt verweist noch darauf	**«Reparieren …»** klicken
Zeitplan und Pflicht-Dateien	Ein Zeitplan-Lauf kann keine Dateien abfragen	Eingabe freiwillig machen oder Zeitplan entfernen
Eigene Hilfsdokumente: noch keine abgelegt	Der Workflow soll Wissen nutzen, hat aber keins	«Hilfsdokumente …» → Dokumente hinzufügen
n Felder: Herkunft offen	Im Feldplan sind Felder unentschieden	«Felder zuordnen …» → Herkunft festlegen → neu bauen
n Regeln noch nicht umgesetzt	Felder mit «Abgeleitet», aber ohne Regel	Im Feldplan Doppelklick → «+ Regel …»
Word-Vorlage … hochgeladen, noch nicht verwendet	Vorlage liegt im Workflow, aber kein Schritt füllt sie	«Felder zuordnen …» → «Workflow aus Feldplan bauen»
Kein Ergebnis	Es kommt nichts heraus	«+ Vorlage hochladen …» oder in der Expertenansicht eine Ausgabe ergänzen

10.1 Eingaben bearbeiten und entfernen

Jede Eingabe in ① hat die Knöpfe **«Bearbeiten»** (Bezeichnung, Art, Dateitypen, freiwillig) und **«✕ Entfernen»**. Wird die Eingabe noch gebraucht, warnt AURA. Ein Workflow, der danach nicht mehr laufen würde, wird nicht gespeichert.

11 Die Expertenansicht

Der Schalter **«Expertenansicht»** oben rechts blendet zusätzliche Reiter ein. Für die tägliche Arbeit brauchen Sie sie nicht.

Reiter	Wozu
Ablauf	Alle Schritte als Band mit dem Ergebnis des letzten Laufs. Ein Klick auf einen Schritt zeigt, was er geliefert hat – ideal zur Fehlersuche.
Schritte	Schritte hinzufügen, bearbeiten, verschieben, löschen (Kapitel 7). Auch Zeitplan und Eingaben.
Prüfliste	Prüfpunkte als Regel oder Frage (Kapitel 5).
Vorlage	Alle Felder der Word-Vorlage mit Zuordnung und dem Wert aus dem letzten Lauf: grün = gefüllt, grau = leer, rot = Fehler. Knöpfe «+ Vorlage hinzufügen …», «Vorlage entfernen», «Feldplan …».
workflow.json bearbeiten	Öffnet die Definition im Texteditor. Nur für Spezialisten; danach «Neu laden».

11.1 Felder des Sprachmodells

Beim Baustein «Anweisung ans Sprachmodell» können Sie unter **«Antwort in Feldern»** feste Felder anlegen. Dann antwortet das Modell nicht frei, sondern füllt genau diese Felder:

Einstellung	Bedeutung
Name	Kurz, ohne Leerzeichen, z.B. «betrag». Unter diesem Namen steht der Wert später bereit.
Was soll drinstehen?	Kurze Anweisung, z.B. «Gesamtbetrag in CHF ohne MWST; unbekannt: 0».
Länge (Tokens)	Ungefähr Wortteile: 10 für ein Wort, 80 für einen Satz, 250 für einen Absatz.
Nur diese Werte	Feste Auswahl, durch | getrennt, z.B. «ja | nein | unklar».
Zahl	Liefert zusätzlich <name>_zahl als Zahl zum Rechnen.
Mit wörtlichem Beleg	Das Modell muss ein Zitat liefern; AURA prüft, ob es wirklich in den Unterlagen steht. Sonst wird der Wert verworfen.
Nur als Vorschlag	Der Text erscheint nur im Prüfbericht, nie im Ergebnis.

12 Workflows weitergeben

12.1 Exportieren

1. Workflow öffnen → **«Exportieren …»**.
2. Speicherort wählen. AURA schlägt «<Name>.aurawf.zip» vor.
3. Frage «Auch die bisherigen Läufe mitgeben?» – meistens **Nein**. Läufe enthalten echte Eingaben und Ergebnisse.

Die Datei enthält den Workflow, seine Vorlagen, sein Wissen und die verwendeten gemeinsamen Sammlungen.

> **Achtung**
> Prüfen Sie vor der Weitergabe, ob schutzwürdige Daten in Wissen, Vorlagen oder Läufen stecken.

12.2 Importieren

1. In der Workflow-Liste unten **«Importieren …»** klicken und die .aurawf.zip wählen.
2. Gibt es eine gemeinsame Sammlung schon: **Ja** = durch die Fassung im Paket ersetzen (die alte wird gesichert), **Nein** = behalten und nur fehlende Dateien ergänzen.
3. Ist der Name besetzt, fragt AURA nach einem neuen Namen.

13 Häufige Fragen

Das Ergebnis ist fast leer, überall steht «[ergänzen]» oder «keine».

Meist hat das Modell die Unterlagen nicht gesehen. Prüfen Sie im Reiter «Ablauf» (Expertenansicht) den Schritt «Dokumente lesen»: Wie viele Zeichen hat er gelesen? Ist die Zahl 0, liest der Schritt die falsche Eingabe → Übersicht, «Reparieren» bzw. «Mitlesen». Seit Version v95 bricht AURA in diesem Fall von selbst ab.

Ein Wert ist falsch, obwohl er in den Unterlagen steht.

Im Feldplan per Doppelklick bei «In welchem Dokument?» und «Wo / wie erkennbar?» genauer beschreiben, dann «Workflow aus Feldplan bauen» und nochmals laufen lassen.

Ein Auswahlfeld bleibt leer, obwohl das Modell etwas gefunden hat.

Das Modell darf bei Auswahlfeldern nur Optionen wählen, die es in der Vorlage gibt. Passt keine (z.B. weil die gefundene Antwort gar nicht als Option vorkommt), bleibt das Feld leer. Im Reiter «Vorlage» (Expertenansicht) sehen Sie die erlaubten Werte. Oft ist dann **Leer lassen** oder eine **Regel** die richtige Herkunft.

Der Lauf dauert sehr lange.

Stellen Sie im Feldplan mehr Felder auf Fest, Regel, Manuell oder Leer. Jedes Feld, das nicht ans Modell geht, spart Zeit. Beim zweiten Lauf mit denselben Hilfsdokumenten ist AURA zudem schneller (Zwischenspeicher).

Der Zeitplan hat nicht ausgelöst.

AURA muss zur geplanten Zeit geöffnet sein. Verpasste Läufe von heute holt AURA beim nächsten Start nach.

Ich habe aus Versehen etwas gelöscht.

Workflows liegen danach in «workflows_geloescht», Vorlagen in «vorlagen_entfernt», Hilfsdokumente in «_entfernt». Nach «Workflow aus Feldplan bauen» gibt es zudem die Sicherung «workflow.json.bak».

14 Begriffe

Begriff	Erklärung
Workflow	Festes Rezept, das AURA immer gleich abarbeitet.
Eingabe	Was beim Start mitgegeben wird: Dateien oder ein Text.
Schritt / Baustein	Ein Arbeitsschritt im Workflow, z.B. «Dateien lesen».
Lauf	Eine Ausführung des Workflows mit bestimmten Eingaben.
Sprachmodell	Die KI in AURA, die Texte liest und schreibt. Läuft lokal auf Ihrem Rechner.
Feldplan	Liste aller Felder einer Word-Vorlage mit ihrer Herkunft.
Herkunft	Woher der Wert eines Feldes kommt: Fakt, Abgeleitet, Fest, Manuell, Leer, Offen.
Regel / Entscheidungstabelle	«Wenn … dann»-Logik ohne Sprachmodell.
Wissen / Hilfsdokumente	Unterlagen, die AURA bei jedem Lauf beizieht.
Prüfliste	Prüfpunkte, gegen die AURA ein Dokument prüft.
Prüfbericht	Separate Datei mit Hinweisen, Belegen und Entscheiden – nie Teil des Ergebnisses.
Platzhalter «[ergänzen]»	Markiert Stellen, die ein Mensch ausfüllen muss.
Widget	Ergebnis eines Workflows auf der Startseite (▶).
Expertenansicht	Zusätzliche Reiter für Fortgeschrittene.
Token	Wortteil; Mass für die Länge von Texten beim Sprachmodell.

Viel Erfolg mit Ihren ersten Workflows!