



# ITS

Manual de usuario- Subconjuntos

## Subconjuntos- Página principal

Este módulo nos permite gestionar subconjuntos en SNOMED CT.

Veamos la distribución de la página principal.

Subconjunto	Autor	Ultima fecha de modificación
salmonella	Peggy Rios	19 dic 2012 16:27.37
colecistitis	Peggy Rios	17 dic 2012 17:58.46
Colescistis	Peggy Rios	17 dic 2012 17:38.52
Pacientes con alergias	Peggy Rios	07 dic 2012 14:04.49
vista	Peggy Rios	06 nov 2012 12:21.25
prueba	Peggy Rios	05 nov 2012 15:07.49
subconjunto Z01.3	Peggy Rios	05 nov 2012 15:07.36
pa natclar	Peggy Rios	05 nov 2012 15:07.33

Tenemos la posibilidad de trabajar con subconjuntos ya existentes en ITServer o de crear un nuevo subconjunto.

### Creación de subconjuntos

Los subconjuntos nuevos se crean desde el recuadro **Crear un nuevo subconjunto** que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.

+ Crear nuevo subconjunto

El primer paso en el proceso es completar la información del nuevo subconjunto, como vemos en la imagen siguiente

indizen®

Inicio Navegador **Subconjuntos** Mapeos Comunidad Estadísticas Herramientas Servicios RES

Mis elementos seleccionados: 4 | Subconjunto actual: -

Metadatos del subconjunto

Nombre del subconjunto: Colescistis

Privacidad: Privado

Terminología: Snomed CT

Tipo de subconjunto: Navegación

Notas:


☒ Conservar jerarquía SNOMED CT

Cancelar Guardar y continuar

Debemos establecer los siguientes datos:

- Nombre del subconjunto
- Privacidad: privado , público u oficial
- Terminología: se limita a SNOMED CT.
- Tipo de subconjunto: por defecto aparece navegación, aunque también tenemos las opciones Idioma, descripción de dominio, concepto de dominio, relación de dominio, concepto de un contexto, descripción de un contexto o términos duplicados.
- Si lo deseamos, podemos agregar una nota.
- Si queremos conservar la jerarquía SNOMED CT, seleccionamos esta opción desde el checkbox.

Finalmente guardamos la información referente al nuevo subconjunto desde "Guardar y continuar". Nos aparece la nota "El subconjunto se ha creado correctamente".



Desde esta pantalla podemos acceder a la información de la versión (autor, fecha de creación y de modificaciones) desde "+ info". También tenemos la posibilidad de editar o de borrar el subconjunto.


### *Gestión de subconjuntos ya existentes*

En el lado derecho de la página principal del módulo Subconjuntos, visualizamos los diferentes subconjuntos a los que podemos acceder.


En la parte izquierda se muestran 5 opciones:

- Buscador de subconjuntos: contiene un buscador que nos permite realizar la búsqueda de subconjuntos, tanto por nombre como por autor.
- Mis subconjuntos: Muestra nuestros subconjuntos
- Otros subconjuntos en los que participo: Muestra los subconjuntos que han compartido con nosotros
- Últimos subconjuntos editados: donde podemos ver los últimos subconjuntos públicos.
- Subconjuntos oficiales: los subconjuntos que los organismos oficiales hagan públicos.

De manera predeterminada se muestran Mis subconjuntos.



Si hacemos clic sobre uno de Mis subconjuntos veremos la siguiente página con los términos en el árbol jerárquico.



## Subconjuntos- Metadatos y nodos

Seleccionamos uno de Mis subconjuntos

Buscador de subconjuntos

Mis subconjuntos

Otros subconjuntos en los que participo

Ultimos subconjuntos editados

Subconjuntos oficiales

Mis subconjuntos

Subconjunto	Autor	Ultima fecha de modificación
pruebas	Peggy Rios	19 dic 2012 17:20.05
salmonella	Peggy Rios	19 dic 2012 16:27.37
colecistitis	Peggy Rios	17 dic 2012 17:58.46
Colecistitis	Peggy Rios	17 dic 2012 17:38.52
Pacientes con alergias	Peggy Rios	07 dic 2012 14:04.49
vista	Peggy Rios	06 nov 2012 12:21.25
prueba	Peggy Rios	05 nov 2012 15:07.49
subconjunto 2013	Peggy Rios	05 nov 2012 15:07.36

Ver más información de este subconjunto

Al seleccionarlo aparece una pantalla nueva, "Metadatos de subconjunto", que incluye el nombre del subconjunto, privacidad y terminología. Si deseamos cambiar algún dato podemos hacerlo desde "Editar"

Metadatos del subconjunto

Nombre del subconjunto:pruebas

Privacidad:Privado






Terminología:SNOMED CT

Editar

Volver

Mostrar: Término preferido

Español

    (0)  (0) 

Otras operaciones

Incluir todos los hijos

Borrar nodo

Borrar hijos del nodo

Otras operaciones

 Arbol jerárquico




Debajo de esta información nos aparece el siguiente panel de opciones respecto al subconjunto. Si situamos el ratón sobre los iconos vemos la información sobre su función. A continuación describiremos estas opciones.


Mostrar: Original



Español

    (0)  (0) 


Otras operaciones

- **Mostrar**, donde podemos seleccionar el tipo de descripción que queremos visualizar en el subconjunto: Término preferido (por defecto), Descripción Completa o Descripción Original (como la hemos agregado) Idioma, en el siguiente recuadro podemos seleccionar el idioma (español o inglés)
- **Guardar**,  icono desde donde podemos ir guardando el subconjunto al ir agregando o eliminando términos.
- **Volver al estado inicial**,  la flecha azul nos permite ir al subconjunto guardado inmediatamente anterior.
- **Compartir subconjuntos**,  nos permite ver los usuarios que tenemos en contactos y agregarlos como "contactos que comparten el subconjunto".



- **Documentos asociados al subconjunto**, , esta carpeta nos permite agregar un documento adjunto a nuestro subconjunto.
- **Comentar subconjunto**, , con este ícono podemos ir agregando notas a nuestro subconjunto.


- **Otras operaciones:** estas son: validar, copiar, recuperar versión, exportar o importar subconjunto.



Debajo de este panel de opciones, nos aparecen las siguientes posibles operaciones para los términos o nodos de nuestro subconjunto.





- **Incluir todos los hijos:** con esta operación se agregarán todos los descendientes del término que seleccionamos. En el ejemplo de la imagen se ve como se han agregado todos los descendientes de colecistitis aguda.






- **Borrar nodo**, con este enlace se puede borrar el nodo y sus descendientes
- **Borrar hijos del nodo**, con esta operación sólo se eliminarán los descendientes/hijos del nodo, dejando el nodo.
- **Otras operaciones** que incluyen: añadir alias, añadir tags al nodo, comentar nodo, añadir expresión postcoordinada. Las siguientes dos imágenes nos muestran las otras operaciones para los nodos del subconjunto y un ejemplo de un nodo con comentario, tag y alias.



**Mi selección actual**, al lado derecho de esta misma vista, vemos el ícono de cesta de la compra con las descripciones que hemos ido seleccionando desde el Navegador. Si seleccionamos alguno o todos los términos de la cesta, estos se agregarán al subconjunto que hemos abierto.




## Subconjuntos- Añadir miembros


Si queremos agregar términos al subconjunto, iremos al Navegador para buscar y seleccionar términos de SNOMED CT. Los términos se cargarán en la cesta de la compra, que podemos encontrar en la parte superior-derecha de la pantalla de ITServer.

La visualización de la cesta es similar a la que encontraríamos en una página de compra online. A partir de ahí, tenemos dos opciones, agregar los términos a un subconjunto nuevo o a uno ya existente al que hayamos accedido.

Si queremos crear un nuevo subconjunto, le damos dentro de la cesta de la compra a "Crear un nuevo subconjunto"



Nos aparece una ventana emergente. Si le damos a aceptar aparece la siguiente ventana.



Completamos la información del nuevo subconjunto:

- Nombre del subconjunto
- Privacidad: privado, público u oficial
- Terminología: se limita a SNOMED CT.
- Tipo de subconjunto: por defecto aparece navegación, aunque también tenemos las opciones Idioma, descripción de dominio, concepto de dominio, relación de dominio, concepto de un contexto, descripción de un contexto o términos duplicados.
- Si lo deseamos, podemos agregar una nota.
- Si queremos conservar la jerarquía SNOMED CT, seleccionamos esta opción desde el checkbox.

Finalmente guardamos la información referente al nuevo subconjunto desde "Guardar y continuar".

indizen<sup>®</sup>

| [Cerrar Sesión](#)

[Inicio](#) [Navegador](#) [Subconjuntos](#) [Mapeos](#) [Comunidad](#) [Estadísticas](#) [Herramientas](#) [Servicios REST](#)

Mis elementos seleccionados: 4 | Subconjunto actual: -

Metadatos del subconjunto

Nombre del subconjunto:

Privacidad:


Terminología:

Tipo de subconjunto:


Notas:

☒ Conservar jerarquía SNOMED CT

Nos aparece la nota "El subconjunto se ha creado correctamente".



Si queremos agregar los términos a un subconjunto existente, cliqueamos sobre "Añadir a subconjunto actual". Nos aparecerá este diálogo:



Aceptamos si queremos agregar los términos en el subconjunto que nos menciona y nos aparece el mensaje "Los elementos de sesión han sido correctamente incorporados en el árbol".

