

## Diseño de sitios web

### Estilos CSS3

Generalmente se actúa sobre los siguientes:

- Texto o contenido
- Tamaño del bloque
- Color del fondo del bloque
- Bordes de bloque
- Estilo de los bordes
- Color de los bordes
- Márgenes de bloque
- Espaciado interno del bloque
- Posicionamiento del bloque
- Gráficos y bloques flotantes
- Visibilidad del bloque
- Listas
- Enlaces
- CSS + JavaScript
- Efectos especiales
- Tablas

Veamos cómo funciona cada cosa:

- Los Márgenes de bloque son el espacio comprendido entre el bloque y el borde de la ventana activa del navegador. Se controla con el atributo `margin`.
- Los Bordes de bloque, sin aplicar estilos, no son visibles, y es como un cuadro imaginario que envuelve todo el contenido del bloque. Su atributo de control es `border`.
- Espaciado interno del bloque es la distancia entre el borde del bloque y su contenido. Es el atributo `padding` (en inglés significa algo así como "acolchado")
- El Estilo y color de los bordes, son evidentes: son las líneas que delimitan el bloque, que pueden dibujarse de varias formas en cuanto a tipo de trazo, grosor y color. Estos dos atributos también pueden actuar sobre los bordes de otros elementos contenidos dentro de un bloque, como formularios, tablas, gráficos, etc.
- El Color del fondo se controla con las mismas instrucciones que las de la página HTML: `background`. Los parámetros de color, al igual que en HTML, se pueden escribir con su nombre (en inglés) o con la notación RGB en hexadecimal.
- El Tamaño son las dimensiones del bloque. Si no se indican dimensiones, por defecto, el bloque ocupará todo el ancho de la ventana, y de alto lo que su contenido precise. Se utilizan dos atributos para controlarlo: `width` para el ancho y `height` para el alto.

## Referencias

- Tomado de: UV <https://www.uv.es/jac/guia/estilo2.htm>