

Profissão Cientista de Dados





GLOSSÁRIO







PCA



Dica: para encontrar rapidamente a palavra que procura aperte o comando CTRL+F e digite o termo que deseja achar.

- Explore a redução de dimensionalidade
- Aprenda como fazer
- Analise a matéria-prima
- Entenda a Geomatria do PCA
- Capture a Informação
- Examine a explicação da variância







Explore a redução de dimensionalidade







Explore a redução de dimensionalidade

Análise de Componentes Principais (PCA)

Técnica popular em ciência de dados, especialmente em big data, para a redução de dimensionalidade. Cria novas colunas e trabalha com um número menor delas, resultando em perda de informação, mas a ideia é perder o mínimo possível.

Dimensionalidade

Número de colunas em uma base de dados. Afeta a complexidade do problema e o recurso de máquina necessário, tanto em termos de tempo quanto de memória.





Explore a redução de dimensionalidade

Maldição da Dimensionalidade

Fenômeno que ocorre quando o número de variáveis aumenta, tornando o espaço vetorial mais esparso e a extrapolação mais exagerada. Pode levar a um aumento da chance de overfitting e a uma queda na precisão do modelo após um certo ponto, mesmo com esforços para controlar o overfitting.





Aprenda como fazer







Aprenda como fazer

O Componentes principais

São as novas variáveis criadas pelo PCA, que são combinações lineares das variáveis originais e são ordenadas de acordo com a quantidade de informação que agregam ao conjunto de dados.

Pacote sklearn

É uma biblioteca de aprendizado de máquina em Python que fornece uma série de ferramentas para modelagem de dados, incluindo o PCA.

Grind Search

É uma técnica de otimização de hiperparâmetros que busca a melhor combinação de hiperparâmetros para um modelo de aprendizado de máquina.





Analise a matéria-prima







Analise a matéria-prima

Redundância de Informação

Ocorre quando duas variáveis têm uma alta correlação, indicando que conhecendo o valor de uma, pode-se determinar o valor da outra.

Variância

É uma medida de dispersão que mostra o quão longe os números estão do valor médio (média).

Variabiliade

É a medida da dispersão de um conjunto de valores. Na estatística, a variabilidade é uma medida de quão longe um conjunto de números está espalhado.





Entenda a Geometria do PCA







Entenda a Geometria do PCA

Auto valores

São usados em PCA para determinar a importância de cada componente principal. Eles representam a quantidade de variância que é explicada por cada componente principal.

Auto vetores

São usados em PCA para determinar a direção de cada componente principal no espaço de dados. Eles são os eixos de maior variabilidade nos dados.





Capture a Informação







Capture a Informação

Auto valores

São os vetores que, quando multiplicados por uma matriz, resultam no mesmo vetor, apenas escalado.

Variância Explicada

É a proporção da variância total dos dados que é explicada por cada componente principal na análise PCA.





Examine a explicação da variância







Examine a explicação da variância

Autovetores

Vetores que apontam na direção de maior variabilidade dos dados.

Componentes principais

Projeções dos pontos dos dados originais nos autovetores.

Autores

Representam a variância das componentes principais.

Critério de variância explicada

Define um percentual mínimo de variabilidade que se deseja explicar para decidir quantas componentes principais utilizar.





Examine a explicação da variância

Critério do cotovelo

Critério subjetivo para decidir quantas componentes principais utilizar, baseado na identificação de um "cotovelo" no gráfico de variância explicada. Algoritmo de Floresta Aleatória

É um método de aprendizado de máquina que opera construindo múltiplas árvores de decisão durante o treinamento e produzindo a classe que é a moda das classes (classificação) ou a média das previsões (regressão) das árvores individuais.





Bons estudos!





