
BUDGET DU GROUPE · SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Guide d’installation

Installer l’application Budget du groupe pour un nouveau groupe, en partant de zéro : classeur, code, publication, import Comptaweb et robot facultatif.

Pour le trésorier qui installe l’application · environ 1 heure



SOMMAIRE

Installer l’application pour ton groupe

Ce guide part de zéro : un compte Google, ton accès trésorier à Comptaweb et une heure devant toi. La partie robot (chapitre 9), facultative, demande une demi-heure de plus.

1 Avant de commencer

2 Créer le classeur

3 Copier le code dans Apps Script

4 Initialiser et autoriser

5 Publier l’application

6 Premiers réglages

7 Importer les données de Comptaweb

8 Justificatifs, attestations et e-mail du lundi

9 Le robot Comptaweb facultatif

10 Mettre à jour l’application

11 En cas de problème

CHAPITRE 1

Avant de commencer

L'application est un petit programme Google Apps Script attaché à un Google Sheet. Le classeur sert de base de données ; l'application est une page web privée qui le lit et l'écrit. Rien n'est hébergé ailleurs que dans le compte Google du groupe.

Ce qu'il te faut

Élément	Pourquoi
Un compte Google de la trésorerie	Il possède le classeur, le script et le dossier des justificatifs. Un compte dédié au groupe (ex. `tresorerie.groupe@gmail.com`) facilite la passation au trésorier suivant. Un compte personnel fonctionne aussi.
Ton accès trésorier à Comptaweb	Pour télécharger l'export des recettes et dépenses.
Un ordinateur	L'installation se fait sur ordinateur (Chrome, Firefox, Edge ou Safari). Ensuite, l'app s'utilise aussi sur téléphone.
Un compte GitHub facultatif	Seulement pour le robot qui récupère Comptaweb chaque matin (chapitre 9). Sans robot, tu importes l'export à la main, en deux clics.

Vue d'ensemble

1. **Créer** un Google Sheet vide.
2. **Coller** les deux fichiers du code dans son éditeur Apps Script.
3. **Lancer** l'installation, qui crée les onglets et les réglages standard.
4. **Publier** l'application web (privée).
5. **Régler** le groupe, importer Comptaweb, saisir le budget.

Où trouver le code ?
Toujours sur **github.com/gfunkstark/budget-groupe-sgdf**, dossier `installer`. C'est la dernière version ; l'application t'indiquera quand une nouvelle version sort (chapitre 10).

Envie d'essayer d'abord ?
Le dossier `exemple` du dépôt contient les exports Comptaweb fictifs d'un « Groupe Exemple ». Fais une installation d'essai avec eux, puis recommence sur un classeur neuf pour ton groupe. Toutes les captures de ce guide viennent de cet exemple.

CHAPITRE 2

Créer le classeur

1. **Ouvre Google Sheets avec le compte de la trésorerie**

   Va sur **sheets.google.com** (vérifie en haut à droite que c'est bien le bon compte Google), puis clique sur **Vide** (« + »).

2. **Nomme le classeur**

   Clique sur « Feuille de calcul sans titre » en haut à gauche et tape par exemple **Budget du groupe**. Le nom n'a pas d'importance pour l'application.

3. **Range-le**

   Facultatif : déplace-le dans un dossier « Trésorerie » de ton Drive, avec le futur dossier des justificatifs.

> **Un classeur neuf, rien dedans**
>
> Ne réutilise pas ton ancien classeur de suivi : l'installation crée ses propres onglets. Tu pourras garder l'ancien à côté pour comparer.

CHAPITRE 3

Copier le code dans Apps Script

Le code tient en deux fichiers : `Code.gs` (la partie serveur) et `Index.html` (l'interface). Tu vas les copier depuis GitHub et les coller dans l'éditeur du classeur.

1 Ouvre l'éditeur Apps Script

Dans le classeur : menu **Extensions › Apps Script**. Un nouvel onglet s'ouvre avec un fichier `Code.gs` contenant quelques lignes (`function myFunction()` …).




Schéma simplifié — le classeur Google Sheets vide, menu Extensions

2 Donne un nom au projet

Clique sur « Projet sans titre » en haut et tape **Budget du groupe**. Ce nom apparaîtra sur l'écran d'autorisation.

3 Copie Code.gs depuis GitHub

Dans un autre onglet, ouvre **github.com/gfunkstark/budget-groupe-sgdf**, dossier `installer`, fichier `Code.gs`. Clique sur l'icône **Copy raw file** (deux carrés, en haut à droite du fichier) : tout le fichier est copié.




Schéma simplifié — un fichier du dossier installer sur GitHub

4 Colle-le dans Code.gs

Retourne dans l'éditeur Apps Script, clique dans `Code.gs`, sélectionne tout (**Ctrl+A**, ou **⌘+A** sur Mac) et colle (**Ctrl+V** / **⌘+V**) : le contenu d'origine est remplacé. Enregistre (**Ctrl+S** ou l'icône disquette).

5 Crée le fichier Index

À gauche, à côté de **Fichiers**, clique sur **+** puis **HTML**. Tape exactement `Index` (avec un I majuscule, sans « .html » : l'éditeur l'ajoute) et valide.




Schéma simplifié — l'éditeur Apps Script : fichiers à gauche, barre d'outils, bouton Déployer

6 Colle Index.html

Sur GitHub, ouvre `installer/Index.html`, **Copy raw file**, puis dans l'éditeur remplace tout le contenu du fichier `Index.html` par ce que tu viens de copier. Enregistre.

Les deux erreurs les plus fréquentes

- Le fichier HTML ne s'appelle pas exactement `Index` : l'application affiche une page blanche ou une erreur.
- Il manque la fin d'un fichier : il est long (Index fait plus de 180 ko). Utilise le bouton de copie plutôt qu'une sélection à la souris.

CHAPITRE 4

Initialiser et autoriser

La fonction `installer` crée les onglets du classeur et y met les réglages standard : lignes budgétaires, règles de classement des écritures Comptaweb, unités, saison en cours.

1 Lance installer

Dans la barre d'outils de l'éditeur, choisis `installer` dans la liste des fonctions (A), puis clique sur **Exécuter** (B) (voir le schéma du chapitre 3).

2 Autorise le script (la première fois seulement)

Google demande ton accord, car le script va lire et écrire le classeur, créer des fichiers dans ton Drive (justificatifs, attestations) et envoyer l'e-mail du lundi.

1. **Examiner les autorisations**, puis choisis le compte de la trésorerie.
2. Écran « Google n'a pas validé cette application » : clique sur **Paramètres avancés**, puis sur **Accéder à Budget du groupe (non sécurisé)**.
3. Vérifie la liste et clique sur **Autoriser**.



Schéma simplifié — les trois écrans d'autorisation, de gauche à droite

> **Pourquoi « non sécurisé » ?**
> Google affiche cet avertissement pour tout script personnel qui n'a pas été soumis à sa validation. Ici, c'est ton propre script, dans ton propre compte : personne d'autre n'a accès aux données, et le code est lisible par tous sur GitHub.

3 Vérifie le résultat

En bas, le **Journal d'exécution** affiche « Exécution terminée ». Dans le classeur, de nouveaux onglets sont apparus (Saisons, Lignes, Règles, Unités, Budget…). Ne les modifie pas à la main : tout se règle dans l'application.

4 Lance aussi autoriser

Choisis maintenant la fonction `autoriser` et clique sur **Exécuter**. Elle déclenche les autorisations des services utilisés plus tard (Docs pour les attestations, envoi d'e-mail, déclencheurs). Accepte si Google redemande.

CHAPITRE 5

Publier l'application

« Déployer » transforme le script en une page web privée, accessible par une adresse fixe.

1 Nouveau déploiement

En haut à droite de l'éditeur : **Déployer › Nouveau déploiement**. Clique sur la roue dentée à côté de « Sélectionner le type » (1) et choisis **Application Web**.

2 Règle les accès

- **Description** : « Version 1.0 » par exemple.
- **Exécuter en tant que** : **Moi** (le compte de la trésorerie) (2).
- **Qui a accès** : **Moi uniquement** (3). L'application et les données restent privées.

Clique sur **Déployer**.

3 Copie l'adresse de l'application

Google affiche l'**URL de l'application Web**, qui finit par `/exec` (4). Copie-la : c'est l'adresse de ton app. Ajoute-la à tes favoris.




Schéma simplifié — la fenêtre « Nouveau déploiement » puis l'adresse de l'application

Sur téléphone

Ouvre l'adresse dans le navigateur du téléphone, connecté au même compte Google, puis « Ajouter à l'écran d'accueil » : l'app s'ouvre alors comme une application.


Et si un autre membre de la maîtrise doit y accéder ?

Le plus simple est de partager le compte de la trésorerie. Tu peux aussi redéployer avec « Qui a accès : tous les utilisateurs du domaine » ou « Tous les utilisateurs disposant d'un compte Google » : le script s'exécute alors toujours sous ton compte, donc toute personne qui connaît l'adresse voit les données. À réserver à des cas maîtrisés.

CHAPITRE 6

Premiers réglages


Ouvre l'adresse de l'application. Au premier lancement, un bandeau t'invite à renseigner ton groupe.



Le premier écran : la structure du budget est là, il reste à la remplir

1 Identité du groupe

Paramètres › Groupe : nom du groupe, nom court (le titre de l'app devient « Budget » suivi de ce nom), adresse et ville (en-tête et « Fait à … » des attestations). **Enregistrer**. Ajoute ensuite le logo du groupe (image carrée, PNG de préférence) et clique sur **Envoyer**.



Paramètres › Groupe une fois rempli


2 Adresse de l'application

Paramètres › Imports, en bas : colle l'adresse `/exec` copiée au chapitre 5 et enregistre. Elle sert au menu du classeur et au bouton de l'e-mail du lundi.

3 Saison et exercice Comptaweb

Toujours dans **Paramètres › Imports**, carte **Saisons** : l'installation a créé la saison en cours (ex. 2026-27), cochée « Courante ». Vérifie le champ **Exercice Comptaweb** : il doit être écrit *exactement* comme dans le sélecteur d'exercice de Comptaweb (ex. `Sept 2026 - Août 2027`). Le robot s'en sert pour choisir l'exercice.

Pour suivre aussi les années précédentes (colonnes « Réel N-1 » et « Réel N-2 »), ajoute une ligne par saison : code `2025-26`, onglet `Ecritures 2025-26`, début `01/09/2025`, exercice, non courante. Puis **Enregistrer**.



Paramètres › Imports : robot, import manuel, saisons, e-mail du lundi, adresse de l'app

CHAPITRE 7


Importer les données de Comptaweb

Sans robot, l'import se fait à la main, aussi souvent que tu veux (une fois par semaine ou avant chaque conseil suffit). L'import remplace les écritures de la saison choisie : pas de risque de doublon.

1. **Télécharge l'export dans Comptaweb**
   Dans Comptaweb, choisis le bon exercice, ouvre la page **Recettes / Dépenses**, clique sur **Export CSV** puis **Générer**. Un fichier `.csv` arrive dans tes téléchargements. Fais-le pour chaque exercice à importer.

2. **Importe-le dans l'application**
   Paramètres › Imports › Importer un export Comptaweb : choisis la saison, sélectionne le fichier, clique sur **Importer**. Le nombre d'écritures et de ventilations importées s'affiche.

3. **Classe ce qui ne l'est pas**
   Chaque ventilation reçoit une ligne de budget grâce aux **règles de classement** (activité et nature Comptaweb). Les activités propres à ton groupe ne sont pas encore connues : elles arrivent dans Réalisé › À classer. Choisis la ligne de budget et coche « nouvelle règle » : toutes les écritures semblables, passées et futures, seront classées.



Paramètres › Règles de classement : activité + nature → ligne de budget

Adapter à ton groupe
Les lignes budgétaires, règles et unités standard conviennent à la plupart des groupes. Le manuel du trésorier explique comment les modifier (renommer une ligne, ajouter une unité Farfadets ou une deuxième troupe…).

4

Saisis le budget

Dans **Budget - Dépenses** et **Budget - Recettes** : « Préremplir depuis N-1 » propose les montants réels de l’an dernier ; ajuste-les, saisis les effectifs (onglet Sorties). Une fois le budget voté en conseil de groupe, fige-le (onglet Versions). Le manuel détaille chaque onglet.

CHAPITRE 8

Justificatifs, attestations et e-mail du lundi

Le dossier des justificatifs

L'application vérifie que chaque dépense a son justificatif dans un dossier Google Drive. Un fichier est reconnu quand son nom commence par le **n° de pièce** Comptaweb : `20261008_2 - Courses WE.pdf`.


1. **Crée le dossier**
   Dans le Drive de la trésorerie, crée un dossier « Justificatifs » (un seul dossier pour toutes les saisons, ou un par saison : c'est le même dossier qu'il faudra donner au robot).

2. **Donne-le à l'application**
   Paramètres › Attestations : colle le lien du dossier (ou son identifiant) et **Enregistrer**. Le bouton « Déposer » des Contrôles y range les photos de tickets, renommées avec le n° de pièce.

> **Sans robot**
> La liste des fichiers du dossier est récupérée par le robot. Sans lui, le dépôt et les attestations fonctionnent, mais la carte « Justificatifs manquants » ne peut pas savoir quels fichiers sont déjà dans le Drive.

Les attestations sur l'honneur

3. **Règle le visa du trésorier**
   Même page : ton nom (il apparaît dans le visa), puis **Créer le modèle**. C'est un Google Doc normal, que tu peux reformuler en gardant les champs entre accolades. Ajoute éventuellement le **tampon** du groupe (image PNG).



Paramètres › Attestations

L’e-mail du lundi

4 **Active le récapitulatif hebdomadaire**

Paramètres › Imports › E-mail hebdomadaire : saisis l’adresse destinataire, **Activer**, puis « Envoyer un test ». Chaque lundi matin, tu reçois les points à traiter (écritures à classer, justificatifs manquants, engagements, robot).

CHAPITRE 9 · FACULTATIF

Le robot Comptaweb

Chaque matin vers 7 h, un robot se connecte à Comptaweb avec tes identifiants, télécharge l'export de la saison courante, la liste des fichiers du dossier des justificatifs et, si elle existe, une requête de contrôle. Il écrit tout dans le classeur. Le bouton **Actualiser** de l'application le lance à la demande.

Ce qu'il faut	Durée
Un compte GitHub (gratuit) pour héberger le robot dans un dépôt **privé**	5 min
Un « compte de service » Google Cloud (gratuit) qui permet au robot d'écrire dans le classeur	10 min
Les secrets du dépôt (identifiants Comptaweb, adresse du classeur…)	10 min
Un jeton GitHub pour le bouton Actualiser	5 min

Sécurité
Tes identifiants Comptaweb ne vont que dans les **secrets chiffrés** de ton dépôt privé : jamais dans le classeur, jamais dans un message. Ne lance pas le robot depuis un dépôt public (son journal d'exécution serait visible de tous).

9.1 Copier le robot dans un dépôt privé

1 **Crée ton compte GitHub**
Sur github.com, « Sign up », de préférence avec l'adresse de la trésorerie.

2 **Utilise le modèle**
Ouvre github.com/gfunkstark/budget-groupe-sgdf, clique sur **Use this template › Create a new repository**. Donne un nom (ex. `budget-robot`), choisis **Private**, puis **Create repository**.




Schéma simplifié — copier le modèle dans un dépôt privé (GitHub est en anglais)

Pas de bouton « Use this template » ?
Utilise github.com/new/import : colle l'adresse du dépôt public, choisis un nom et **Private**.

3 **Vérifie que les Actions sont actives**
Onglet **Actions** de ton nouveau dépôt : si GitHub demande de les activer, clique sur « I understand my workflows, go ahead and enable them ».

9.2 Créer le compte de service Google

Le robot n'utilise pas ton mot de passe Google : il passe par un compte technique, auquel tu partages seulement le classeur et le dossier des justificatifs.

1. **Crée un projet Google Cloud**
   Va sur **console.cloud.google.com** avec le compte de la trésorerie (accepte les conditions la première fois ; aucune carte bancaire n'est demandée pour cet usage). Menu du haut : sélecteur de projet › **Nouveau projet**, nom `budget-robot`, **Créer** (1).

2. **Active les deux API**
   Menu **API et services › Bibliothèque** : cherche **Google Sheets API** › **Activer**, puis **Google Drive API** › **Activer**.

3. **Crée le compte de service**
   IAM et administration › Comptes de service › + Créer un compte de service (2). Nom : `robot`. **Créer et continuer**, puis **OK** (aucun rôle n'est nécessaire). Note son adresse e-mail, du type `robot@budget-robot.iam.gserviceaccount.com` (3).

4. **Télécharge sa clé JSON**
   Clique sur le compte de service › onglet **Clés** › **Ajouter une clé › Créer une clé** (4) › type **JSON** (5) › **Créer**. Un fichier `.json` se télécharge : garde-le précieusement, il donne accès à ce que tu partages avec le robot.




Schéma simplifié — créer le compte de service et sa clé JSON dans Google Cloud

5. **Partage le classeur et le dossier avec le robot**
   Dans Google Sheets, bouton **Partager** du classeur : ajoute l'adresse du compte de service en **Éditeur** (décoche « Envoyer une notification »). Fais de même pour le dossier des justificatifs, en **Lecteur**.

> **Si ton organisation bloque la création de clés**
> Sur un compte Google Workspace, une règle « iam.disableServiceAccountKeyCreation » peut interdire l'étape 4. Le plus simple est alors d'utiliser un compte Gmail classique pour la trésorerie.

9.3 Renseigner les secrets du dépôt

1. **Ouvre la page des secrets**
   Dans ton dépôt privé : **Settings › Secrets and variables › Actions**, puis **New repository secret** pour chacun des secrets ci-dessous.




Schéma simplifié — ajouter un secret dans le dépôt privé

Nom du secret	Valeur
`SGDF_USERNAME`	Ton identifiant Comptaweb (celui de la page de connexion SGDF).
`SGDF_PASSWORD`	Ton mot de passe Comptaweb. À mettre à jour ici si tu le changes.
`SGDF_SERVICE_ACCOUNT_FILE_JSON`	Tout le contenu du fichier JSON de la clé (ouvre-le avec un éditeur de texte, copie tout de `{` à `}`).
`SPREADSHEET_URL`	L'adresse du classeur, telle qu'elle apparaît dans le navigateur (`https://docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit`).
`DRIVE_FOLDER_ID` conseillé	L'identifiant du dossier des justificatifs : la fin de son adresse, après `/folders/`.
`EXPECTED_PERIOD` facultatif	L'exercice Comptaweb, si la saison n'en indique pas (ex. `Sept 2026 - Août 2027`). D'habitude inutile : le robot lit l'exercice de la saison courante dans Paramètres › Imports.
`COMPTAWEB_REQUETE` facultatif	Nom de la requête de statistiques Comptaweb utilisée pour le rapprochement (par défaut « GS - Check Export Trésoriers »). Si ta structure ne l'a pas, le robot passe cette étape.

9.4 Premier lancement

1. **Lance le robot à la main**
   Onglet **Actions** › **Budget Pipeline** › **Run workflow** › **Run workflow**. L'exécution dure 2 à 4 minutes.




Schéma simplifié — lancer le robot à la main

2 Vérifie

Une coche verte : c'est gagné. Dans l'application, l'en-tête affiche « Comptaweb du … » avec l'heure du passage. Ensuite, le robot tourne seul tous les matins.

Une croix rouge : clique sur l'exécution pour lire le message (voir chapitre 11). En cas d'échec, une capture d'écran de Comptaweb est jointe à l'exécution (« debug-artifacts »).

9.5 Le bouton « Actualiser »

Pour lancer le robot depuis l'application, celle-ci a besoin d'un jeton GitHub limité à ton dépôt.

1 Crée un jeton « fine-grained »

Sur GitHub : ta photo en haut à droite › **Settings › Developer settings › Personal access tokens › Fine-grained tokens › Generate new token**.

- **Expiration** : la durée de ton choix 1. L'app te prévient un mois avant l'échéance.
- **Repository access** : **Only select repositories** › ton dépôt privé 2.
- **Permissions** › Repository permissions › **Actions : Read and write** 3.

Generate token, puis copie le jeton (il commence par `github_pat_` et ne sera plus affiché).




Schéma simplifié — créer le jeton GitHub du bouton « Actualiser »

2 Donne-le à l'application

Paramètres › Imports › Robot Comptaweb : indique le dépôt sous la forme `compte/nom-du-depot` (ex. `tresorerie-groupe/budget-robot`), **Enregistrer** ; colle le jeton et **Enregistrer**. Il est stocké dans les propriétés du script, invisible depuis le classeur.


3 Essaie

Clique sur **Actualiser** en haut de l'application. L'en-tête indique que le robot tourne, puis les données se rechargent toutes seules.

CHAPITRE 10

Mettre à jour l'application

Les améliorations sont publiées sur GitHub. **Paramètres › Groupe › Version de l'application** indique si une nouvelle version est disponible ; le fichier `CHANGELOG.md` du dépôt liste les nouveautés.



La carte « Version de l'application »

1. **Remplace les deux fichiers**
   Comme au chapitre 3 : **Extensions › Apps Script**, puis remplace tout le contenu de `Code.gs` et de `Index.html` par ceux du dossier `installer` du dépôt. Enregistre.

2. **Autorise si besoin**
   Exécute une fois la fonction `autoriser`. Si la nouvelle version utilise un nouveau service, Google redemande ton accord.

3. **Publie la nouvelle version**
   Déployer › Gérer les déploiements › crayon (Modifier) › Version : **Nouvelle version** › **Déployer**. L'adresse de l'app ne change pas, tes données non plus.

> **Ne crée pas un nouveau déploiement**
> « Nouveau déploiement » donnerait une nouvelle adresse. Pour une mise à jour, modifie toujours le déploiement existant.

> **Et le robot ?**
> Il change rarement. Si le CHANGELOG l'annonce, remplace `robot/Budget.py` (et si besoin `.github/workflows/budget.yml`) de ton dépôt privé par ceux du dépôt public : sur GitHub, ouvre le fichier › crayon › colle › **Commit changes**.

CHAPITRE 11

En cas de problème

Symptôme	Solution
Page blanche ou « Exception: Aucun fichier HTML nommé Index »	Le fichier HTML doit s'appeler exactement `Index`. Renomme-le (trois points à côté du fichier › Renommer), enregistre, puis Gérer les déploiements › Nouvelle version.
« Erreur de syntaxe » à l'exécution	Un fichier a été mal collé (début ou fin manquant). Recommence la copie avec le bouton « Copy raw file ».
Une modification n'apparaît pas dans l'app	L'adresse `/exec` sert la dernière version *déployée*. Après avoir modifié le code : Gérer les déploiements › Nouvelle version. Puis recharge la page.
« Vous devez disposer d'une autorisation » / mauvais compte	Le navigateur est connecté à plusieurs comptes Google. Ouvre l'app dans une fenêtre où seul le compte de la trésorerie est connecté (ou une fenêtre de navigation privée).
L'import ne classe presque rien	Normal la première fois : les activités Comptaweb de ton groupe sont propres. Classe-les dans Réalisé › À classer avec « nouvelle règle ».
Robot : échec à la connexion	Identifiant ou mot de passe Comptaweb : mets à jour les secrets `SGDF_USERNAME` / `SGDF_PASSWORD`.
Robot : « exercice » introuvable	L'exercice de la saison courante (Paramètres › Imports › Saisons) ne correspond pas exactement au libellé de Comptaweb.
Robot : « PERMISSION_DENIED » ou « not found » sur le classeur	Le classeur n'est pas partagé en Éditeur avec l'adresse du compte de service, ou `SPREADSHEET_URL` est erroné.
Bouton Actualiser : « GitHub a répondu 403/404 »	Jeton expiré, ou sans la permission Actions en écriture, ou dépôt mal écrit (forme `compte/depot`).
Le rapprochement Comptaweb n'apparaît pas	Il demande la requête de statistiques (secret `COMPTAWEB_REQUETE`). Sans elle, le reste fonctionne normalement.

Besoin d'aide ?

Écris à **tresoriers.slv@gmail.com** ou ouvre une *issue* sur **github.com/gfunkstark/budget-groupe-sgdf**. Joins une capture d'écran du message d'erreur (sans identifiants ni données de familles).

Passation au trésorier suivant

- Lui transmettre l'accès au compte Google de la trésorerie (classeur, script, dossier des justificatifs).
- Lui transférer le dépôt privé du robot (Settings › Transfer) ou l'y inviter ; il crée son propre jeton et le colle dans Paramètres › Imports.
- Mettre ses identifiants Comptaweb dans les secrets du dépôt.
- Changer le nom du trésorier (Paramètres › Attestations) et le destinataire de l'e-mail du lundi.