

操作计划追踪系统 — 设计文档 v2

1|# 操作计划追踪系统 — 设计文档 v2

2|

3|## 1. 背景与目标

4|

5|工作台(Workbench)依赖用户手动填写"明日计划", 数据源经过人工筛选, 不适合追踪**系统本身的判断质量**。

6|

7|**v2 目标:** 复盘页面每天17:00实时计算的`trading\_plan`(每日交易计划)中的个股操作数据, 自动追踪次日涨跌表现。

8|

9|### 核心问题

10|- 系统说"中继买点" → 第二天实际涨了还是跌了? 各买点类型成功率多少?

11|- 系统说"上涨趋势·上行" → 这个结构+阶段判断准不准?

12|- 主线板块的股票 vs 非主线, 成功率差别多大?

13|- 持仓操作建议的准确率 vs 关注买入建议的准确率?

14|

15|## 2. 数据源

16|

17|### 数据来源

18|

19|不再依赖工作台文件(`workbench/{date}.json`), 改为直接从复盘实时计算结果中提取:

20|

21|```python

22|from backend.services.review_service import compute_review_real_time

23|data = compute_review_real_time(date_str)

24|trading_plan = data['trading_plan']

25|```

26|

27|`trading\_plan` 包含两个个股操作列表:

28|

29|**`holdings\_action[]`** — 持仓股操作建议

30|| 字段 | 类型 | 示例 |

31||-----|-----|-----|

32|| stock | str | "国际复材(301526)" |

33|| action | str | "执行突破买点" / "持有不动" / "卖出" |

34|| reason | str | "上涨趋势·上行" (structure.stage) |

35|| priority | str | "高" / "中" / "低" |

36|| stop_loss | float | 止损价 (如果有) |

37|| stop_loss_pct | float | 止损百分比 |

38|| change | float | 当日涨跌幅 |

39|

40|**`buy\_priority[]`** — 关注买入信号

41|| 字段 | 类型 | 示例 |

42||-----|-----|-----|

43|| name | str | "广钢气体" |

44|| code | str | "688548" |

45|| sector | str | "电子化学品" |

46|| buy_point | str | "中继买点" / "涨停回踩" / "趋势回踩EMA5" |

47|| is_main | bool | 是否主线板块 |

48|| profit_model1 | bool | 是否盈利模式1 |

49|| trend_stock | bool | 是否趋势股 |

50|| structure | str | "上涨趋势" |

51|| stage | str | "上行" |

52|| change | float | 当日涨跌幅 |

53|| stop_loss | float | 止损价 |

54|| stop_loss_pct | float | 止损百分比 |

55|| priority | int | 优先级排序 |

56|

57|**注意:** 数据源是实时计算的 `compute\_review\_real\_time(date\_str)` , 不依赖任何存档文件。

58|

59|## 3. 数据模型与存储

60|

61|### 存储方案：SQLite

62|

63|使用 Python 标准库 `sqlite3`，零外部依赖，适合多维度聚合统计。

64|

65|**数据库路径：** `{DATA\_DIR}/private/plan\_tracking.db`

66|

67|### 表结构

68|

69|``sql

70|CREATE TABLE IF NOT EXISTS plan_records (

71| id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

72| date TEXT NOT NULL, -- 计划日期 '2026-05-28'

73| code TEXT NOT NULL, -- 股票代码

74| name TEXT, -- 股票名称

75|

76| -- 来源分类

77| source TEXT, -- 'holdings_action' 或 'buy_priority'

78| action TEXT, -- 系统建议操作

79| reason TEXT, -- 结构·阶段：'上涨趋势·上行'

80| structure TEXT, -- 结构：上涨趋势/区间震荡/下降趋势

81| stage TEXT, -- 阶段：上行/缩量整理/区底

82| buy_point TEXT, -- 买点类型

83| is_main INTEGER, -- 0/1 是否主线

84| priority TEXT, -- 高/中/低

85|

86| -- 止损

87| stop_loss REAL, -- 止损价

```
88| stop_loss_pct REAL, -- 止损百分比
89|
90| -- 计划当天行情
91| plan_close REAL, -- 当日收盘价
92|
93| -- 次日追踪
94| next_date TEXT, -- 下一个交易日
95| next_open REAL, -- 次日开盘
96| next_close REAL, -- 次日收盘
97| next_high REAL, -- 次日最高
98| next_low REAL, -- 次日最低
99|
100| -- 计算结果
101| change_pct REAL, -- 次日涨跌幅
102| max_gain REAL, -- 盘中最大涨幅
103| max_loss REAL, -- 盘中最大跌幅
104| hit_stop_loss INTEGER, -- 0/1 盘中是否跌破止损
105| result TEXT, -- success / failure / flat / pending / no_data
106|
107| -- 用户标记
108| executed INTEGER, -- NULL=未知 0=未执行 1=已执行
109| user_note TEXT, -- 用户备注
110|
111| -- 时间戳
112| created_at TEXT, -- 首次写入时间
113| updated_at TEXT, -- 最后更新时间
114|
115| UNIQUE(date, code)
116|);
117|
```

```
118|-- 统计维度的索引
119|CREATE INDEX idx_records_date ON plan_records(date);
120|CREATE INDEX idx_records_result ON plan_records(result);
121|CREATE INDEX idx_records_source ON plan_records(source);
122|CREATE INDEX idx_records_buy_point ON plan_records(buy_point);
123|CREATE INDEX idx_records_structure ON plan_records(structure, stage);
124|CREATE INDEX idx_records_is_main ON plan_records(is_main);
125|``
126|
127|### 多维度统计
128|
129|``sql
130|-- 成功率统计（任意维度组合）
131|SELECT buy_point, count(*) as total,
132| sum(CASE WHEN result='success' THEN 1 ELSE 0 END) as wins,
133| round(avg(change_pct), 2) as avg_chg
134|FROM plan_records
135|WHERE result IN ('success','failure')
136|GROUP BY buy_point;
137|
138|-- 按结构·阶段
139|SELECT structure, stage, count(*), avg(change_pct)
140|FROM plan_records GROUP BY structure, stage;
141|
142|-- 按是否主线
143|SELECT is_main, count(*) as total,
144| sum(CASE WHEN result='success' THEN 1 ELSE 0 END) as wins,
145| round(avg(CASE WHEN result='success' THEN 1.0 ELSE 0.0 END) * 100, 1) as rate
146|FROM plan_records WHERE result IN ('success','failure')
147|GROUP BY is_main;
```

148|

149|-- 交叉聚合：主线+买点

150|SELECT is_main, buy_point, count(*) as total,

151| sum(CASE WHEN result='success' THEN 1 ELSE 0 END) as wins

152|FROM plan_records WHERE result IN ('success','failure')

153|GROUP BY is_main, buy_point;

154|``

155|

156|### 成功/失败判定规则

157|

158|同 v1，保持不变：

159|

160|**买入方向（含 buy_priority + holdings_action 中买入建议）：**

161|| 条件 | 判定 |

162||-----|-----|

163|| 次日收盘 > 当日收盘 +0.5% | ✓ success |

164|| 次日收盘 < 当日收盘 -0.5% | ✗ failure |

165|| 介于 ±0.5% | — flat |

166|| 无次日数据 | ⌘ pending |

167|

168|**卖出方向：**

169|| 条件 | 判定 |

170||-----|-----|

171|| 次日收盘 < 当日收盘 -0.5% | ✓ success（卖对了） |

172|| 次日收盘 > 当日收盘 +0.5% | ✗ failure（卖飞了） |

173|

174|**持有/观察方向：** 不参与成功率统计，仅展示次日涨跌。

175|

176|## 4. 系统架构

177|

```
178|```
179|_____
180|| compute_review_real_time(date_str) |
181|| → trading_plan.holdings_action (持仓操作) |
182|| → trading_plan.buy_priority (关注买入) |
183|_____
184| |
185| ▼
186|_____
187|| plan_tracking_service.py |
188|| - scan_plan_data() : 从 review 提取个股操作数据 |
189|| - compute_tracking(): 计算次日涨跌并存入 SQLite |
190|| - get_tracking(): 读取 + 日期筛选 + 多维度统计 |
191|| 存储: plan_tracking.db (SQLite) |
192|_____
193| |
194| ▼
195|_____
196|| API 路由 (plan_tracking.py) |
197|| GET /api/plan-tracking 获取追踪结果 |
198|| POST /api/plan-tracking/annotate 标记执行状态 |
199|| POST /api/plan-tracking/refresh 强制重新计算 |
200|_____
201|```
202|
203|## 5. API 设计
204|
205|### GET /api/plan-tracking
206|
207|```json
```

```
208|{
209| "plans": [
210| {
211| "id": 1,
212| "date": "2026-05-28",
213| "code": "301526",
214| "name": "国际复材",
215| "source": "holdings_action",
216| "action": "执行突破买点",
217| "reason": "上涨趋势·上行",
218| "structure": "上涨趋势",
219| "stage": "上行",
220| "buy_point": "突破买点",
221| "is_main": 1,
222| "priority": "高",
223| "plan_close": 12.50,
224| "next_date": "2026-05-29",
225| "next_close": 13.20,
226| "change_pct": 5.6,
227| "result": "success",
228| "executed": null
229| }
230| ],
231| "summary": {
232| "total_plans": 22,
233| "success": 14,
234| "failure": 6,
235| "flat": 2,
236| "pending": 0,
237| "success_rate": 70.0,
```


238| "avg_gain_pct": 3.2,
239| "avg_loss_pct": -2.1,
240| "best_gain": 8.5,
241| "worst_loss": -4.3,
242| "win_loss_ratio": 1.52
243| },
244| "by_buy_point": {
245| "中继买点": { "total": 8, "success": 6, "failure": 1, "flat": 1, "rate": 85.7 },
246| "涨停回踩": { "total": 5, "success": 3, "failure": 2, "flat": 0, "rate": 60.0 },
247| "趋势回踩EMA5": { "total": 4, "success": 2, "failure": 1, "flat": 1, "rate": 66.7 }
248| },
249| "by_structure": {
250| "上涨趋势": { "total": 12, "success": 9, "failure": 2, "flat": 1, "rate": 81.8 },
251| "区间震荡": { "total": 8, "success": 4, "failure": 3, "flat": 1, "rate": 57.1 }
252| },
253| "by_is_main": {
254| "1": { "total": 10, "success": 8, "failure": 1, "flat": 1, "rate": 88.9 },
255| "0": { "total": 12, "success": 6, "failure": 5, "flat": 1, "rate": 54.5 }
256| },
257| "by_source": {
258| "holdings_action": { "total": 12, "success": 7, "failure": 4, "flat": 1 },
259| "buy_priority": { "total": 10, "success": 7, "failure": 2, "flat": 1 }
260| },
261| "suggestions": [
262| {
263| "type": "warning",
264| "dimension": "buy_point",
265| "category": "缩量整理",
266| "rate_current": 33.3,
267| "count": 3,

268| "message": "条件「缩量整理」3次仅33%成功率"

269| }

270|],

271| "last_updated": "2026-05-30T10:00:00"

272|}

273|```

274|

275|### POST /api/plan-tracking/annotate

276|标记计划执行状态。

277|

278|### POST /api/plan-tracking/refresh

279|强制重新计算未完成的追踪。

280|

281|## 6. 前端页面

282|

283|复用 v1 的 PlanTracking.tsx，适配新数据模型：

284|- 统计卡片行（成功率/平均盈利/盈亏比）保持不变

285|- 按买点类型分组（替代原来的条件类型）

286|- 按结构·阶段分组（新增）

287|- 按是否主线分组（新增）

288|- 自动建议逻辑更新为新维度

289|

290|## 7. 归类维度总结

291|

292|| 维度 | 来源字段 | 统计示例 |

293||-----|-----|-----|

294|| 买点类型 | `buy\_point` | 中继买点 85% | 涨停回踩 60% |

295|| 结构 | `structure` | 上涨趋势 81% | 区间震荡 57% |

296|| 结构+阶段 | `structure, stage` | 上涨趋势·上行 85% | 区间震荡·区底 60% |

297|| 是否主线 | `is\_main` | 主线 89% | 非主线 55% |

298| 数据来源 | `source` | 持仓操作 vs 关注买入 |

299| 操作方向 | `action` | 买入建议 70% | 卖出建议 80% |

300|

301| ## 8. 不做 (v1 范围内)

302|

303|- 第3天/第5天追踪 — v2 再扩展

304|- 自动标记"已执行" — 需交易系统接入

305|- 实盘成交价追踪 — 无券商API

306|- 板块/大盘同期对比 — v2

307|

308| ## 9. 文件清单

309|

310| ``

311| 新增/修改:

312| docs/plan-tracking-design.md — 本设计文档 (v2更新)

313| server/backend/services/plan_tracking_service.py — 重写: 数据源从 workbench→review, 存储从 JSON→SQLite

314| server/backend/api/plan_tracking.py — 适配新数据模型

315| server/backend/tests/test_plan_tracking.py — 重写测试 (TDD)

316|

317| 数据:

318| data/private/plan_tracking.db — SQLite数据库 (自动生成, 取代 plan_tracking.json)

319| ``

320|

321| ## 10. 分支策略

322|

323|- 分支: `feature/plan-tracking`

324|- TDD 开发

325|- 完成后 PR 合并 master

326|

