

美股大跌后A股恐慌应对策略（修正版）

♡ 美股大跌后A股恐慌应对策略（修正版）

报告日期：2026年6月8日（周一早盘） 基于3L体系最新修复数据（前复权 + 结构判定 + 信号检测）

一、当前市场环境（6/5收盘 — 最新可用数据）

大盘位置

指数	收盘	涨跌
上证指数	4027.74	-0.74%
科创50	1668.33	-4.01%
中证全指	6292.19	-1.20%

科创50跌幅最大（-4.01%），说明资金集中在科技方向，跌得最多的就是前期涨得最猛的地方。

3L框架判定

✓ 不是加速阶段 — 不需要强制减仓控风险 ✓ 不是持续阴跌 — 周五非系统性崩盘
→ 属于“其他”，跳过大盘，直接看板块和个股

简放：大盘只有加速和阴跌需要干预，其他时候「不管大盘，直接看板块和个股」。

二、周一3种可能路径（策略不变）

🌀 路径①：低开恐慌→日内V反（概率≈50%）

9:30低开1-2%、恐慌盘涌出 → 10:00砸到低点 → 资金抄底 → 午后拉回

操作：不开新仓，不急跌不卖，等午后确认。

🌀 路径②：低开震荡→持续走弱（概率≈30%）

低开 → 反弹无力 → 尾盘继续下杀收最低

操作：减仓弱势股，执行止损。

🌀 路径③：小幅低开→快速修复（概率≈20%）

低开不到1%，政策/消息对冲直接拉红

操作：持有不动。

核心：恐慌急跌时不要卖 — 等第一个5-15分钟走完看后续确认。

三、主线与抗跌方向（数据修正后确认）

行业表现TOP5（6/5，数据源修正后）

行业	涨幅	备注
电子化学品	+5.63%	最强逆势
其他电子	+2.47%	20日主线
煤炭开采加工	+2.18%	防御性
元件	抗跌	20日涨幅第一
半导体	收红	主线韧性

结论：资金没有出逃科技方向。电子化学品/元件/半导体在跌市中逆势收红，说明仍在加仓。

概念方向表现（6/5）

概念	涨幅
CPO（共封装光学）	+2.55%
存储芯片	+2.42%
先进封装	+1.68%
PCB概念	+0.26%

恐慌企稳后反弹梯队

● 第一梯队 — 元件/PCB/半导体（20日最强主线，逆势抗跌）→ 沪电股份、金安国纪、长川科技、长电科技

● 第二梯队 — CPO/光通信/存储（跟随主线反弹）→ 光迅科技、腾景科技（前复权修正后结构确认区间震荡）、雅克科技

● 第三梯队 — 反弹有限，利用反弹减仓 → 非主线方向、突破被大盘拖回的方向

核心逻辑：恐慌企稳后，最先涨的不会是跌最惨的，而是本来就最强、结构没坏的。

四、个股分析（基于3L体系最新修正数据）

● 光迅科技（002281）— CPO

CPO概念周五逆势+2.55%，光迅自己+3.18%收红，最抗跌之一。

3L数据（修正后）：区间震荡·区间中段，信号hold，价格227.58，量与前一交易日持平

周一应对：低开就拿着，CPO主线没变。

● 长川科技 (300604) — 半导体设备

周五跌约-7.44%放量。半导体板块+1.36%收红，它单独跌那么多，被大盘情绪影响。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间底部，信号hold，价格206.73

周一应对：△ 止损较近。如果低开后反弹无力，考虑减半。好在结构在区间底部，向下空间有限。

● 通富微电 (002156) — 先进封装

先进封装概念+1.68%，它约-6%跟着大盘走。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间中段，信号hold，价格66.84，量缩

周一应对：先进封装方向没问题，如果低开到支撑位附近缩量企稳可观察。

● 雅克科技 (002409) — 存储/半导体材料

大盘跌约-4%它只跌约-2.4%，非常抗跌。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间中段，信号hold，价格115.0，量比1.03（正常）

周一应对：抗跌股恐慌后容易率先反弹。

● 德福科技 (301511) — PCB

连续缩量下跌，供应在衰竭。盘中从低点拉升出现需求试盘，被大盘拖回。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间中段，信号hold，价格119.5，量比0.81（缩量）

周一应对：缩量+需求试盘→周一低开后缩量在支撑上方横住，反而是关注点。

● 智微智能 (001339) — 算力硬件

逆势收红。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间底部，信号hold，价格101.89，量比0.77（缩量）

周一应对：区间底部+恐慌砸一下=可能是买点不是卖点。

● 光库科技 (300620) — CPO

大盘跌约-4%，它+0.33%收红，盘中最高+12.6%，极度抗跌。短期涨幅大，乖离偏大。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间中段，信号hold，价格320.3，EMA5=313.7

周一应对：趋势强但乖离偏大。持有观察，不要追。

● 金安国纪 (002636) — PCB/元件

+7.7%收红放量，结构最好。元件板块20日+20.8%全市场第一主线。

3L数据（修正后）： 上涨趋势·上行，信号hold，价格58.16，量比1.44（放量）—— 确认上涨趋势

周一应对： 正常持有。结构最好的标的之一。

● 兴森科技 (002436) — PCB

约-7.3%大跌，但量是缩量的。前一交易日涨+9.3%后回调。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间中段，信号hold，价格37.9，量比0.87（缩量）

周一应对： 缩量下跌不是恐慌出逃。低开放量继续跌→接近止损执行；缩量企稳→持有等反弹。

● 腾景科技 (688195) — CPO/光学

前复权修正后结构确认 区间震荡（此前数据失真误判为下降趋势）。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间顶部，信号hold，价格241.8，EMA5=238.16 —— 前复权修正后结构判稳，非下降趋势

周一应对： 结构没坏（修正后确认区间震荡），CPO方向强势，正常持有等反弹。

● 沪电股份 (002463) — PCB

最核心标的。

3L数据（修正后）： 上涨趋势·上行，信号hold，价格133.22，EMA5=132.79，EMA10=128.54 —— 上涨趋势确认

周一应对： 上涨趋势中的回调（前日涨+8.49%创新高后正常回踩EMA10），不是结构走坏。EMA10支撑不破持有。

● 长电科技 (600584) — 先进封装

先进封装概念+1.68%，它约-5.5%被大盘拖的。量缩了，缩量下跌不是恐慌。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间中段，信号hold，价格75.65，量比0.79（缩量）

周一应对： 区间中段偏下，缩量说明卖盘减少。向下空间有限。

● 中国巨石 (600176) — 玻璃纤维/PCB

连续缩量下跌，供应在衰竭。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间中段，信号hold，价格36.96，量比0.82（缩量）—— EMA5≈EMA10，方向未明

周一应对： 已经跌到较低位置，缩量说明卖盘少了。跟着元件板块走。

杰瑞股份（002353）— 燃气轮机

前日涨停后周五回约-3.8%，量没放大。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间中段，信号hold，价格151.38，量比1.25

周一应对： 突破涨停后的正常回踩。支撑位不破持有。

中钨高新（000657）— 钨资源

此前连续放量突破，找回调买点。周五被大盘拖回区间。

3L数据（修正后）： 区间震荡·区间顶部，信号hold，价格70.1，EMA5=69.96，EMA10=67.69 —— 仍在区间上沿

周一应对： 如果周一能跟着大盘反弹回到突破位以上→突破效力还在。破止损走人。

五、周一整体策略

开盘15分钟判断

观察点	判断
低开多少	1-2%正常，>3%算恐慌
前15分钟量	放量急跌→恐慌；缩量低开→已消化
能V回来吗	10:00前见低点后有反弹→V反；一路跌→持续弱

本次报告 vs 旧版修正要点

- 1. 腾景科技(688195) — 原判定“下降趋势”，前复权修正后为“区间震荡·区间顶部”，策略从“关注趋势能不能撑住”改为“正常持有等反弹”
- 2. 金安国纪(002636) — 上涨趋势确认，量比1.44放量，结构最好标的之一
- 3. 沪电股份(002463) — 上涨趋势·上行 EMA5/EMA10 多头排列确认
- 4. 所有标的的信号检测基于修正后的EMA计算（close_slope改为3日），更灵敏捕捉趋势拐点

按走势分类

路径①（V反，概率50%）→ 什么都不动。抗跌的标的优先反弹。

路径②（持续弱，概率30%）→ 优先减仓接近止损的标的 > 超配标的各减部分。

路径③（快速修复，概率20%）→ 什么都不动。

核心原则

- 上涨趋势的标的 → 恐慌是关注点，不是卖点
- 区间底部的标的 → 已经最低区域
- 接近止损的标的 → 到了就走，不犹豫
- 结构误判已修正的标的 → 修正判断，持有等反弹

简放：「降低止损的核心，不完全在于止损点的设置，而在于耐心等待一个好买点」

本文基于简放3L交易体系（动量主线/最强逻辑/量价信号）及《量价原理》框架撰写，数据全部使用最新修复的前复权+结构/信号检测引擎。仅用于复盘与思路整理，不构成投资建议。市场有风险，入市需谨慎。