# REACT NA PRÁTICA

Lista de Exercícios

14 tópicos • 70 exercícios práticos

Nome: _____
Turma: _____ Data: ____/____/_____

Material de apoio para praticar os fundamentos do React, desde a primeira renderização até o consumo de APIs e o roteamento.

## Orientações

Resolva os exercícios utilizando React e JavaScript.

Quando necessário, crie componentes separados e organize os arquivos do projeto.

Priorize código legível, nomes claros e componentes com responsabilidades bem definidas.

Nos exercícios com formulários, valide os dados e apresente mensagens úteis ao usuário.

Nos exercícios de API, trate estados de carregamento e erros quando fizer sentido.

Não é necessário utilizar uma API real nos exercícios que trabalham apenas com arrays locais.

Os exercícios estão organizados por tópico e avançam gradualmente em dificuldade.

## 1. JSX e a primeira renderização

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Crie um componente App que exiba o título “Meu primeiro projeto React” e um parágrafo com seu nome.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Declare as variáveis nome e idade e mostre seus valores dentro de elementos JSX.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie duas variáveis numéricas e exiba o resultado da soma entre elas utilizando uma expressão JSX.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Corrija o JSX abaixo para que os dois elementos sejam renderizados corretamente:

```
function App() {
return (
<h1>Olá, React!</h1>
<p>Estou aprendendo JSX.</p>
);
}
```

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Crie uma página de apresentação com nome, área de estudo e uma frase pessoal. Utilize títulos, parágrafos e expressões JSX.

Resposta / anotações: _____

## 2. Componentes em JSX

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Crie um componente Cabecalho que exiba o título “Minha Loja” e utilize-o dentro de App.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Crie os componentes Cabecalho, Conteudo e Rodape. Cada um deve exibir uma mensagem diferente. Organize os três dentro de App.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie um componente ProdutoCard que exiba o nome, o preço e a descrição de um produto.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie um componente Botao e utilize-o três vezes na mesma página com os textos “Salvar”, “Editar” e “Excluir”.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Monte uma página de perfil utilizando os componentes Cabecalho, PerfilUsuario, Informacoes e Rodape. Cada componente deve ter uma responsabilidade específica.

Resposta / anotações: _____

## 3. Props

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Crie um componente Saudacao que receba a prop nome e exiba “Olá, [nome]!”. Utilize-o com dois nomes diferentes.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Crie um ProdutoCard que receba as props nome, preco e categoria e exiba essas informações.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie um componente Botao que receba as props texto e cor. Utilize-o para criar três botões personalizados.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie um componente Usuario que receba a prop nome e utilize “Visitante” como valor padrão quando ela não for informada.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Crie um componente PerfilCard que receba nome, idade e profissao. Renderize três perfis diferentes passando valores por props.

Resposta / anotações: _____

## 4. Desestruturação por array e por objeto

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Dado const cores = ["azul", "verde", "vermelho"], utilize desestruturação para armazenar cada cor em uma variável e exibi-las no console.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Crie um objeto produto com as propriedades nome, preco e estoque. Extraia as propriedades por desestruturação e exiba os valores no JSX.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie um objeto usuario com a propriedade nome. Extraia-a para uma variável chamada nomeUsuario utilizando renomeação na desestruturação.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie um componente Aluno que receba nome, curso e semestre. Utilize desestruturação diretamente nos parâmetros da função.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Utilize useState(0) e desestruture o array retornado nas variáveis contador e setContador. Explique a função de cada uma e crie um botão para incrementar o contador.

Resposta / anotações: _____

## 5. Renderização de lista

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Crie um array com cinco nomes e utilize map() para exibi-los em uma lista HTML com ul e li.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Crie um array de objetos com id, nome e preco. Utilize map() para exibir o nome e o preço de cada produto.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Adicione a prop key aos elementos de uma lista de produtos usando o id de cada produto. Explique por que a key é importante.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie um array de tarefas, cada uma com id e descricao, e renderize as tarefas em elementos li.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Crie um catálogo com pelo menos cinco produtos. Renderize um ProdutoCard para cada produto utilizando map(), exibindo nome, preço e categoria.

Resposta / anotações: _____

## 6. Renderização condicional

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Crie uma variável idade. Exiba “Maior de idade” se for maior ou igual a 18 e “Menor de idade” caso contrário.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Crie uma variável booleana logado. Utilize o operador ternário para exibir “Bem-vindo!” ou “Faça login para continuar”.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie uma variável temNotificacao e utilize o operador lógico && para exibir “Você tem novas notificações!” somente quando ela for verdadeira.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie um produto com a propriedade estoque. Exiba “Disponível” se o estoque for maior que zero e “Indisponível” caso contrário.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Crie uma página que possa exibir os estados “Carregando...”, “Erro ao carregar os dados” e “Dados carregados com sucesso”. Controle qual mensagem aparece com renderização condicional.

Resposta / anotações: _____

## 7. useState

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Crie um contador que comece em zero e tenha botões para incrementar e decrementar o valor.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Crie um botão que alterne entre mostrar e esconder um parágrafo, utilizando um estado booleano.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie um estado para armazenar um nome e um botão que alterne o valor entre dois nomes.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie uma lista de tarefas armazenada no estado e um botão para adicionar uma nova tarefa. Não modifique diretamente o array original.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Crie um carrinho de compras com useState. Permita adicionar produtos e exiba a quantidade de itens e o valor total.

Resposta / anotações: _____

## 8. Eventos: onClick, onChange e onSubmit

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Crie um botão que exiba uma mensagem no console ao ser clicado. Depois, mostre a mensagem na página utilizando useState.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Crie um campo de texto controlado por useState. Exiba em um parágrafo o conteúdo digitado conforme o usuário escreve.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie um formulário com campos de nome e e-mail. Utilize onChange para atualizar os estados e exiba os valores digitados.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie um formulário com campo de nome e botão de envio. Utilize onSubmit, previna o comportamento padrão de recarregar a página e mostre uma mensagem de sucesso.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Crie um formulário de cadastro de produtos com nome e preço. Ao enviar, adicione o produto a uma lista. Limpe os campos e impeça o cadastro de dados inválidos.

Resposta / anotações: _____

## 9. useEffect

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Crie um componente que altere o título da página usando document.title quando o valor de um estado mudar. Faça a limpeza ou restauração adequada ao desmontar, se necessário.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Crie um componente que exiba uma mensagem no console quando for montado. Utilize useEffect com array de dependências vazio.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie um contador que atualize o título da página sempre que o contador mudar. Utilize o array de dependências corretamente.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie um componente que busque dados de uma API quando for montado. Utilize useEffect e mostre os dados recebidos na tela.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Crie um componente que utilize setInterval para atualizar um relógio ou contador a cada segundo. Limpe o intervalo quando o componente for desmontado.

Resposta / anotações: _____

## 10. React Hook Form (formulários)

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Instale react-hook-form e crie um formulário de login com e-mail e senha. Ao enviar, exiba os valores no console.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Adicione validação para exigir que o campo de nome não esteja vazio. Mostre uma mensagem de erro próxima ao campo.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie um formulário de cadastro com nome, e-mail e senha. Valide os campos obrigatórios e a estrutura básica do e-mail.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie um formulário de produto com nome e preço. Valide que o nome tenha pelo menos três caracteres e que o preço seja maior que zero.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Crie um formulário de cadastro de usuário com nome, e-mail e senha. Mostre mensagens de validação, apresente os dados após o envio válido e limpe o formulário depois do sucesso.

Resposta / anotações: _____

## 11. Custom Hook

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Crie um Custom Hook chamado useContador que mantenha um contador e retorne o valor e a função para incrementá-lo.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Crie um hook useToggle que controle um valor booleano e retorne o valor atual e uma função para alterná-lo.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie um hook useDocumentoTitulo que receba um texto e atualize document.title quando esse texto mudar.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie um hook useFetch que receba uma URL, busque os dados e retorne data, loading e error. Utilize-o em um componente.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Refatore uma lógica repetida de dois componentes para um Custom Hook. Explique qual lógica foi compartilhada e como cada componente utiliza o hook.

Resposta / anotações: _____

## 12. Context API

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Crie um contexto ThemeContext que disponibilize o tema atual da aplicação.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Crie um ThemeProvider com um estado para alternar entre tema claro e escuro. Consuma o contexto em um componente descendente.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie um UserContext que disponibilize informações de um usuário fictício e exiba o nome em componentes diferentes sem passar props manualmente por todos os níveis.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie um CartContext que compartilhe uma lista de produtos e uma função para adicionar produtos ao carrinho.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Implemente um carrinho com Context API: permita adicionar e remover produtos e exiba a quantidade de itens em componentes diferentes da aplicação.

Resposta / anotações: _____

## 13. Consumo de API com Axios

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Instale Axios e faça uma requisição GET para https://fakestoreapi.com/products. Exiba os dados recebidos no console.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Busque os produtos da API https://fakestoreapi.com/products e renderize título e preço em uma lista. Utilize useEffect para iniciar a busca.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Adicione estados de carregamento e erro à busca de produtos. Mostre mensagens diferentes para carregamento, falha e sucesso.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Busque os detalhes de um produto usando o endpoint https://fakestoreapi.com/products/1 e exiba título, descrição, preço e imagem.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Crie uma página de catálogo que busque produtos com Axios, permita filtrar os resultados pelo título e apresente estados de carregamento e erro.

Resposta / anotações: _____

## 14. React Router (roteamento)

Resolva os exercícios abaixo utilizando os conceitos estudados.

Exercício 1

Instale react-router-dom e crie as rotas / e /sobre, cada uma exibindo um componente diferente.

Resposta / anotações: _____

Exercício 2

Crie uma barra de navegação com Link para as páginas Início, Produtos e Contato.

Resposta / anotações: _____

Exercício 3

Crie uma rota /produtos/:id e utilize useParams para ler o identificador do produto da URL.

Resposta / anotações: _____

Exercício 4

Crie uma página de detalhes de produto que leia o id da rota e utilize esse valor para buscar o produto correspondente.

Resposta / anotações: _____

Exercício 5

Crie uma pequena loja com páginas de catálogo, detalhes do produto e carrinho. Configure a navegação entre elas e uma rota para página não encontrada.

Resposta / anotações: _____

## Desafio integrador — Mini loja de produtos

Desenvolva uma pequena loja utilizando os conceitos da lista. A aplicação deve:

Buscar e exibir produtos de uma API utilizando Axios.

Organizar a interface em componentes reutilizáveis e passar dados por props.

Utilizar map() com keys estáveis para renderizar os produtos.

Exibir estados de carregamento, erro e disponibilidade com renderização condicional.

Utilizar useState para controlar filtros e interações da interface.

Utilizar React Hook Form para um formulário de cadastro ou contato com validações.

Extrair uma lógica reutilizável para um Custom Hook.

Compartilhar o carrinho entre componentes utilizando Context API.

Criar rotas para catálogo, detalhes do produto e carrinho utilizando React Router.

Critérios sugeridos: funcionamento, organização dos componentes, uso correto dos hooks, validação dos formulários, tratamento de erros e clareza do código.