
Desafío Clase 32:

Análisis de Performance


1. Uso de GZIP

Sobre la ruta api/info no se evidencias diferencias, en ambos casos (con y sin Compression) el tamaño de los datos es de 1.3kb

Sin Compression:




Con Compression:




Se prueba sobre la ruta api/randoms y ahí se ve una diferencia importante:

- Sin Compression: 13.5kb



- Con Compression: 2.3kb



2. Perfilamiento del Servidor con Node:

Se realizaron pruebas de carga con Artillery emulando 50 conexiones concurrente con 20 requests cada una y con Autocannon emulando 100 conexiones concurrentes durante 20 segundos. En ambos casos se probaron con y sin console.log sobre los datos que devuelve la ruta /info.

Los resultados fueron los siguientes:

Perfilamiento Node con Console.log: resultado node profiling artillery conConsoleLog.txt resultado node profiling autocannon conConsoleLog.txt

Perfilamiento Node sin Console.log:
 resultado node profiling artillery sinConsoleLog.txt
 resultado node profiling autocannon sinConsoleLog.txt


Se observa una menor cantidad de Ticks en Node al probar sobre la ruta /info al evitar realizar console.log de los datos que luego se renderiza

Artillery con Console.log:
 result artillery info conConsoleLog.txt

Artillery sin Console.log:
 result artillery info sinConsoleLog.txt

Se observan tiempos de respuesta promedio menores y mayor cantidad de requests/seg en las ejecuciones sin Console.Log

Autocannon con Console.log:



Autocannon sin Console.log:




En este caso también se observan mayor cantidad de requests por segundo, mayor tasa de datos enviados y menor latencia para los casos sin el uso de Console.log

- Inspector:

Se observa que el la línea de console.log agrega 7.9ms de tiempo de ejecución

```
info.js X
                 const express =require('express');
const { Server } = require('http');
const router = express.Router();
                 const os = require('os')
                const compression=require('compression')
router.get('/', compression(), (req, res)=>{
    const info={
                      args: process.argv.slice(2),
nombrePlataforma: process.platform ,
        1.8 ms
         0.7 ms
                          verNode: process.version,
mem: process.memoryUsage().rss,
         0.4 ms
                            pathEjecucion: process.execPath,
                          pid: process.pid,
        0.2 ms
                            procesadores: os.cpus().length,
                            carpetaProy: process.cwd()
17
      7.9 ms console.log('INFO', info)
18
                      res.render('info', {info: info})
       19.0 ms
                 module.exports = router;
```

Diagrama de flama con 0x con Console.log:



- Diagrama de flama con 0x sin Console.log:

