INSTRUMENT SCHEDULE

Rep Plot

9/19/	15

Logan Center Performance Hall		LD/ME: David Goodman-Edber davidgoodmanedberg@gmail.co	
TABLE OF CONTENTS			
CATWALK 2	1	DOWNLIGHT ROW 2	3
CATWALK 1	2	U5 ELECTRIC 1	4
DOWNLIGHT ROW 1	3	U6 CYC LX	5

INSTRUMENT SCHEDULE Rep Plot

Page 1 of 6 9/19/15

Logan Center Performance Hall

LD/ME: David Goodman-Edberg davidgoodmanedberg@gmail.com

CATWALK 2

U#	Chan	Purpose	Inst Type & Access & Watt	Color Gobo	Dim
1	(21)	Front X	26° Leko Lite 575w	CL201 + R114	32
2	(31)	Front Pink	26° Leko Lite 575w	OL111 + R114	38
3	(201)	Front Special	10° Leko Lite 575w	nc	31
4	(1)	Front	26° Leko Lite 575w	○R114	33
5	(6)	Front	19° Leko Lite 575w	○R114	34
6	(32)	Front Pink	26° Leko Lite 575w	OL111 + R114	37
7	(202)	Front Special	10° Leko Lite 575w	nc	40
8	(2)	Front	26° Leko Lite 575w	○R114	35
9	(7)	Front	19° Leko Lite 575w	○R114	36
10	(203)	Front Special	10° Leko Lite 575w	nc	39
11	(33)	Front Pink	26° Leko Lite 575w	OL111 + R114	47
12	(3)	Front	26° Leko Lite 575w	○R114	41
13	(8)	Front	19° Leko Lite 575w	○R114	42
14	(34)	Front Pink	26° Leko Lite 575w	OL111 + R114	43
15	(204)	Front Special	10° Leko Lite 575w	nc	44
16	(4)	Front	26° Leko Lite 575w	○R114	45
17	(9)	Front	19° Leko Lite 575w	○R114	46
18	(205)	Front Special	10° Leko Lite 575w	nc	30
19	(35)	Front Pink	26° Leko Lite 575w	OL111 + R114	51
20	(5)	Front	26° Leko Lite 575w	○ R114	48
21	(10)	Front	19° Leko Lite 575w	○ R114	49
22	(206)	Front Special	10° Leko Lite 575w	nc	50
23	(22)	Front X	26° Leko Lite 575w	CL201 + R114	52

Page 2 of 6 9/19/15

INSTRUMENT SCHEDULE Rep Plot

CATWALK 1

1 (71) Red DL 36° Source Four 575w R26 2 (23) Front X 36° Leko Lite 575w L201 + R114 3 (141) Gobo HiSide 36° Leko Lite 575w nc A2197 4 (41) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 5 (91) Blue DL 36° Source Four 575w R26 7 (42) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 8 (221) DL Special 19° Source Four 575w nc 9 (11) Front 26° Leko Lite 575w R114 10 (92) Blue DL 36° Source Four 575w R114 12 (43) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 12 (43) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 13 (73) Red DL 36° Source Four 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w R14 16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 <th>1 2 5 3 6 7</th>	1 2 5 3 6 7
3 (141) Gobo HiSide 36° Leko Lite 575w nc A2197 4 (41) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 5 (91) Blue DL 36° Source Four 575w L721 6 (72) Red DL 36° Source Four 575w R26 7 (42) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 8 (221) DL Special 19° Source Four 575w nc 9 (11) Front 26° Leko Lite 575w R114 10 (92) Blue DL 36° Source Four 575w R114 12 (43) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 13 (73) Red DL 36° Source Four 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w R26 14 (222) DL Special 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w R26	5 3 6 7
4 (41) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 5 (91) Blue DL 36° Source Four 575w L721 6 (72) Red DL 36° Source Four 575w R26 7 (42) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 8 (221) DL Special 19° Source Four 575w R114 10 (92) Blue DL 36° Source Four 575w L721 11 (12) Front 26° Leko Lite 575w R114 12 (43) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 13 (73) Red DL 36° Source Four 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w L721 16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w R26 <td>3 6 7</td>	3 6 7
5 (91) Blue DL 36° Source Four 575w L721 6 (72) Red DL 36° Source Four 575w R26 7 (42) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 8 (221) DL Special 19° Source Four 575w nc 9 (11) Front 26° Leko Lite 575w R114 10 (92) Blue DL 36° Source Four 575w R114 11 (12) Front 26° Leko Lite 575w R114 12 (43) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 13 (73) Red DL 36° Source Four 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w L721 16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w R114	6 7
6 (72) Red DL 36° Source Four 575w R26 7 (42) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 8 (221) DL Special 19° Source Four 575w nc 9 (11) Front 26° Leko Lite 575w R114 10 (92) Blue DL 36° Source Four 575w L721 11 (12) Front 26° Leko Lite 575w R114 12 (43) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 13 (73) Red DL 36° Source Four 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w nc 15 (93) Blue DL 36° Source Four 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w R26	7
7 (42) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 8 (221) DL Special 19° Source Four 575w nc 9 (11) Front 26° Leko Lite 575w R114 10 (92) Blue DL 36° Source Four 575w L721 11 (12) Front 26° Leko Lite 575w R114 12 (43) Lip DL 19° Leko Lite 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w L721 16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w R114	
8 (221) DL Special 19° Source Four 575w nc 9 (11) Front 26° Leko Lite 575w R114 10 (92) Blue DL 36° Source Four 575w L721 11 (12) Front 26° Leko Lite 575w R114 12 (43) Lip DL 19° Leko Lite 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w nc 15 (93) Blue DL 36° Source Four 575w L721 16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w nc	
9 (11) Front 26° Leko Lite 575w	4
10 (92) Blue DL 36° Source Four 575w L721 11 (12) Front 26° Leko Lite 575w R114 12 (43) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 13 (73) Red DL 36° Source Four 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w nc 15 (93) Blue DL 36° Source Four 575w L721 16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w nc	10
11 (12) Front 26° Leko Lite 575w R114 12 (43) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 13 (73) Red DL 36° Source Four 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w nc 15 (93) Blue DL 36° Source Four 575w L721 16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R14 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w nc	8
12 (43) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 13 (73) Red DL 36° Source Four 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w nc 15 (93) Blue DL 36° Source Four 575w L721 16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w nc	11
13 (73) Red DL 36° Source Four 575w R26 14 (222) DL Special 19° Source Four 575w nc 15 (93) Blue DL 36° Source Four 575w L721 16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w nc	12
14 (222) DL Special 19° Source Four 575w nc 15 (93) Blue DL 36° Source Four 575w L721 16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w nc	14
15 (93) Blue DL 36° Source Four 575w L721 16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w nc	13
16 (44) Lip DL 19° Leko Lite 575w R114 17 (13) Front 26° Leko Lite 575w R114 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w nc	15
17 (13) Front 26° Leko Lite 575w □R114 18 (74) Red DL 36° Source Four 575w □R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w □R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w nc	17
18 (74) Red DL 36° Source Four 575w ■R26 19 (14) Front 26° Leko Lite 575w □R114 20 (223) DL Special 19° Source Four 575w nc	18
19 (14) Front 26° Leko Lite 575w	19
20 (223) DL Special 19° Source Four 575w nc	20
	21
	22
21 (45) Lip DL 19° Leko Lite 575w	16
22 (94) Blue DL 36° Source Four 575w	23
23 (75) Red DL 36° Source Four 575w	25
24 (46) Lip DL 19° Leko Lite 575w	24
25 (142) Gobo HiSide 36° Leko Lite 575w nc A2197	26
26 (24) Front X 36° Leko Lite 575w	28
27 (95) Blue DL 36° Source Four 575w □L721	

INSTRUMENT SCHEDULE Rep Plot

DOWNLIGHT ROW 1

U#	Chan	Purpose	Inst Type & Access & Watt	Color	Gobo	Dim
1	(47)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		149
2	(48)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		150
3	(48)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		150
4	(49)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		151
5	(49)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		151
6	(50)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		152
7	(50)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		152
8	(51)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		153

DOWNLIGHT ROW 2

U#	Chan	Purpose	Inst Type & Access & Watt	Color	Gobo	Dim
1	(52)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		154
2	(53)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		155
3	(53)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		155
4	(53)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		155
5	(54)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		156
6	(54)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		156
7	(54)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		156
8	(55)	White DL	WFL S4 Par 575w	nc		157

Page 4 of 6 9/19/15

INSTRUMENT SCHEDULE Rep Plot

U5 ELECTRIC 1

U#	Chan	Purpose	Inst Type & Access & Watt	Color	Gobo	Dim
1	(131)	Purple HiSide	Selecon 8" Fresnel 2kW	R 58		94
2	(151)	Green Dots	26° Leko Lite 575w	R 395	R79650	92
3	(76)	Red DL	WFL S4 Par 575w	● R26		91
4	(96)	Blue DL	WFL S4 Par 575w	○ L721		89
5	(224)	DL Special	19° Source Four 575w	nc		100
6	(77)	Red DL	WFL S4 Par 575w	● R26		99
7	(97)	Blue DL	WFL S4 Par 575w	◯ L721		95
8	(78)	Red DL	WFL S4 Par 575w	● R26		97
9	(225)	DL Special	19° Source Four 575w	nc		112
10	(98)	Blue DL	WFL S4 Par 575w	○ L721		107
11	(79)	Red DL	WFL S4 Par 575w	● R26		108
12	(99)	Blue DL	WFL S4 Par 575w	◯ L721		109
13	(226)	DL Special	19° Source Four 575w	nc		118
14	(80)	Red DL	WFL S4 Par 575w	● R26		115
15	(100)	Blue DL	WFL S4 Par 575w	○ L721		113
16	(152)	Green Dots	26° Leko Lite 575w	R 395	R79650	114
17	(132)	Purple HiSide	Selecon 8" Fresnel 2kW	R 58		117

Page 5 of 6 9/19/15

INSTRUMENT SCHEDULE Rep Plot

U6 CYC LX

U#	Chan	Purpose	Inst Type & Access & Watt	Color	Gobo	Dim
1a	(197)	Cyc Blue	Strand Iris 1 1kW	R125		106
1b	(194)	Cyc Green	Strand Iris 1 1kW	R 126		105
1c	(191)	Cyc Red	Strand Iris 1 1kW	R 124		104
2a	(197)	Cyc Blue	Strand Iris 1 1kW	R 125		106
2b	(194)	Cyc Green	Strand Iris 1 1kW	R 126		105
2c	(191)	Cyc Red	Strand Iris 1 1kW	R 124		104
3a	(198)	Cyc Blue	Strand Iris 1 1kW	R 125		101
3b	(195)	Cyc Green	Strand Iris 1 1kW	R 126		102
3c	(192)	Cyc Red	Strand Iris 1 1kW	R 124		103
4a	(198)	Cyc Blue	Strand Iris 1 1kW	R 125		101
4b	(195)	Cyc Green	Strand Iris 1 1kW	R 126		102
4c	(192)	Cyc Red	Strand Iris 1 1kW	R 124		103
5a	(199)	Cyc Blue	Strand Iris 1 1kW	R125		116
5b	(196)	Cyc Green	Strand Iris 1 1kW	R 126		111
5c	(193)	Cyc Red	Strand Iris 1 1kW	R 124		110
6a	(199)	Cyc Blue	Strand Iris 1 1kW	R125		116
6b	(196)	Cyc Green	Strand Iris 1 1kW	R 126		111
6c	(193)	Cyc Red	Strand Iris 1 1kW	R 124		110

Page 6 of 6 9/19/15

INSTRUMENT SCHEDULE Rep Plot

U7 ELECTRIC 2

U#	Chan	Purpose	Inst Type & Access & Watt	Color	Gobo		Dim
1	(121)	Amber DBL	Selecon 8" Fresnel+10" Barn Door 2kW	R 21			121
2	(153)	Green Dots	26° Leko Lite 575w	R 395	R79650	0	123
3	(143)	Gobo HiSide	36° Leko Lite 575w	nc	A2197		122
4	(81)	Red DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	● R26			119
5	(56)	White DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	nc		•	124
6	(101)	Blue DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	L 721		•	120
7	(111)	White BL	36° Leko Lite 575w	nc		•	126
8	(82)	Red DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	● R26		•	127
9	(57)	White DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	nc		• • • • • • • •	128
10	(102)	Blue DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	L 721		• • • • • • • •	125
11	(211)	Center BL Special	26° Leko Lite 575w	OR119		• • • • • • • •	130
12	(112)	White BL	36° Leko Lite 575w	nc			159
13	(83)	Red DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	● R26		• • • • • • • • •	158
14	(58)	White DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	nc		• • • • • • • • •	129
15	(103)	Blue DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	L 721		• • • • • • • •	142
16	(113)	White BL	36° Leko Lite 575w	nc		• • • • • • • •	140
17	(212)	Center BL Special	26° Leko Lite 575w	OR119			160
18	(84)	Red DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	R 26		• • • • • • • • •	141
19	(59)	White DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	nc		• • • • • • • • •	138
20	(104)	Blue DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	L 721		• • • • • • • •	137
21	(114)	White BL	36° Leko Lite 575w	nc		• • • • • • • •	139
22	(85)	Red DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	● R26			145
23	(60)	White DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	nc		•	148
24	(105)	Blue DL	WFL S4 Par+7.5" Short Top Hat 575w	L 721		• • • • • • • • •	143
25	(144)	Gobo HiSide	36° Leko Lite 575w	nc	A2197		144
26	(154)	Green Dots	26° Leko Lite 575w	R 395	R79650	0	147
27	(122)	Amber DBL	Selecon 8" Fresnel+10" Barn Door 2kW	R 21			146